8554

LJS BIBLIOTHECA SCHOENBERGENSIS
437
SCHOENBERG DATABASE OF MANUSCRIPTS LJS

J4176

Circa inſtans negocium in ſimplicibus medicinis noſtrum verſatur propoſitum. Simplex autem medicina eſt que talis eſt qualis a natura producitur ut garofilus nux muſcata et ſimilia que licet aliquando ſint mutata artificio non ſunt alteri medicine commixta ut thamarindi qui abiectis corticibus artificio equaſſantur et aloe quod ex ſucco herbe artificioſe excocto efficitur. Queſtio autem non ocioſa proponitur cum medicine fuerunt invente compoſite cum omnis virtus que compoſitis ineſt in ſimplicibus reperiatur medicina propter morbi cauſam inventa fuiſſe creditur. Omnis autem cauſa aut eſt humorum ſuperhabundancia aut exinanicione aut ex fluxu aut ex debilitate virtutis aut ex alteracione qualitatis aut ex ſolucione continuitatis. Invenitur autem medicina ſimplex replecionis ſolutiva inanicionis reſtaurativa fluxus conſtrictiva debilitacionis confortativa alteracionis immutativa ſolucionis conſolidativa.

Solucio compoſicionis medicinarum multiplex cauſa exſtitit ſcilicet morbi violencia morborum contrarietas morborum contraria diſpoſicio nobilitas membri. Violencia medicine morbi violenciam ut lepra apoplexis epilencia que ſimplicibus medicinis vix aut numquam curantur oportuit ad eſſe compoſitas ut earum virtute facilius fiat curacio egritudinis violente. Contrariis eciam morbis in eodem corpore coherentibus ut febre etico ſtatim medicina ex calido et frigido compoſita ſunt neceſſaria ut contrariis proprietatibus contrariis morbis poſſit compitare. Una et eadem medicina ſimplex ex contrariis effecta qualitatibus non reperitur. Membris eciam contrariis qualitatibus affectis exiſtentibus ut ſtomacho exiſtente frigido epate calido neceſſaria fuit medicina compoſita ut contrariis qualitatibus membrorum contrarias valeat qualitates alterare. Membro quoque nobili utpote epate ſcliroſim paciente neceſſaria exſtitit medicina compoſita ex calido diſſolutivo ſuperfluitatis et ſtiptico confortativo ne membrorum nobile membrum exſolvendo debilitaret violenta medicina utpote ſermontanum elleborus et ſilia ſimpliciter dari non de

egregij viri doctores arcium ſaluberrime item medicine profeſſores Mgr Pangracius Chrexorzmar eius germanus natus Mgr Criſtoferus Chrexorzmar quorum anime deo in eterna patria vivant ;

beant niſi aliie in miſceantur
earum violenciam alterantes.
In tractacione vniuſcuiuſque
ſimplicis medicine. Primo rei
complexio eſt demonſtranda conſequitur. utrum ſit arbor vel fru
tex. an fructus vel radix. ſiue
flos aut ſemen. aut folium.
Aut lapis. aut ſuccus. vel ali
quod aliud. poſtmodum queſi
uit ipſius maneries et qualiter
ſicut in quo loco res inueni
antur que maneries ſit me
lior qualiter ſophyſticetur et
ſophyſticata. cognoſcatur quam
diu conſeruari poſſit et quali
ter quas virtutes habeat et qua
liter debeat exhiberi et ſic per or
dinem alphabeti ſpecierum trac
tacio. compleatur.

De aloe.
De ligno aloes.
De auro.
De aſa fetida.
De argento viuo.
De agno caſto.
De alumine.
De apio.
De anulo.
De antimonio.
De acacia
De agarico
De acoro.

De aniſo.
De abſinthio.
De anacardis.
De amigdalis.
De ariſtologia.
De ambra.
De arthemeſia.
De aceto.
De alcanna.
De auripigmento.
De aſpalto.
De aneto.
De affodillis
De alio.

ALoe c. ca. & sic
complexionis est
in ii° g°. Aloe ex
succo herbe fit.
que herba aloe
appellatur. Hec autem herba non
solum in india persia grecia rep
peritur. verum etiam in apulia.
Aloes tria sunt genera. Cico
trinum. epaticum. & caballi
num. Fit autem hoc modo aloe. Her
ba teritur succus exprimitur.
& ad ignem ponitur. quousque
bulliat. Postquam uero bullierit
ab igne remouetur. soli ex
ponitur & exsiccatur. Et ut
quidam dicunt quod superius colligitur
purius est & cicotrinum dicitur.
Quod in medio minus purum
est & epaticum appellatur. Quod
in fundo feculentum & caballinum
appellatur. Quorum opinio falsa
est. Nos autem dicimus quod diui
se sunt herbe. non igne sed in boni
tate. ex quibus iste tres manei
es fiunt. sicut diuise nunc sunt non
in igne sed in bonitate ex quibus
una fiunt diuisa. Optimum
autem aloen & cicotrinum discer
nitur. ex citotrino colore. seu
ex rubeo. & precipue cum frangi
tur eius puluis apparet qua
si puluis croci esset. & ex clara
substantia maxime cum pauimenta fe
nestra confringitur. ut puram

subtilem & quasi defecatam ha
beat substantiam. qualem vitrum cum
frangitur. & ex eo quod non est fetid
um neque ualde amarum. quamuis gummo
sum. quamuis frangibile. Epaticum
autem colori epatis assimilatur.
Habet enim colorem epaticum id est
subnigrum & hinc & inde forami
na habet ut hora uenarum. Obtu
sam habet substantiam & non claram & ali
a signa predictis similia sed et
habet omnia remissiora & mar.
colorem. Caballinum autem ni
grum & obscurum est & fetidam
habet substantiam & amarissimum habet & hor
ribilem pretendit odorem qui val
de fetidum est. Sophysticatur
autem quamuis caballinum ut cicot
rinum uel epaticum uideatur. Quod
autem de sophysticatione huius
& aliarum specierum rogatu sociorum
scripsimus ad uitandas sophy
sticationes & fraudulentiam & uen
dentium fecimus. ut non ab aliquo
committatur sophysticatio. sed
ut fraudulenta intelligatur decep
tio. Vnusquisque nam sese diligit & alie
natur contraria. nec potest vi
tare uiciam nisi cognitam. Soph
ysticatur autem aloe hoc modo.
Bulliat acetum addo puluerem
croci orientalis & pul. mirto
nuci muscat. alterius odoris
spei. Caballinum autem aloen
pinsit pura diuisum ligetur

cōfiacēau

filis et aceto bullienti inmitta
tur et subito eleuetur et siccari di
mittatur modicum et sic decies vel
amplius fiat ita quod color et odor
inmutetur quod uideatur esse epa
ticum seu cicotrinum et difficile disc
nitur utrum verum sit discernitur tamen
quia cum frangitur et digitis conf
ricetur statim fetidissimum sen
titur quod non est in epatico seu ci
cotrino. Et nota quod omne quod de
natura est aromaticum quanto
aromaticius tanto melius et
omne quod de natura est fetidum quan
to fetidius tanto melius preter
aloen. Omne contra quod debet habere
saporem aliquem quanto in suo sapo
re est intensius tanto melius
excepto aloe quod tamen sit de natura
amarum quanto minus amarum tan
to laudabilius. Aloe virtutem
habet purgandi fleuma et mundi
ficandi coleram meliam. habet
etiam virtutem confortandi me
bra neruosa. Unde valet contra
fumos humorum superfluitatem in stomacho
contentorum ipsum enim stomachum con
fortat caput a dolore releuat
qui fit ex anachia id est ex su
mositate stomachi. visum clarificat
opilationem splenis et epatis con
pit menstrua prouocat. super
fluitates circa pudenda si sit
extra causa extergit et scabie
curat corpus discoloratum co
loratum reddit si fuit discolora
cio ex precedente egritudine. va
let et contra allopiciam et casum
capillorum. aloe si sepe sumatur
excoriat intestina. Unde oportet
ut cum eo misceatur mastix aut
dragantum aut bdellium. Si hu
mores flatica aut melancolica habun
dauerint mixto et propter indigestionem
dentur ʒ ii aloes cum ʒ i mastic
cum stomachum mundificat et eundem
infrigidatum et debilitatum confortat.
Contra idem est genus aloes cum mel
le exhibitum valet stomacho mundifi
cat et digestionem procurat.
Et nota quod aloes et mastix debent
teri et in uino albo decoqui et
dari. Quidem extrahatur ligna
abore et postea inueniantur duo ge
nera aloes pysophagum. Quam
uis enim aloe sit amarum ori dul
ce tamen est stomacho. Unde dicit glosa sto
ma dulce stomachi ori amarum.
Contra dolorem capitis valet
yera .b. ad visum et clarificandum
yera constantini in qua optimum
ponitur aloen. ad visum et clari
ficandum detur aloe simplex vel
cum mirobolanis conditis enucleatis
vel cum syrupo et contritus dentur
ʒ ʒ aloes et i mastici vel dra
ganti addito syropo et aqua te
pida expertissimum enim est ad visum
clarificandum. Contra opilationem
splenis et epatis sumatur aloe cum

calido ſucco. Apij. r. ſic. Inducto
cione radicis apij. feniculi pe
troſilini. brusci ſparagi. ponantur
q. r. iij. ʒ. aloes una. r. et ſ. maſ
tici et iiij. mellis et detur bis in
tet in ſeptimana. Talis e de
coctio. iij. educit. Suppoſitorium
ſtom. ex terebentina magna et pulvere
aloes et maſtici. cui. procedit ſi
formato ſuppoſitorio pulvis
eius ſuper ſpargatur. Aloe cum melle
diſtemperatum nigredinem que est
ſub oculis aufert. ¶ Contra diſ
coloracionem corporis que eſt ex ſu
mitate ſto. vel precedente egritu
dine et marie ſi ſint ex opiloc
epatis detur. ʒ. ij. et ſ. maſtic
cis. ʒ. ſ. ſucci abſinthij mane
et bis in ſeptimana hoc preſervat
corpus ab ydrop. Incipienti cura
ydropic. ſicut probatum. Pulvis
eius cum melle datus lumbri
cos necat. Cum ſucco porcella
ne auribus inſtillatus vermes
necat. Contra allopiciam et caſum
capillorum in fortiſſimo aceto bu
lliat. radix olive vetuſte poſte
a coletur et in colatura ponan
tur. due partes farine lupinorum
amarorum et iij. aloes ſimul con
ficiantur et addatur pulvis ſta
phyſagrie et in inungatur caput
pro diſcrimina alia. Contra arth. detur
cum ſucco bardane. vel lapacij ro
tundi. Pulvis aloes vulnera

pucij que ſiunt ex cataratico
ſanat. ¶ Contra ſcabiem vel
putredinem pudendorum et frictio
nem digitorum que fit ex ſiro
nis aloe cum aceto confectum
et infectum. i. inunctum. valet et
contra ſcabiem. De ſallo ſtante
fit ungentum de calce viva et
pulvere aloes cum oleo. ¶ Con
tra tumores gingivarum et auri
um ſanandum. quia ſtila et intus
ponatur cuminum et poſtea aſſe
tur parum ſub igne et extrahetur
hec talis ſuponatur mirabiliter pe
Aloe optimum e pulverizatum cum
vino et oleo et aqua ro. valet
ad pruritum oculorum per xx. an
nos ſervatur. De aloes & aloes
Aloes lignum ca. e. et ſic
in. ij. g. Reperitur in magno
flumine cum coniungitur ſupio
ris babylonie. flumius pady
ſi. Unde quidam dicunt quod impul
ſione fluvij ab arboribus ter
reſtris padyſi educitur. Nulli
tum huius arboris fertur vidiſſe
originem. Alij autem dicunt quod in
cacuminibus moncium deſertorum
locorum circa paradiſum locum exiſtenti
oriatur hic locum lignum quod impul
ſu venti aut vetuſtate quis
incidit in flumen. Habitantes
autem contra flumen predictis mo
tibus remotiſſimi in pontibus reti
a in flumine et ſic lignum incipiet

Sunt autem .iij. lignorum genera. A
loes ut constantinus dicit. Est
unum quod reperitur in insula que
dicitur ramne. et est laudabilius ce
teris. Est et aliud quod reperitur
in insula que dicitur carneas et mi
nus laudabile est. Est et tercium
quod reperitur iuxta insulam que dicitur
ramne. et id est ceteris peius. P
rimum igitur cognoscitur quod opti
mum est ex eo quod est valde pon
derosum et nodosum et aromaticum
et subamari saporis coloris sub
nigri seu subrufi cortice den
sum non omnino resistens. Dum
autem commasticatur statim odor
aromaticus videtur attingere
cerebrum et quodammodo replere. Se
cundum vero genus est minus
ponderosum. nec adeo amarum
seu odiferum. et mixtum medio
cre. Tercium genus est minus
ponderosum. subalbidum leve
valde nec amarum. immo insi
pidum nullius saporis nec aroma
ticum non sit artificio coaptatum
et dicitur feculentum. Sophisticatur
autem sic. In montanis alma
nie reperitur quoddam lignum
ligno aloes valde simile
ponderosum nodosum et modicum
aromaticum. quod a quibusdam lignum
aloes silvestre dicitur. Hoc lignum ante
plumbo sine stagno confricatur
ut mutetur color. addita si

militate. Aurum ut amarum
fiat et aliquantulum rubeum. Postmo
dum ponitur in vino decoctionis
optimi pulveris ligni aloes.
addito modico musto. ut fiat
valde aromaticum. Sic et fit.
ut vix aut numquam discernatur
ab optimo. Discernitur autem quia
durissimum est et constrictioni dentium
resistit et quod mirus est dum com
masticatur non sentitur amarum.
Lignum autem aloes stomachum confor
tat digestionem parat. ¶ Contra
debilitatem cordis stomachi et cerebri
et contra cardiacam passionem.
et contra mulierum retentionem.
et contra omnes passiones cor
dis et debilitates ex frigiditate pro
venientes valet. Vinum decoc
tionis ligni aloes digestionem con
fortat et stomachum infrigidatum calefa
cit. et si honorabile fuerit. ponan
tur ligni aloes integri in vino
per noctem mane vinum exhibe
atur addita decoctio ligni aloes
gariophili et mastici digestionem pre
parat. stomachum confortat et cerebrum
Valde delicatus fiat hoc modo. Po
nantur .ij. ʒ. aloes et gariophili et
dimitte per noctem in vino et in
mane sumatur cum aqua rosacea. et
tale vinum diu poteris servare
¶ Contra sincopim et debilita
tem cerebri detur syrupus factus
ex aqua rosacea. decoctus fuit addo.

zucco vel pl. pdti deint cu ſiro
po. fco de aqua. ro. addo zucco
Suffumigium ligni aloes re
ceptu inferius a muliere per
embotu inde puocat. Suffo
cationi matr. multu medetur
ſit tn mulr vndiq; pannis
inuoluta ne fumus nares
attingat. vel ſi detur prius t.
fera nig. poſt decoc. ligni aloes
inde prouocat. Eius fumi per
nares receptus cebri inflatu
purgat calefacit confortat de
bilitatu. et ut breuit conclu
dam eius laudes valde con
fortat. omnia membra totius
corporis debilitata. puluizatu
lignu aloes et gariof. et os de
corde cerui confice cu olo et
vnge caput galli in die illa
nocte no cantabit.

Aurum tranantius
e. quolz metallo. Eſt
aut aur calidum. Sz qr cali
tatis modicus eſt in eo excel
ſus in gradu no locatur. au
rum de vena terre fit per
coctonem et indecoctone qr ſuperflu
um ab auro ſeparatur cathima
ſeu ſpuma auri dr. Qd autem
et quales ſunt auri varietate
et qualit cognoſcatur pertinet
mus qr ſi ad nos vtute ht co
fortandi et deſiccandi. Vnde valz
cont. elefanciam. tiriacam.

cardiacam paſſionem et ſynco
pin ſplenem et in tiriacom. Sto.
limatura auri cont. elefancia
am data in cibo l in potu valz
depurando. ſuperfluitate hu. et
extergendo. Pot et dari cont
hanc paſſionem cu yeral. et
thad. an in cibo l in potu bis i
ſeptimana et valz valz ad pre
ſeruacom exhibita limatura
tintib; lepram. cu ſucco bora
ginis aut cu puluere oſſis de
corde cerui et zucco. Sinco
pizantib; cu zucco auxiliat
l fiat ſyrus de ſucco boragini
et zucco addo puluere oſſis de
corde cerui et cu tali ſyropo det
limatura auri. et ſic hoc no ha
beris detur cu alio. de q. ſyropo
vinu in quo extincte fuint
lamine auree candentes
Juuat ſpleneticos que ſi ha
beri no poſſint ex calibe fiat.
Cont infrigidacom ſtomi
detur ſili. eius limatura in
vino l in cibo. Vſtne fce au
reo inſtrumento meliores ſt
qm ex alio inſtrumento. Pului
caduce more colli. l ſimplr
oclis impoſitus maculas ocu
lor corrodit. Qr utru aurum
confortet cu nec in corpe ſe
nec membr mutat. Ad hoc di
cendum. qm cor quod confor meba alia ꝯfortat
tat reparando tm ſps ut ar

omatica. alia restaurando mem
bra ut cibi et potus. Et relaxan
do ut medicine laxatiue consti
gendo membra relaxata sicut
exemplum de mastice et cetera. Et al
terando qualitatem distemperatam
et debilitatem membrorum ut exemplum
de storace liquida et cetera. Et frigiditate
debilitate apponitur. Et confor
tant depurando superflua que
opprimendo debilitant sicut sunt
medicine laxatiue et multa de
purantes. quoniam aurum confor
tat dum asperitate sua extergit
superflua. De argento.

Argentum viuum calidum est
et humidum in iiii^o gradu. In quibusdam
libris reperitur quod sit frigidum in
iiii gradu. Effectu autem caloris calidum
esse probatur. quia dissoluit
incidit penetrat. Sed quod est actu
aliter valde frigidum ab auctoribus
frigidum esse iudicatur. Dicitur autem
quidam argentum viuum de ve
na terre per coctionem fieri. quod ex
actione ignis facillime exte
nuatur in fumum. generatur
autem intra et tale quale appa
ret et a terra qua aqua fluens
prodit diutissime conseruatur
Minerale autem solido conseruetur
et in loco suo virtutem habet dissolu
endi et consumendi et penetrandi. Succus
lupinorum amarorum decoquatur
in aceto fortissimo usque ad

spissitudinem addita ʒ. i. argenti
viui extincti fiat inunctio et
caput patientis exhabun
dante pediculorum purgat prodesse
nimia. Extinguitur autem cum saliua
et cinere aut cum capillis et cinere.
aut cum puluere ossis sepie et
saliua. Melius autem dicitur extin
gui cum alia re cui potest admisceri.
Auicenna. Si sic extinguatur ipsum
ad aliud non fiet commixtio. Nomi
nare actualiter et cetera. ponendo non
esse argentum viuum quod exteni
acetur in fumum. Fumus enim ar
genti viui astantibus obest.
quia remolliendo neruos para
lisim operatur. Vrina receptum
per aures in missum occidit
dissipando membra. Si autem fu
erit receptum detur lac capri
num in magna quantitate et pa
ciens sit in motu uel detur decoc
cionis ysopi Absinthii. hec
enim sunt ad remedia salutem.

¶ Contra scabiem oculorum mitte
pars calecto admisce acetum
de inde litargiri et cerusam pul
uerizatam si habes in eadem quan
titate bullias ad spissitudi
nem mellis refrigeratis impo
ne argentum viuum commisce.
et usui reserua. argentum viuum
cum auxungia gallinacea et cer
usa confitiatur ex hoc facies
inuncta clarificatur et de al

batur. Vel sic accipe bellicos
marinos. et oliu. ro. et cerusam
et adipem gallinaceam reso
lutam ad ignem et colatam
partes appone. ad ultimum argē
tum uiui mortificatum cum cine
et sputo commisce et usui reserua.

asa fetida

Asa fetida. ca. et sic. in
iiij. g. gū | De asa fetida
arboris. est multum mannus p
tibus nascentis estiuo tempore col
ligitur et quia max. fetet. dicitur asa fe
tida diu absque corruptione con
seruatur in loco mediocriter
sicco debet conseruari. et nō quan
to fetidior est et purior tanto
melior uirtutem habet dissoluen
di attrahendi et consumendi. v.
pille. ex asa fetida forte simpli
uel cum ouo sorbili inferro exhibi
te asmaticis. humida tamen. labora
tib; max. proficiunt. uel cum syro uiol
dentur quartenario et cotidie
nario precedente purgatione.
Contra quartanam et cotid. pur
gatione precedente. v. ʒ. ase de
coquantur in uino in malo terre
conuocato et colatura addo me
lle uel zucco ante horam accessionis
detur pacienti. Suppositorium ex asa et
galbano firmum. l. ex asa et amonia
et sagap. uel ex sola asa inunctum
prius oleo uel melle uel butiro ne
ledat in anora uino m. fil. et secdi
nam educunt. vngentum ex asa fe
tida et amoniaco et cera et alo. sple
nem mollificat et lac in mamil
lis coagulatum soluit sola asa
foramini dentis in missa placat
dolorem. Gargarismum ex aceto
firmum et aq. decoc. ase et ro uuā
tumefactam exsiccat precedente
purgatione. ¶ Contra parali
et podagram potagram et arth. et
epilensiam et contra omne uicium
humidum sic fit. Accipe asam fe
tidam et petroleum simul re
soluantur ad ignem et in tali li
quore apponatur puluis casto
rei euforbii sulphuris uiui.
et addita cera fiet cerotum. et loco pa
cientis sup ponatur. uel inungatur
paciens. Si fiat epilensia uicio
capitis tunc inungatur circa
spatulas et collum et caput. Si
uicio stomachi. tunc pars illa inungatur
Contra aliam egritudinem
inungantur loca pacientis similiter.
Si uicio inferior partium inunguntur.

de agnus casto

Agnus cast. | de ag. casto.
ca. ē. et sic. in. iij. g. Agnus
castus. frutex est seu arbor cu
ius folia usui me competunt. nos radi
ces. flores et magis. flos agni
casti agnus castus appellatur
virgulta vero autem quibusdam salice
marine appellantur. Herba etiam
agnus castus dicitur et utraque sim
plex uel in receptione agni cast
inuenitur florem nullas agn⁹

castus mouum tempore viridis pot
inueniri et in aquosis locis in
gressa. insic. ii. annis eius flores
virere colliguntur. per annum
non amplius tempore pot in multa
efficacia seruari. Viridis autem
Agnus castus maioris effica
cie est quam exsiccatus. Dicitur autem
agnus castus. quia libidinem
reprimendo castum reddit ut agno
lectus grece. ferus exeo libidinem
reprimit fomentetur et genitalia
ex aqua decoctionis ipsius. Succus
que potetur insiccus eius decoqua
tur castoreum et detur impoten-
tibus gonorream. Folia et florem
decoquantur in aceto addito cas
toreo et fenugreco sinus et cath
aplasmentur genitalia. Non quod quidam
dicunt extinguit libidinem inspis
sando sperma. ut semen lactuce
psillium. semen citruolo. cucu
meris. portulaca. scariole. aceto agres
ta sumat camphora et silia alia
mando spermam et consumendo sperma
ut ruta maiorana. Agnus cas
tus ciminum. calamentum anetum.
Diuretica. ista. ca. apium et uento
sitatem soluunt. Infusio agni cas
ti. semen feni. et. z. in. estiue coqua
tur. Mane detur leucoflantie
colatura. Vinum decoctionis floris
agni casti multum confert et
agnus castus diminuitur man
ducata oculi ut purificat et addo

vino forti fiat decoc. coletur et
addita cera et oleo fiat unguentum quod
splenis duriciem remollit. Fo
mentum factum ex aqua decoc. ag.
ca. matricis exsiccat superfluitatem
et ipsius augustat orificium. Ad
menstrua prouo. fiat fomentum
ex aqua decoc. ipsius et cent. galli.
¶ Contra litargiam acc. ag. ca.
et apium et saluiam et fiat decoc.
ex aqua salsa et fricetur fortiter
posterior pars capitis. Non quod eius flos
vel granum mundificat oculum. De

Alumine. ca. est et sic. **alume.**
A in. iiii. g°. Alumen est terre
maneries secundum quosdam vel ali
as uena terre que per nimiam
excoctionem caloris in album colorem
mutatur et efficitur album. In
regionibus valde calidis pro
creatur et reperitur. in locis sul
phureis et igneis. Quod album
est id melius est et acutum et sallu
gium ad mixtum. Quod autem fecu
lentum et terrenum est et impuri
us est longum diu absque corrup
cione seruatur virtutem habet de
siccatiuam et vehementer consu
mptiuam. Superfluam carnem palpebrarum
vel alterius membri corrodit. ¶
Contra cancrum puluis aluminis
et tenuis mixtus confectus est vini
bus inuentis impingui terrat
et impositus valde licitum. n. ex
tali confectione in unctum et ori

sicut fistule in nulle · confert uel
munditi melle sup asperso alumine
in mittat. Sed prius lauet circa
cum aceto · Inflacionem gingiuarum
sanat · abluto ore ex aceto prius
et postmodum ex aceto et alumine
fiat confricacio precedente tamen
appone uentosas cum scarificatione
circa collum et spatulas · uel sic
scarifices prius posteriorem partem
capitis · tercia die post scarificatio
nem apponas sanguisugas gin
giuis · deinde lauetur os cum ace
to decoc · aluminis gallarum · ro · lauet
os bis uel ter · modicum ex illo aceto · et
ita ualet si usque · ad · iiij · dies lauet
Multum ualet cum aceto et melle
mixtum · dentes infirmos con
fortat sanguinem de ore fluentem
constringit pustulas et scabiem
sanat · si ex eo fricentur aut circa
quod in aqua infusum fuit lauetur
Contra scabiem sulphur uiuum
et litargirum et alumen et colle si uis
sulphur bulliant in aceto et oleo
nucum et unge balneum aque
alumine confert ydropicis scabiosis
arteticis · Sed tamen non inueniuntur natura
le fiat artificiosum hoc modo Sal et
alumen bulliant in aqua et feruen
tibus lapidibus infundo cuse nul
lis fugatur aqua · ca · et paciens in me

dio cuse sedeat · et sudet et postea
aqua lauetur · Nudaret durum
quod alumen scissum et nitrum sic idem.

Apium calidum est in · de apio.
Ain primo · siccum et sic in me
dio eiusdem · hoc est sanus communis cu
ius semen maioris efficacie · Se
cundarie radix · Tercio loco
Cum apium autem in mari · receptio sim
plex reperitur semen apii appellatur
uirtute habet diureticam · Succus
apii in quo decocta sit staphy
sagria strangiriam soluit semen
efficacius · Si colatura mane
uel sero des uel sic saxifraga grana
solis filipendula lapis liticis
coquantur in succo apii et in
colatura zuccaro addito · cum ca · aqua · syrupus fecis
Succus apii decoc · tamarisci
splenis et epatis oppilacionem soluit
et diureticum · aliud sumatur decoc ·
radicum apii feniculi petroselini.
Contra ueteratam fiat syrupus
ex succo · apii · et scariole et det
cum ca · Contra ydrop · radix apii
et feniculi bulliatur in succo fu
mi terre et in aqua decoc · addo
zuccaro fiat syrupus · et circa finem
decoc · addatur puluis esule mi
ro in consumptum · ita · fiat et iste
syrupus leucoflegmaticis et ydrop · laboran
tibus · Rx · succi apii · lb · j · succi scariole · lb · s ·
masticis · ʒ · i ·

decoccōe colet̃ ⁊ postmodū ad
dū succō fiat sy͛us ⁊ cca finem
decoct̃ᵉ addant̃ pulu͛is esule ʒ.
ij. reubi. ʒ. ſ. mane cū ca͛la ex
hibeat̃. ¶ Valet̃ frenesim suc
cus apij cū agresta l' aceto ⁊ olō
ro. ⁊ uiol'. misceat̃ ⁊ bulliant̃
in uase uitreo ad ignē. ⁊ cū tali
olō ca. cap. pacientis inungat̃
capite raso. amplius vel etiam
estimā precedat purgō. ¶ Si in co
quat̃ agaricus cū succo apij
in pomo coloquintid' l' in malo
terre concauato ⁊ talis decoc̃.
detur pacienti. ¶ Nō ꝙ apiū noc3
ꝑ͛pragnantib; q' u͛tute sua dis
solutiuā soluit tert [illegible] nacula
fetus. ¶ Epil'. ab͛e. q͛ dissoluit. ⁊
mou3 materiam ad actōm. ⁊ mo
uet ad s͛riora noc3 pu͛is. ¶ Illa u͛
etat̃ ꝑ͛ humiditatis multitudinē.
⁊ u͛tutis debilitatōne ⁊ medulli
consūptōne ⁊ artuū contrōnem
parata ē ad epilensiam. ¶ Sunt et
alie maneries. apij. s. apiū ra
nū l' renū. ⁊ apiū risus. ⁊ api
ū ranuū coctū in uino. ⁊ olō ca
ta plātū renib; ⁊ pectini renes apiū emorroi.
a dolore releuat ⁊ stranguriā mi
tigat. Vn̄ renū. dr̄ q͛ renib; o
pilatur l' rānū quia locꝭ ubi ra
ne habitant inuenitur. ut pote
in aquosis locis. ꝑ͛ditū ē ⁊ ep'im
dolorē intestinor; mitigat. ¶
¶ Contͣ chenasmō colanca illi
cocti in aq̄. cantab' ꝑ͛dicte mi
tigat. ¶ Contͣ mitu3 splenis ex
succo eius ⁊ ca. ⁊ olō fiat cero
tū ⁊ cataplectur. apiū risus.
in uino ⁊ olō. contu͛tescat
decoquatur ⁊ postmod' expri
matur ꝑ͛ pannū ⁊ addita ca.
fiat vngm̄ splenetic' multū cōf'.
Vn̄ apiū risus dr̄. q͛ mellitū
hn̄ g'num. habentes eiꝰ ha
bundanc̄. sic tristia expīmis itaq3
maniācōe eff'tiis contrūs sequit̃.
s'letic̄ ⁊ in risus. Vn̄ dr̄. ¶ Splen
ridere facit q͛ aca͛ t͛stie hu. de
purat nec ore sumat̃. q͛ solū i
ducere ꝑ͛iclm. apiū risus decoq̄t̄
in aqua l' vino ual3 contͣ strāg d' emorroi
riaz dissuriaz ⁊ scīatiā ⁊ ꝑ͛cipue
contͣ lapidē detur eius decoctō.
ꝑ͛sedet ⁊ liconpiton. in eadē decoc
dic quidā3 q' inc͛us recepiū ho
minē ridendo occidit. ad mistrū
ꝑ͛uocandā fiat fumigiū ex eo
succus eius iniciat̃ tepid'. apiū
emorroidar̄. coctū in uino cata
pleōnatib;. emorroydas inflā
tas exsiccat. ¶ Cauend' tn̄ ē ne ex
fluentib; h3 fiat. ¶ Si sint fluxu tu
more dolore intensione illar;
venar; fit ꝯ dolorē mitigat tu
morē dissoluit plus hn̄ apij
combusti melli inmixt; ⁊ suppo
tus emorroidū exsiccat ⁊ ob hoc
apiū emorroydar; dr̄. ¶ d' anuli
¶ Assud' l' anuli temꝑ͛atē ē. ca.

et hu. q̄ fit h. m. Fermētū maq̄
fēā ponatur et ibi p dieꝫ et noctē
moretur et de die in diē remo
ueatur aqua quo usqꝫ fermē
uideatur corrupt. f. m. p̄o stanno
diu remota aq̄ optime conat
et sic addam. eadem aqua conti
citur et exprimitur p pannū soli
exponit usqꝫ ad aquī supacionē
et frequent renouent aq̄ fiat ul
q̄ adde albacōnē eius q̄ residet
puntat exsiccari et induran.
et auxiliū de quia sine mola
fit. Ex ordeo mūdato silr fit ptīs.
Valꝫ annuli contr apōta. spiritaliū
et tussim coctū in aq̄ ordi ꝯdit
cū lacte amigdal additis pendiꝫ

d' antimoio

Antimoniū d antimonio
cal' e. et s. in. iiij. g. Vena t
re et metallo assilat stagno pre
cipue. Antimoniū utitur hē.
dissol. et uehemēt exsiccandi disc
nitur aūt a metallo qꝫ antimo
niū uitur metallū funditur.
Antomoniū. qūto clarius ē tāto
melius. Pul. aūt cū sapone spa
tuenti l' gallico conficiat et lici
niū in tinctū. ori fistule impon
atur puluis eius cancro come
denti sup ponat ad carni supflu
e optimū est remediū. Cōt
polipū magdalion. exaplicon
formetur et aspsus pulue aūt
narib; immittat. Contra
macula. ocli fiat collirium expl

nē antim et pulue nuclei mi
robol'. cit. equo pondere addita
aq̄ ro. l' pone detucia siles cū
pulue addita aqua ro l' pone
detucia siles cū pulue antiō
nij. Contr fluxū sanguinis
enarib; bōlar intincta in suc
co sanguinarie et pulue antiō
nij naribus imponat in mittat
Puluis antonij cū succo tap
si barbati conficiatur bombar
in tincta sup ponatur ad emor
roidas exsiccandas. aliud pu
iure sucū peucedani pdistē.
et postea si sint intus puluis
mictat cū calamo in posito in
uesica. inflata. Puluis elli.
ni. ualꝫ tamē mirificū ad emor
roidas quam antimonij puluis

et antiōm

exti poē ptūe si sint i—

d' acacia

Acacia fria est d acacia
in p° g. sic. in. iij. Est aūt
acacia succus prunellar' imat
ar. fit aūt sic aū tpē matura
cōnis colligantur prunelle et
succus extrahatur et ad solē de
siccentur huiusmodi succ' desic
catus uocatur acia pannū
po seruari uirtute hē constrige
di et confortandi. Cont
uomitū colicū ex debilitate
uirtutis contentiue. Acc. aca
ciam mumiā dragant. l' gui
arab distempent cū albumine o
ui et fiant in crispelle in sarta
gine et dentur. l' fiant empl.

sup̄ furcula pectoris l' distēpe
rat· cū aqua pluuiali· l· ro· ⁊ dē
tur inpotū contᵃ fluxū ventⁱs
Jd̄ pō fit' contᵃ fluxū mēstruor̄
Acc̄· acaciā lapid̄ ematitis ⁊
psquillidos ⁊ aq̄ ro· l' pluuiali
conficiantur ⁊ dentur· Contᵃ
fluxū ventⁱs· Acc̄· l· plu· confi
ciantur ⁊ dentur contᵃ fluxū
sanguīs enaribȝ ⁊ mēstruor̄
de acacia ⁊ succo sanguinarie
fiat suppositoriū· Ad m̄· fluxū
addatur athanasia pōtis· Aliud
athanasi· aca· succū plantaginis
cōmisce ⁊ fac supp̄m· pō ēt fieri
emplm̄ contᵃ uomitū ⁊ fluxū
ventⁱs ex aca· sangue draggi
mastice· olō· ro· albumie ou
contᵃ apatarca· valȝ aca· distēp
aca· cū succo plantaginis l' cor
rigiole ⁊ alius ysle tēre sr̄ caca
platē inpōnē.

De agarico.

Agaricus· ca· ē· ⁊ s· in· ij
g̃· Agaricus ē qⁱ fung· ex
cēa radice abietis crescat ⁊ inār
in lombardia· Sunt autē due spē
alia femiā· alia masculiā· S;
femiū· melius ē· femi· ū hȝ sibā
fecudam ⁊ forū· rotūdam de
siccatāt ⁊ fit albissimū· Masᵃ s·
hȝ ablonga ⁊ nō ē adeō bona·
fe· ē albū leue ⁊ frangibile ⁊
hȝ qualdaȝ rubositates intus
⁊ quedā fistulla qⁱ diuisa· Masᵘˢ
nō hȝ fȝ ȝ continuū ⁊ nō adeo
frangibile nec albū· Sȝ leuitas
est· m̄ pō ēē ex leuitate tm̄ excor
rupcione· Si excorrupcōe si cū
manibȝ tractat' pulūizata ma
nus ē· Si ex leuitate nō pō ōt
siliari· yiij· annos· in multa effica
cia· Principalit' purgat fleā· sed
ano melius· Contᵃ cotidianam
ex flāte nali ponat' maliq̄ decoc
cione que datur febricitanti ē
alijs spēbȝ ut cū squinato fīra
purgacione mēi· si febris adhuc
psenerer· Acc̄· ʒ· ʒ· agarici ⁊ ʒ·
se succi· fēi· ⁊ ʒ· i· de succo fumi t'
re ⁊ commisceantū· h̄ det' pacienti·
aut· iiij· l· v· ho· acois· h̄ solo ex
punto multi liberantur· Contᵃ
ysiacam passion· valȝ eodē m̄
⁊ aliud· Clistizet' paciens prius
mollificatiōis· postea fiat h̄ cliste
Acc̄· ʒ· i· agarici· confice cū olō·
⁊ melle ⁊ aliud mitigatā aq̄· et
inicial' pclistē. Contᵃ dissu
riam· Acc̄· fca saxifragaȝ ⁊ coq̄
uīn in uino ⁊ cola ⁊ in colatura
pone agarici· ʒ· ʒ· ⁊ da pacienti
Contᵃ fistulam· acc̄· sal costū
tartari· agarici ⁊ fac puluē' subti
lissimo confice cū melle ⁊ tēta
m̄ intincta inpone ossa fracta
extⁱhit· malam carnē corrodit
⁊ fistulam sanat· Contᵃ emor
roid̄· acc̄· subtilissimū puluerē
agarici ⁊ conf· cū succo ciclami
nis ⁊ olō· ⁊ calefac adignem·

et cum bombace intincto supponatur
¶ Contra morpheam. sic accipe pul
uerem. pulegii. i. sal. costi. tar. a
garici. castoreum. squinanti. et sani
tice fiat supponere pul. de eo agar
castoreo. squinanti sine dolore ca
pitis fetum exhumidant. flatus se
dat stomachum. et confortat. vel fiant pil
lule de predictis. et conficiantur cum succo fe
niculi vel absinthii. et idem operantur.

d. Aneti

Anetum ca. est et si. in ii. gradu. De
Anetum herba est || Aneto
cuius semen principaliter competit
usui medicine. Secundo rad. Tercio
herba. Vnde cum inuenitur in receptio
nibus anetum de eius semine est intelli
gendum. Semen autem debet colligi semine in
ipsa herba et exsiccari. Siccari autem
potest exsiccatum per triennium in sua
efficacia. Melius tamen est si in si
gulis annis renouetur. Herba
autem exsiccata aut nullius est mo
dice est efficacie. Herba eius diu
retica est aneti. torcionem et infla
cionem mitigat. Vomitum ex calore
naturale infectum compescit. singul
tum ex plenitudine amputat
coctum in oleo et epithimatum so
mpnum prouocat. et mollia matricem
ad apertionem tunc allicit. fetum visum
delicat. aneti flos aufert capi
tis dolorem coctus in vino et in
unctus. In colicis laborantibus
et ventris dolore prodest decoctio
eius cum aqua strigi. diuturne et sentitur.

Datum et cum lixiuio potum. ualet ad id
est. Delicatis fetus syrupus ex decocti
one eius et zuccaro detur mane cum
decoctione. aneti puluis fiat circa
pectine cataplasma ex aneto cocto
in oleo et uino. ¶ Contra dolorem
mamillas bulliant duo fasciculi
aneti in uino et cataplasmentur. et fiat
suppositum sic extergit superfluitatem
fetus. secundinam et menstrua prouocat. ¶
Contra uicium pectoris ex frigiditate
ponantur v. ficus sicce vel iiii. per
totam noctem in succo aneti. ma
ne addatur modicum uini et bulli
ant bene et detur colatura. ¶
Contra emorroidas sic accipe pul.
aneti et pul. urtice cum melle con
fice et emorroide unde vel sic ane
tum et achantum i. semen urtice sicca
pulueriza et fac emplastrum et impone
Si fluunt emorroide. appone pulue
rem uiii. in illa constringit. Si (tatui ×)
fuerit uene inflate confice pul.
album cum et melle et appone. ua
let contra fici uitium anum suppo
situm. decoctum aneti et mastic et si (ual? ... noitur ×)
gulatim naribus impositum vel comesti
catum uel cum carne coctum vel potatum
confortat cerebrum et stomachum. De es (d esfodit)
Esfodilli centrum fodill'
capita albucium eadem her
ba est ca. et si. in ii. gradu. folia eius
sunt similia foliis porri vel loco
eius ponitur aristologia. Ra
dix competit magis medicine

qui folia vidis melior est quam sic
ca in radice eius. inveniuntur quedam capita in modum testiculorum
diureticam habet virtutem. virtutem
habet consumptivam desiccandi attra
hendi. Valet ad predicta eodem modo. Ex
perto quod valet ad morpheam et al
lopiciam. Accipe. Apes combustas
et earum pulveres admisce cum
succo affodillorum et erit conve
niens unguentum contra predicta. ¶ Contra
stranguriam et dissuriam. Radices et succum
affodillorum resolve et saxifrage pul
verizate ʒ i. granorum solis et usque
ad consumptionem duarum partium
bulliat et detur pacienti cum zuc
caro. ¶ Contra sincopim et ydro
pisim mediam corticis ebuli et me
diam corticis sambuci et phyli
pendule ana ʒ iiii. bulliant.
in ʒ iiii. affodillorum et detur leuco
fer propine. ¶ Contra maculas
oculorum. Accipe ʒ s. aloes et ʒ s. mir
re et ʒ i. croci et bulliant in ʒ s.
boni vini rubei et ℔ s. succi af
fodillorum usque ad consumptionem me
die partis vel partis ponatur ad solem
per tres dies ut ad medietatem
reducatur. In vase cupreo dicitur potissi
mo modo prodesse si oculi ta
li collirio liniantur valet et con
tra impetiginem et ut dictum est contra

De allio.

Allopiciam.
Allium calidum est et siccum in medio
iiii gradus aliud domesticum aliud
silvestre quod sordeum appellatur sicc
est et cal. minus quam domesticum
sed non hermus timmatum ab auc
toribus in quo gradu sit excell.
Mediocriter tamen operatur allium
album domesticum in receptionibus
potionum non dicitur. Illud autem non. Alii sil
vestris floribus utimur. Ex uaqi
colligi in fine veris et umbra
suspendi et desiccari poras hy
emes potest servari in multa ef
ficacia. Melius tamen est ut singulis
annis renoventur. Allii dome
stici capitibus utimur virtute
ly dissol. consumptiva expellendi ve
nenum. ¶ Contra morsum vene
natorum animalium accipe allium et tere
et capita. Succus et eius interius
receptus dissolvit venenum. Unde
tiriaca rusticorum dicitur. ¶ Contra
lumbricos. Accipe allium piper pe
silinum et succum iure et acetum et
salsamentum et intingat paciens
cibum et comedat. ¶ Ad aperiendas
vias spiritus et vias et virginales me
atus fiat salsamentum sic et distem
peretur cum vino et succo diureticarum
herbarum et detur. ¶ Contra strang. et
dissuriam et dolorem vesice tere allium
et coque in oleo et fac emplastrum et pone
super pectinem et circa virgam et lo
ca dolentia satis valet. ¶ Ad. gr.
provocanda depilet dens vivus
aly et hn muidet et ponat in cor
tico mixtas mistura provocat

vt ait constantinus vl' sic co
quatur allium in aq̃ ⁊ in tali aq̃
sedeat vulnerat' usq; ad umbilicũ
l' bulliant allia in oleo ⁊ fiat
suppm̃. locus in sunt morphia
sacrificetur ⁊ p' c allio fricetur
⁊ cataplet. ¶ Lonit hypes hel
tion. acc. aliq capita ⁊ folia ⁊ pip
⁊ te. ⁊ fac emplin. ma. 9 sum
usui ob ẽ q; desiccat ⁊ tota no
cet corpi simili modũ sumat'
q; gnat lepram appliar manũ
⁊ multa. flores aliq sylũs sũt
dũr. ⁊ mistio ul' uino l' ãq potu
alio supti ualent ad diarriam
⁊ stranguriam ⁊ dissuriam. ¶ so tñ
allium domesticũ raro magistrato
tario an ũqm reperiuit nẽcle.
allium silũre. sepius pp' suas te
pancores qualitates. ¶ so allia
pistata ⁊ pulsui mx' pugnum
alligata minuit dolore dentiũ
allium colicis. nr. nocz flatus
pde ⁊ paliticis. D acoro

Acorus. ca. ⁊ s. in. ii. g.
est aũt radix gladeoli.
qui n tñ maquosis locis s; ⁊
in siccis ⁊ marinis crescit. aco
rus aũt in principio estatis. dz
colli. ⁊ in. iiij. ptes diuidi reo
tis exteriores. superfluitatibus
cultello ⁊ ad solem. exsiccari
ne si cũ humitate sua remane
at citius putrescit. p triennũ
in multa efficacia. seruatur

hz aũt uirtutẽ. diureticã aperitiuã
dissolutiuaz aperitiua acori ua
let gr' latis ⁊ pectoris dolorem
Succus radicis eius oclos mũ
dificat. ¶ Ad duritiẽ splenis ⁊ e
patis. acc. l. i. aco. aliquntulũ frac.
⁊ macare dimitte. p. iij. dies in
aceto. ⁊ p. iij. noctes. primo coq̃
tur ad medietatẽ aceti p'ea colet'
colature addatur. mel ⁊ iter' co
quatur ad medietatẽ. aceti. ¶ Istud
zornil'. detur cottidie in mane
pacienti cũ decoctiõe acori. ¶ Ad id'
acc. l. i. succi acori puluis eius
ʒ. ⁊ dimidiũ l' aceti. ⁊ oli. ʒ. ʒ. ar
moniaci. ʒ. ij. ¶ S agapini. ʒ. i. dim
tatur simul. p. i. nocte iacẽ i aceto
mane coq̃ ad medietatẽ de in
appone puluerem ipsius acori. ex
tali vnguento splenẽ ⁊ epar ma
laxando. manibz inunge ⁊ simul
facere ceratũ decoctionu appone cera
⁊ ex tali cerato vnge ⁊ superpone
l' in mod' epli. vinum ⁊ decoctio
eius ual; eadẽ. si nõ tñ dz dari
febricitanti. ¶ Contra ycteritiã coq̃
tur radix acori in aqua ⁊ colet'
⁊ in colatura coquatur ẽ rube
ũ. ⁊ detur pacienti summũ reme
dium ẽ. si fuit sine febre. ¶ Si uero
cũ febre lenta fiat ei balneum
de radice acori si pt' hri. vl' si ab
nõ adest copia ponat' puluis a
cori in balneo in sacculo l' sic. c
oquat' acorus in mag' qñtita ce

+aliu

d acoro

in aqua · et ponatur in balneo ·
postea paciens sedeat sup aquā ·
vndiq; cooperiatur bn̄ ut sudet
Talis desudacio optime purgat
colam · Cont pannū oculi suc
acori · et suc feni · et an · ponatur
in uase · et soli exponatur ut hu
miditas consumat̄ p̄tea sumia
tur puluis aloes · et bulliat parum
ad ignē · et cola p pannū · ponat
in uase eneo · et cū opus fuit po
natur cū penna molo · ac aere
infrigidat · hic m̄ · spgant̄ folia
p pannum · et nunc actuali fri
gore aerem infrigidat · d'amoiaco ·
Armoniacū sic · est · in · q · gr ·
ca · in · iij · Est aut amoi
acū gūmi cuiusdam arboris que
sili noie appllat · Eius rami sup
ficie m incitati · incidunt̄ in estiui
diebz in liquor qui distillat ita
illi desiccatur · et indurat̄ · et vo
catur amoic · Illud u'o eligend
est qd albū ē · et purus · et cui ter
ra no admiscetur · Bon · u · assil
atur albumi oui cocti · hz autē
uirtutē relaxandi · et dissoluendi
armoniacū potaciū · et ē oximl
purgat splenecticos · Emplin
ex eo et aceto fcm̄ sup splenem
durū · et epar pocitū mox durici
em curat · albugines oculor
detergit · et asperitates palpebra
rum leuit · ¶ Cont tussim anaq
et humectam · et asma ex grossa ·

et uiscosa · statī tres gutte armon
accipiant modo sorbili l' distēpe
cū melle · et deintur pectore tā
pus mollificato cū dyaltea l' ē
butiro · l' cū semine lini · l' bran
ca ursina · ¶ Cont scrophulas
in principio · acc · aromatic armo
niacū · et salgemma · et nitr · et suc
cū marrubij · et ceram · et resolue
et inunge · ¶ Cont mal splenis
acc · armon · et gallan · equo pōde
et resolue in aceto · et dimitte p ·
i · nocte · et mane resoluas ē cera
additis puluerib; costi · et absin
thij · et tucias unguitur · siue cera
tū · ad m · pronocanda ex solo ar
mon · eplin fac suffumigiū · l'
de amoiaco · et gallano · et asa fe
da fiat suppm · ¶ Cont lubrico
detur armon · cū suco absinthij
et plicarie · addito melle · pueris
uo sit dandū ē · acc · armon · et
sucū absinthij · et plicarie · et re
solue in aceto · et fac eplin · sup
umbilicū · d'aniso ·
Anisū · ca · ē · et s · in · ij · g · alio
noie dr dulce ciminū · semen
est cuiusdam herbe que sili noie
appllatur · Virtutē hz dissol · i co
sumē · p · ij · annos · Cont uentosi
tatem · et indigōnē · et acidā eruc
tuacōnē · detur vinū decoctōis
an · feni · macat · l' vinū decoctōi
anisi · costi · mac · l' · puluis istor
addito pulue cinamoi et mastic

valet contra indigestionem et aciditatem eruc-
tuationem et dolorem intestinorum ex frigi-
ditate vel aliud electuarium provocans
digestionem detur cum tali decoctione
valet etiam contra dolorem ex ventositate
appositum tepidum cum paritaria. ¶ Contra
dolorem aurium et maxime si ex humidi-
tate fiat decoctio eius cum succo por-
ri in oleo. et tepide auribus
instilletur. ¶ Contra vicium renum
extrinsece cataplasmetur. magis est decoc-
tione eius cum aliis herbis diuretici
solvit opilationem splenis et epatis.
¶ Contra livorem ex percussione
et precipue si sit in facie et circa
oculum cum cimino et superponatur cum cera
liquefacta. Ad augmentationem sperma-
tis et lactis valet pulvis eius sumptus
in cibo vel in potu. hic autem facit aquam
do meat tam lactis quam spermatis.

A colore suo. De absinthio

Absinthium calidum est et siccum in ij gradu.
Absinthii duo sunt genera. unum pon-
ticum. quia in ponto insula reperitur
vel quia ponticum habet saporem. Colorem
etiam habet viridem. Saporem amarum
simul habet. Aliud reperitur subalbidum
et minus amarum tale minoris est
efficacie. In fine veris collectum in umbra
desiccatur per annum servatur. absin-
thium dicitur habere contrarias qualitates.
scilicet laxativam et constrictivam. constrictivam
autem ex grossitie substantie et ex ponticita-
te. laxativam ex calliditate et ama-
ritudine. Grossam autem dicitur habere

substantiam propter ponticitatem et amaritudi-
nem. Pontica enim et amara gros-
sa dicuntur habere substantiam quia si interius
reciperetur magis existente compac-
ta ea grossitie sua compactorem
redderet et caliditate sua alios hu-
mores dissolveret et sic contraria operaretur
et tamen magis illam redderet. digestionem minu-
abilem. Ideo non est dandum in magis ex-
istente digestione ut digestiam dissolvat
dissolutam ponticitate comprimente
exprimat. debet colligi circa medium
maii et in umbra desiccari per an-
num in multa efficacia servatur.
Syrupus ex absinthio factus sic vel cum aqua
in qua bullierit cum oleo coctum est. et olo-
ro. ad mixtionem stomachi in minutione
confortat dolorem expellit appetitum
provocat et ebrietati repugnat et
ycteritiam curat. ¶ Contra lumbri-
cos minoribus et intestinis ex-
istentes detur succus eius cum
pulvere costi. bethonice vel centau-
ree persicarie nucleorum persicorum vel foliorum.
Idem valet contra opilationem splenis et
epatis. extrinsece cataplasmetur cum siseleo vel spica
vel vinum dolorem stomachi. lumbricos miti-
gat et intestinorum qui est ex gros-
sa ventositate et humorum. cataplasma-
tum duritiem splenis solvit. Succus
eius auribus instillatus alteris ma-
nantem desiccat humiditatem cum
cimino tritum et auribus in iunctum
confortat eas et sonum ab eis
expellit. ¶ Contra ycteritiam et e

patis opilone et splenis dat succ'
eius · et scariole · vel ex his fiat syrup'
et detur cu ca · ad · o · provocanda posset
vrzeam succus eius vel fiat suppo-
ex absinthio et arth · coctis in oleo
cum illis musculis · quod melius est · Contra
dolore capitis · ex causa cali · sto · ca
ex fumositate sto · detur succ' eius
cum zucara et calida. ¶ Contra ebrie
tatem detur succus eius cum melle
et ca. ¶ Contra suffocacionem ex fri
gis detur succus eius cum aceto et
cum ca. contra duricie splenis absi
thy · coct' i olo ca emplentur · vel fiat
vnguentum ex succo et amoniaco et ca
et olo et vngatur ad solem vel ad
ignem · malaxando contra dolore
et livore in brach expcussione ex
succo · absinthy · et pul ciminu ex
melle fiat emplm. ¶ Contra ver
mes aurium instilletur succ' eius ·
Succus eius potatus visum clari
ficat et oclis impositus ruborem
et pannum removet libros et pan
nos tutos a tineis custodit test
te diascoride et mac.

Anacardi ca · sic · et s · in · iij ·
g · Sunt autem fructus cuiusdam
arboris in india nascentis · Qui
dam dicunt quod sunt pedicli elefantis
quod falsum est ponderosi et humosi
meliores sunt diu possunt servari
per xxx · annos · si ponantur nimis
in humido loco vel nimis insicco · A
nacardi ipse suspti morte vel lepram

inducunt. ¶ Contra oblivione
decquatur castoreum in forti aceto ·
postea adde humositate anacardor'
abiectis exterioribus et inungatur posti
or pars cerebri precedente scarifica
cione · ¶ Contra impetiginem et
serpiginem confice auripigmentum
cum succo anacardi et allinito loco
paciente · cum aqua · ca · si ponatur ir
vnguentum · Sed caue ne diu dimittatur
ibi quia nimiam facit inflationem
sed illo remoto abluetur cum cala · aq
ua inunge et sic facies multoci
ens inungendo et lavando. ¶
Contra morpham salviam absin
thium intiora coloquintid' pulve
rizata confice cum succo anacardium
et suppone · vel sic ista conficiantur
cum aceto et fiat decoctio ex illis sic coc
tis fiat emplm · Theod' · anacard' ·
contra oblivione valet · et curat lepram

Amigdale amare d'amigdal'

Amigdale amare
ca · sic · et sic · in · ij · g · amare
competunt usui medicine · dulces enim
¶ Contra asma et tussim ex fri · itate
tantum amigdale et addito zucaro ad
reprimendum malum sapore fiat pul
tes. ¶ Contra surditate terantur ·
et tunc ponantur inter duo folia · vel
sub cinere ferventissimo · deinde expri
mantur et id oleum quod inde fluit in
stilletur auribus cum aliquis humor
impedit auditum · vel qui egreditur
sanies. ¶ Contra lumbricos con
ficiantur cibus ex tali oleo · et farina

lupinor amaror et detur l' exhor
fiat emplm puluis eius umbilicu
Ap̄ prouocat. si ex tali olo fiat pes
sarium l' suppm. De aristologie

A Ristologie due sunt spēs
longa et rotunda. utraqȝ. ca.
ē. in. i. g. sic in. ii. dicunt. autem
quidaȝ q' ē sic. ca. in. iii. Rotū
da magis competit medic. Ag' vo
radix quā solum virtute hȝ dis
soluendi consumendi. et expellen
di. uenenū. Inuenitur autumpni de
colli. Radix colligatur ante
productionem flor. folia cū flori
bus p biennium seruari pt. Va
let anhelito oris. et singultui
et splenis duricie hntibȝ. Ri
gorem febrium amputat. et
latis dolorem. sicut aq bibat
aristolis. ut asser. dias cor eius
gūi mino prinati fit cont
venenū. Fili veuts placat do
lorem. Potata ē pipe et mirra
sordicie putrientium mūdificat
m. prouocat. a. cū aqua bibi
ta epilentie podagris spasmum
patientibȝ subuenit de. cont
uenenū morsū uenenator. aīa
lium detur puluis eius cū sic
co mite. Puluis eius mortua
corrodit leniter siue sit īuulne
siue in fistula formetur licinī
sedm inprofunditate eius ex
melle in uentū. aspgatur pul
uis aristol. et inuiscat ad expl
lendū fetū et pectus mortuū.
coquatur radix in uino et olo
et fiat fomtū. ¶ Cont asma hu
dū due ptes aristol. et i. genci
ane conficiantur cū melle et
tale elm detur cont epilepsiā
Ɍ. aristologie. ro. cuciob. cal
tor sulphris uiui decoctō fiat
in olo. pet. l' mitel. ul. saltū iolo
oliue et inungat spina a collo
in fius ipē puluis alcabie cu
tem curat. De ambra.

A Mbra. ca. ē. et s. in. ii. g. Am
bra. dr̄ esse spīna cete. i.
balene. alii dnt. qd' sit de sedua
que emittitur post ptū q' ftim
est. Illud. n. impuz. est et sang'
neum hȝ colorē. ambra autē
alba et si inueniatur croceī
coloris melior est. Sophysti
catur. autē cū pulue ligni alo
es et storace calamita et laud
do resolutis addito musco so
luto in aqua ro. ap. appīta am
bra in modica quātitate cognos
citur autē q' sophysticata ma
lacari pōt. ut cā. et ūa ambra.
no pt iuiice hȝ confortandi
dui seruari pōt. ¶ Cont si
copim fiant pillule ex ʒ. i. lig
ni aloes et ʒ. ii. de osse de corde
ceru qui trita resoluantur
in aqua. ro. et fiant inde pille
¶ Cont epilepsiam. Pone
ambrā et cor cū sup carbones

in vase vitreo cum aliis aroma
ticis vel sola et recipiatur fumus
per os vulve fetida vero naribus
apponatur sicut est licinium olio in
tinctum in censum et extinctum
et naribus appositum. Solummodo
licinio tali madefacto oleo et ex
tincto et naribus apposito matrix pla
catur liberavi quandam nobilem. No
tandum contra casum matricis debent apponi
naribus fetida inferius aromatica
¶ Contra suffocationem similiter fe
tida inferius aromatica. De arthemesia

[arthemesia]

Arthemesia calida est et sicca in
iii gradu. maturativam habet virtutem. folia
eius magis competunt medicine
quam radix. viridia magis quam exsicca
ta. pannum pro siliari valet contra
sterilitatem que fit ex humiditate.

[si sit piguis] Datur pro prendendi ex complexione an
macillenta dicitur pulverizari arthe
misiam cum lita quod de bistorta.
et cum nuce muscata simili in eadem
quantitate conficiantur pilule cum
melle et syro simplici et detur eo
dem ebrio mane et sero. detur cum
vino decoctionis arthemisie. P

[mag] dest cum magis si balneetur in aqua
ubi sunt decocta arthemisia fo
lia lauri vel fomentetur vulva ex
tali aqua. Valet matricaria coc
ta in oleo olivarum vel nucum. ¶ Ad
menstrua provocanda fiat pessarium
ex succo eius vel eius decoctio
pessarizetur. ¶ Contra thenas

mo extra recipiat partes per anum
fumum colophonie posite super carbo
nes. deinde calefiat arthemisia super
tegulam et calefacta ponatur super lapidem
moralem et desuper sedeat infirmus
probatum est. ¶ Contra glandulas
que dicuntur scrofule que nascuntur
iuxta anum. fiat prius circa eas
scarificatio postea superponatur pulvis
arthemisie et marrubii. ¶ Contra
emigraneam et cephaleam detur
aliqua opiata calida cum vino
decoctionis arthemisie. De aceto.

[de aceto]

Acetum frigidum est et siccum in ii gradu.
A penetrativam habet virtutem. exsiccativam
et divisivam et consumptivam ex qualitatibus
tatibus. Acetum probatur sic. Ponatur
vinum bonum in vase et quod vas sit
semiplenum tamen discoopertum et ita
per fieri acetum et si citius facere
volueris calefacies calibem vel la
pidem et pone in vino ore vasis
discooperto manente vel vas cum vino
ponatur ad solem per ii dies vel
per iii. adde salem vel vas vino ple
num ore opilato bulliat magis.
Probatio debes scire modo acetum pone
super terram et si fervet fortiter ebul
lierit bonum. ¶ Contra vomitum
et fluxum ventris bulliant mace
to calido et amaro galle imponatur
lana vel spongia et ponatur super stomachum
si sit vomitus. si autem fluxus ponatur
super renes et super umbilicum. Valet
et syrupus acetosus ad tertianam

simplicem et duplicem cottidianam
de estate sallo et ad omnes acutas
si detur in mane cum aqua calida.
Syrupus acetosus dividit materiam
et fit sic. R. III. zuccara dr. resolvi in ace-
to et coquatur donec adhereat eam.
Si vis facere diureticum magis coquatur
ut in apotheca et sales requiritur. Syrupus
acetosus valet contra calidam mate-
riam. Valet etiam acetum contra frigidam ma-
teriam quia materiam digerit quia ex aceto et
melle fit oximel quod simplex quod
compositum. Simplex ex duabus partibus
aceti et III mellis si simul coquatur
ad spissitudinem mellis. Compositum
autem fit sic. R. Accipe radices apii
feniculi petroselini et contere aliquantulum et
per diem et noctem iaceant in aceto.
Secundo die coque simul et cola et in il-
lo aceto sic colato pone mel ad
terciam partem et coque ut supra. Sit et squil-
liticum oximel sic. R. Accipe squillam
et dimitte simul in aceto per diem
et noctem coque et cola. Oportet autem
exteriora et interiora squille abici
media vero admisceri de in mel
admisce ut supra et si non habeas squ-
illam accipe radicem raphani et
simul fac de ea ut supra. Sic fit sy-
rupus acetosus contra calidam ma-
teriam. Ita oximel simplex vel compo-
situm datur contra frigidam materiam
quam digerit. Etiam acetum confortat
appetitum. Accipe salviam et petrosillum et
piper et mentam et contere et distem-

pera cum aceto. Tale salsamentum pu-
tamus sui de. Item si carnes comedantur
solum cum aceto appetitus augmen-
tatur. Nota. Si acetum in ven-
trem plenum tenet laxat et ventrem
si autem vacuum constringit. Valet
contra debilitatem ex egritudine.
Accipe acetum et pone intus panem
ustum vel assum et ex tali pane sic
madefacto unge os et nares et la-
bia ipsius pacientis et venas
pulsatiles in brachio et ubi super
venas liga talem panem assum
sic madefactum in aceto multum con-
fortat pacientem. Valet etiam acetum
contra litargiam frenesim si fiat
fricatio circa volas manuum et pe-
dum cum sale et aceto. Ad eas pas-
siones valet si raso capite pannis
laneetur capud ex decoctione aceti
et castorei. Nota quod contra frenesim
valet catulus medius per dorsum
aut porcus apertus interiori-
bus capiti appositus ita quod re-
maneat in catulo cor et epar
et pulmo. Plus valet panis intinctus
in succo vite ad confortandum
quam in aceto.

Alchanna frigida est in primo gradu
sicca in secundo gradu. Alchana
herba est in transmarinis partibus inve-
nitur et etiam in Sicilia copiose in-
venitur. Cima vero non ubique
reperitur. Cum eam habuit pulveri-
zant et pulverizata deportatur.

pdiuisas regiones· puluis sbing
coloris ē uirtute hʒ confortandi
dissoluendi ⁊ extergendi· valʒ ad
mundificacionem cutis· ſi· m· Cᵗ mult
mundificare ⁊ attenuare cutem
ſum in brachio ſiu pcontu cor' eat
ad balneū ⁊ ablutis ptibʒ cū aq
ca· distēpet alchana cū albumē o
ui ⁊ aceto ⁊ ī inungatur ⁊ paulo
pᵒ ptes muructe ītiū aq ca· iuget
Sca ī die abluat· sic ⁊ tria die
⁊ qrta cū aqua ca· Sᵒ tn· q ipima
die ptes muructe appebūt defor
mes· Sᶜᵒ minus ⁊ tercō ⁊ qrto
lucidissime· hoc ē curat ſp̄es
ſ̄uinolus ad consolidacōēʒ wl
nis ualʒ si sup ponat' solum ut
est inuasso in auro ⁊ ē albi· Sᵒ
q si nō alcānā ad consolidacō
nē ualʒ tumō· pluis cinamomi
Si uis tigere ungues ł capillos
ł alias ptes rubeo colore distē
pa alcānā cū aceto ⁊ aq· Si
uolis nigᵒ colore tinge ipam
distēpa cū oleo· Nigri capilli uel
cani lauentur lexiuia de buxo
⁊ uite ⁊ siccati lauentur ſi oleo
⁊ fient flaui ⁊ pte munctam
dimitte siccari· uix posea recedet
tinctura illa ñ cū succo porroʒ
ł rige ł cantabro ⁊ aceto· pⁿ· au
seruari pt·

Auripigmentū ca· ē ⁊ ſ· ī ui·
gᵒ· de uena terre fit· dissoluit
attrahit mdificat· due sᶜ spēs
auripigmēti est enī rubeū ⁊ est
citrinū q competit ineᵗⁿᵉ ¶
Contᵃ asma ex humiditate ponat
auripigmentū sup prunas ⁊ icli
nato capite erectis pedibʒ pan
eus recipiat fumū p colū· Em
botū ē instrumentū sup'ius stri
ctius latiū· ʒ· iij· auripigmenti fu
pt modo sorbili ualent adiē·
Exiuua calce ⁊ auripigmento fit
psilotr· Acc· ʒ· iij· calcis viue ⁊
resolue in aqua ⁊ bulli p̄ea ad
de quartā pte· ʒ· auripigmenti ⁊
coque· Signū decoctionis est qn pē
na in nulla stat̄ extracta· leniter
manibʒ depilat'· Si ergo uis pilos
remouē oportet te eē in loco calo·
⁊ unge pte illam silotro p̄ea ab
lue aq tepida· qᵃ aliter excoriaret
si eet̄ frīa ł nimis calā· adduit a
liq ē cimiū ⁊ aloen· ut nō ex
coriet· Contᵃ impetiginem ⁊ spigi
nē· acc· duas ptes saponis spata
renti· ⁊ iij· auripigmenti ⁊ distēpa
⁊ fac vnguentū ⁊ unge pius ūo aq
ca· ablue cap̄· ⁊ pᵒ vnctionē sic
qᵃ si diu remaneret unguentū tā
uenerā qm mala carnē corrodit
ł ter ł quat ita ablue ⁊ unge oleo
nusqamī ⁊ auripigmento sic confec
to· nunqm amplius reuiuiscunt
oleū nusqamī fit hoc m̄ tonce
semē nusquamī cū oleo cōmū et
pone cū folijs sbrinibʒ calis ⁊
coq p̄ea manibʒ comprime ⁊ id

ualde bonū ē· ul' aliq̄ coq̄ ſemē
inſq̄ami cū olo gūi· pēa cola ꝛ
uſui reſua· Ad ungues repādo'
Acc̄· ſerapinū ꝛ miſce cū puluē
auripigmēti· ꝛ aluī ꝛ tā ꝛ ūi eiꝰ De
plin' ſcrū pone ſr' ungues· aſpalto
Aſpaltū· i· bitumī iudaicū
cā· ē· ꝛ ſ· in· ıı· g°· terra eſt
que uenit de ultramarinis ꝑtibꝰ
de india ꝛ nigri coloris eſt ꝛ pond'
oſa· alij dnt q' ſit deſpuma cuidā
lapis· ut ē creta iudaica in quo
ſ· lacu ſodome ꝛ gomorra ꝑierūt
ū tute hēt conſolidandi ꝛ attrahen
di conſumēdi· confirmandi· unde
cūq3 ueniat multū adulcā con
ſolidanda ual3 ſi puluizet· ꝛ ſic
cō uulni ſupponatur· Si uulnus
g° multū longū ꝛ latū ſit ual3 q̄q3
ad paſſionē matris tam inſūs·
ſupius· ſi ponatur ſuꝑ carbones ꝛ
mlr' accipiat fumū· ꝑ os ſi matrix
opprimat ſpūalia· Si uō matrix
ceciderit· accipiat ꝑ embotū ꝑ pul
uam abhōiabilis ē fum' ille ꝛ
ideo ualet· ꝛ ual3 ē ad purgandū
fla de capite ꝛ ſopnolentis ꝛ lita
rgicis pulueriza aſpaltū ꝛ caſtore
cū· ꝛ fac pillas cū ſucco rute a
greſtis ꝛ cū opus fuit reſolue· i·
l· ıı· cū ſucco· rute l' uino ꝛ miſce
ꝑ nares ꝑ naſale eg° iacente ſu
pino· ¶ Cont' yliacā paſſionē
Acc̄· ℥· i· aſpalti ꝛ pulu'izatā po
ne ꝑ noctē ī oximelle ſquillitico

in mane cola ꝛ diſtiza· l' ſi meli'
us fac eādem hora potes miſce'
ꝛ diſtiꝫare·
Aſtera dr̄ flos roſe ē autē
quiddā q' in ea' reperitur·
ual3 aūt cont' fluxū uentrˀ et
fomitus ꝛ puluis eius ſi ꝑoit'
ime hūr'· ꝛ ſtim· ¶ Cont' raga
dias ſupponatur puluis antere
l' cū aqua ꝯgḡm conficiat ꝛ illi
niatur in· Cū dūs fuit extract'
ſi fiat ſanguis fluxus fiat decoc
cio in aceto autē· ul' ſalcē ro· ꝛ
fiat gargariſmus· ſiō q' ſuccus
ro din ꝑ ſuā in uaſe uitreo· co
tra ruborem· oculoꝝ· ſi ſenciat
ꝑūcta ualent ro· cataplac· ſi
ꝑus in aqua cocte. De arno
Arnoglossa· frā· ꝛ· ſ· m· ıı· g·
utilis ē ad putredinē uulnſ
uū deſiccandam quar confortat
repugnat aeri igni necroſtū
ambulet· ual3 cont' emorroyda
arſem caliditatē q̄ eſt ex igis ad
uſtionē refrigerat· utilis ē emo
ptoicis diſſintericis ꝛ quibꝰ flu
unt mēſtrua· l' emorroyde· ꝛ lūa
pulmonis curat· radix eiꝰ īaq̄
cocta dolorē dencium mitigat ſi
os ex eius lauet' aqua· Vin iq̄r
ꝯ· ſuccus q̄cū'iue ual3 cont'
opilōnē epīs· ꝛ renū dencium
maculas ꝛ obſcuras cicatzat
ꝛ mīx ſemī eius cū gingiuas
aufert ſanguinē· Cruda maſti

cata dentium dolorem mitigat. Uolu-
a ordi uel nasisturcius eius sicut lana
p'noue dies inponatur. Succus
eius datus quartanariis ante
duas horas accessionis ualet. Uulnera
recentia cum axungia curat.
Dendigeri inquit. Succus quinque
ualet contra pustulas oris et si mis-
ceatur cum chimolea aut ceru-
sa fit aptum contra erisipila.

Auena uires habet relaxantes
lenit. et ad omnem tumorem
facientes mollit duriciem et ideo
ad egilopas epiglotos farina
eius cataplasmatibus commixta
congrue facit.

Abrotanum ca. e. in ii. g. s.
in i. Iunctum apozimate mu-
lieribus sedentibus inde prouocat sedi-
nam et mortuum fetum eicit et clau-
sas uuluas aperit. Succus eius
mixtus mirre et pessarizatus aut
pectum cataplasmatus os prouocat
putridos hu. uulue desiccat ei[us]
dolorem et flaticam apatam mea
nascentem sanat puluizatum et cum
farina ordei mixtum dura soluit
apatam. apa si habuit sanantem lapi-
des frangit stranguriam soluit. Po-
tatum lumbricos et ascarides eicit.
Succus eius uel cinis cum ueteri oleo
mixtus allopiciam sanat locis
non habentibus pilos ocurrit abro-
tanum epichimatum febrem aufert.
Succus eius bibitus et tacha

platus sanguinem allisum extinuere
et contusione mundificat uel educ-
it et tamen stomacum.

Aʒara ca. e. et s. in iii. g.
os. et urinam de grosso flate
constipatam prouocat ponitur pro
co. pond. et s. acori. ualet ydro-
picum. arch. eq. et uulua mundi-
ficat ydropem pituitam purgat
pro quo pondus et s. ponatur acori.

Ameos ca. e. et s.
in iii. g. menstrua et urinam
de grosso flate constipatam prouocat
cum melle potatus lumbricos cu-
curbitinos et ascaridas occidit gros-
sam dissoluit uentositatem lapi-
dem frangit stomacum calidum facit epar
contra melancolicas uenas renes et
uulua mundificat quia urinam et os
prouocat. Tritus et cum melle decoquatur
tus et cum cala potui datus flati-
cam febrem et morsus reptilium sa-
nat assiue factus tantum uel cataplasmatus
cuti circum dolorem accomodat.
Quantum curat ameos tortionibus
medetur. Infusiones proculdubio sedat
mixtus confusionem cantaride
in meatum reprimit. melli additum
liuores deterget bibit et puncturi
tori colorem reddit. Ara uel tara fo-
lia cocta et cruda comedi possunt
cum sale. Uirtus est eius in cortice radi-
ce et foliis. Mixta fimo pabuli
et cataplasmata podagricos iuuat
radix eius extenuat non medio

cit· vii ad expuendū pectoris
humorē cū utiliſſima quartanā
curat· *d' anagallid'* D' anagallid'·

ANagallidos ſemē eſt nittē
cū ſemis elixatura collirijs
miſcetur que caligines oculorū
detergit· De balſamo·

De baucia· De bolo·
De bellicis· De balauſt'·
De borace· De boragine·
De betonica· De b'tice
De biſtorta· De branca ur'·
De ebdellio· De berberi·
De bedegar· *d' balſami* De balſamo

Balſamus arbor ē in qdā
dicit· l' frutex q' ueniens
eſt teſtante dyaſcoride · de eo ē
illis qui uiderūt qz nunqm̄ creſ
cit niſi in quantitate digitorū cubi
torū ad pl' circa babyloniā in quod
dam campo· in quo ſunt ·v· fontes
ci· aut tranſfertur· nō flores nec
fructus facit· In quite aut eſtiuo
inciditur ramū aliquantulū cū
cultello· & petit' poſtea gutta ma
nans colliḡ· in uaſe uitreo ſitſu
re ſuſpenſo· In uno anno colli
gantur ·lx· libre illius ſucci qd'
dē opobalſamū frutex datur·
balſamus p'ea ramū meliu ali
quantulū deſiccantur & colligūtur
& dr̄ xylobalſamū fruct' aut' i
frutice reperitur dr̄ carpobalſamū
q' nō pt̄ ſeruari niſi p' ·iiij· annos
ad pl' p'ea incipit putreſcere· Eſt

g' illud bonū q' ē recens· l' q' nō
eſt p'foratū· l' ſit uetus· Si aut
ſit p'foratū ſignū uetuſtate eſſe cō
ſumptū· xylobalſam· p' ·ij· annos ſ'
uatur· p'ea putreſcit· Eſt g' eli
gendū q' cū frangit' ad gumoſi
tatis lz intus q' ſit ſolidū nec
ni multū liquide· nec multū ſo
lidū & pulnizet & ſi h' ſignū uetuſta
tem eſſe conſumptū· Iſta aut xylo
b' & carpobalſamū utitur huius ca
lefaciendi & confortandi· opobal
ſamū hō uirtute optima· q' ca· ē·
& ſ· in ·ij· g'· Sz quia cariſſimū
eſt multis modis ſophyſticatur
quidā uendūt terbentinā p' opo
balſamū· Et uidaz admiſcent
parū balſami terebentine ita hō o
dorem balſami & ſimilitudinē· Alij
accipiūt ſuccū lini belli l' fo hor
tus & admiſcent terebentinā
addō croco orientali· alij admiſ
cent oliū· nardinū terebentin·
Et uidaz auctores dicūt q' ſic diſc
nitur· quia ſi ponat' in ſtilo punc
to & aſcendat acūd' ſile terebentin
dyaſcor' dicit q' ſi gutta opobal
ponatur in lacte caprino lac coa
gulat' & gutta deſcendit ad fundū
Sz nulla ſunt alia coagulant·
Alij dicūt q' pannus ſb'tiliſſimus
madefactus opob' citius ē & mult'
clarius & ablutus· ſi in nulla p'e
maneat infectus purū ſit o
pob'· p'ea ſic eligend' ē opob' citri

mulati daz· Si uo scire a sophysticato
sicut stilo ponatur· suauiter in sup
eri parte· aque et ibi remaneat bo
num est· Si in medio remanet· si
in fundo remanz· i· est· Et alia probo·
ablue manus tuas p optime p̄ea
pone aquā mundissimaz in uase ar
genteo mundissimo ł alio uase
p̄ea pone opob· in panno subtilissīo
et mundissimo ponderato tm̄ prius
balsamo post exprime in uase illo
q purū ē adpte unam agg̃abit̃
uelud uiuū argentū· Si ad g̃no
sitatis ibi fuit remanebit in alia
parte ł et alius erit sophysticatū· Si
purū fuerit pannus in nō infici
etur· sz erit eiusdē ponderis cuius
prius fuit· Alia probo· ponderet
prius opob· in aliquo uase et p̄ea
deponatur· et post ponderet terebē
tina in eodē pondere· Si fuit purū
opob· pondabit in duplo ł in triplo
plus q̄m terebentina· Si autē nō pl'
uel par plus constat eē sophisticā
tū· Dicūt et quidā q si ponatur i no
lam q falsū est· Sz si par opob·
ponatur in palato cerebrū ita cale
fiat q uideē succedi· Virtute hū
obseruandi et attrahū· et s· opob·
datus cū uino mictis supfluita
tem mundificat· fetū mortuuz
et secūdinaz educē· oī· prouocat bo
bare in opob· inuncta· et subpota
conc̄ stng· et dissur· ł lapide ue
sice· Si et opilo fuit cerebro hū de

tur cū uino· uł liga pius ex aqua
ca· erecta immungatur cū oso mus
celio et micantur purigaz ungat̃
et extius locus opilatus extius
opob· ł muscelio et narde· ¶ Co
tra dolorē yliacā· ł dol· sto· fan·
exūā· cā· detur modicū opob cum
vino tepido ł ca· omīs passio ex
cpis extīa cā inueteratas det
cū opiata aliq passioni congrua
adcicatrices remouendas macb
at cū opob· ca· et ponatur sup ci
catricem pdies x· q· cū ca pō ta
dm fuaz· et sic pdies· xl· fiat si
ncte e· ¶ Cont̃ cottide et quart
fiā pius purgacōne detur cū vio
¶ Cont̃ uiciū aurū ex hūta
te par instilletur· ¶ Cont̃ uia
dencū expte dolente ad iaure
iniciatur· Corpa mortuoruz
consuiat q quādū dissolum tū
consumunt in corrupta et icon
sumpta. De Bolo·
Bolus fr̃· ē· et· s· i· e· g· Que
dam uena terre ē que precipue
in armenia inuenitur· Vn̄ de bol'
armeniacis· Nō sophysticatur ppt
eius multaz copiam· p· c· annos
pō suaz· uirtutē hū constringendi
est et eligend' q subrufus ē ł os
ptes nō hūtas colore distinctas
aliquantulū fragilibł· Bolus sit cal'
ulus ¶ Cont̃ emoptoica pas
sione· s· fluxū et uomitū sangs
pos· Si fiat inicio spualiū mebr'

confice pillas de pulue boli et gũi
arabici et frequencior cũ aq̃ odĩ in
fusionis digeri p nocte et fiet q̃dã
congelacio ex qua congelacio
ne conficiant̃ pille. Teneat
paciens sub lingua. ut sic disso
lute transeant cũ saliua ad sp̃ua
lia. Sic ex uitello multor̃ ou' pului
cũ pulue gũi arabici exusti co
fectus cũ succo plantaginis po
tui detur. Cont̃ dissenteriam
l' fluxũ uentris sanguineũ cõmisc
e pulue boli cũ albumĩe oui et
cũ toto ouo et fac e[mpl]ias et da
mane et s°. l' sic confice succũ
plantaginis cũ pulue boli et po
detur l' misce p[re]dicten. f[ri]ã. tũ
pus purgacõne si sit ex inferiori
parte fiat et hoc [em]plin confice
puluem boli cũ albumĩe oui et
modico aceto. Si r° tũ sit in superiori
bus sup umbilic̃ pone. Si in inf[eri]
orib; sup renes et pectine.
Cont̃ fluxũ mẽstruor̃ confice bo
lum. cũ succo plantaginis et supp
de bõbace fiat et intictũ sup po
natur. Cont̃ fluxũ sanguis
enarib;. li iii. confice bolũ c̃ suc
co sanguarie et fac stuellũ et in
pone narib; l' puluis solus cũ
bombace narib; inponat̃ l' fac
liquidũ sciam de bolo et succo sa
guinarie et fiat emplin sr̃ t[em]pia

Balausticia. Balaustia. Balaustia pone
fiat. c. s. c. in. ii. g'. de. aut
balaustia flos caducus malig
nati. Cũ arbor de fructus p[ro]fe[r]e
flores in quondã curiositate
conclusionant̃. et q[ui]; ab arbore
cadunt q[ui]; sumunt̃. possunt̃ s[er]uari
p. ii. anos. in multa est[ra]. p[re]sidia
de corter g[ra]nati. et debent accipi
cortices granati cũ pomũ est.
matur s[ed] cib; electilis. ad ea ual;
ad globus et p[os]tea ad uomitũ colic̃
et fluxũ uentris ex debilitate vir
tutis contente. Cont̃ vomi[tum]
colic̃ li iii bal' et cortices magni
mali g[ra]nati contera[n]t̃ et coquã
tur in aceto et spongia intincta
sr̃ furcillã pectoris ponat.
Cont̃ fluxũ ex debilitate uirtu
tis contente hoc iii decoquant̃
in aqua pluuiali et fiat fomẽ
tum puluis bal'. uulnus con
solidat. Flora in loco boli p[ro]
poni puluis bal' et gualc fit t[em]
in oib;. q' cũ aliq̃ sp[eci]es po. inb[en]t
aliqua aliam in loco ei' n' pon
as si potis eam h[ab]ere.

Borago. ca. c. et l. in i g.
Ista est sat comunis alpa
ghus folia. que dũ uiridia sũ p
cipue competũ me[dicin]e ex siccacõ
n' sũo scia v[ir]tute h[abe]t g[e]n[er]andi bo
nũ sanguinem. vñ ual; conualesce
tib; egritudine. sincopizantib;
cardiacis. melius comesta c̃ cari
bus l' condita c̃ sangne cont̃
sincopim talis sit eius usus ex suc

co boraginis ⁊ zucco fiat sirup(us).
¶ Contra cardiacam passionem
⁊ epilepsiam fiat sic ex succo ei(us)
⁊ zucco addito pulue(re) d(e) osse d(e) cor
de cerui ¶ Contra melica(m) passi
one(m). In succo eius fiat decoctio
sene ⁊ in colatura fiat sir(upus). Flores
q(ue) sicca(n)tur p(er) duos annos in multa
efficacia seruantur. Radix no(n)
co(m)petit usui medicine. Herba (est) cru
da comesta bonu(m) sanguine(m) g(e)n(er)at
¶ Contra yctericia(m) comedat(ur) freque(n)t(er)
cu(m) carnibus cocta. Succus ei(us) et
sirop(us) paciens in potu utatur.

Bauca ca. d(e) bauca.
(est) in medio .ij. g(radus) hu(mida) i(n) me
dio p(ri)mi. Silv(estr)e est maneries. Domes
tica ⁊ aggrestis. Ista alio no(m)i(n)e pas
tinaca di(citur). plus co(m)petit cibo qua(m)
medicine. Virtute(m) h(abe)t g(e)n(er)andi spissu(m)
sanguine(m) ⁊ multu(m). Unde augme(n)
tat libidine(m) conualescentibus
⁊ militis ualet cruda ⁊ cocta con
mesta vidis tu(m) ⁊ no(n) sicca fit (est)
Zinziber conditu(m) excitandu(m)
⁊ digestionem confortanda(m). Acc(ipe) radi
ces ⁊ coque b(e)n(e) coctas q(ue) minu
ta(m) incide ⁊ exprime aqua(m) ⁊ for(ma)
magdaliones quib(us) addat(ur) mel
despumatu(m) ⁊ coquat(ur) q(ue) ad m
ell(is) spissitudine(m) ⁊ continuo mo
ueatur ne adhe(re)at cacie. In medi
decoctionis si h(ab)es pone amigdalas
⁊ nuclee pineas mundatas. In
his p(er) ea apponas spe(cie)s aromati

Borax de boraca ¶ Calas
ca. (est) ⁊ s(icca) in .iiij. g(radu). Est aute(m)
gu(m)mi arboris nascentis multis ma
rinis p(ar)tib(us). In estate quide(m) efflu
quedam uiscositas pura ex actio
ne caloris condensatur ⁊ indu
ratur. Effluit ⁊ q(uo)dam i(m)pur(a)
q(ue) aliqua(n)tulu(m) molle (est) ⁊ feculen
tum ⁊ q(uas)i terreu(m). Borax (est) elige(n)
dum q(uod) albu(m) (est) ⁊ lucidu(m) ⁊ dur(um).
Si au(tem) h(abe)t s(u)btilitate(m) abicia(tur) v(ir)tu
tem h(abe)t co(n)stringendi ⁊ attrahe(n)di
¶ Ad facie(m) clarificanda(m) ⁊ pannu(m)
remouend(um) ma(ximum) si fit p(ro)p(ri)u(m) ⁊ (est)
si sit cerea aceris puluis ei(us) confi
ciatur cu(m) aqua ro(sarum) ⁊ facies illu
minatur. ad mu(n)dificanda(m) facie(m) ⁊ de
purand(um) orificiu(m) mulieris cu(m) melle
albo ⁊ mu(n)do conficiat(ur). conficiu(n)t
aute(m) cu(m) ungu(en)to citrino ex gallina
cea axungia resoluta ⁊ pulue(re)
boracis ⁊ facies illuminatur. Flo(s) q(ue)
m(ulier) ʒ .ij. aq(ue) ro(sarum) ʒ (et) poss(un)t po(n)i ʒ .iij.
lib(ra) mell(is) ponatur ʒ .i. boracis ad
m(en)stru(um) p(ro)uo(candum) ⁊ ad fetu(m) mortuu(m) educe(n)
du(m) ⁊ s(e)c(un)d(in)a(m) fiat supp(ositori)u(m) ex borace
⁊ succo centrigalli.

Bronica ca. (est) ⁊ s(icca) in .iij. g(radu).
folia p(ro)p(ri)e co(m)petu(n)t us
ui medicine. Viridia. Exsiccata (est) mul
te sue efficacie. Viri cu(m) ii ueniu(n)t
in rece(p)tio(n)e folia po(n)da sunt. ¶
Ad dolore(m) capitis fa(c)tu(m) ex f(rigi)di(tate) ca(usa). ex
istente in eo fiat gargarismus
ex colatura decoctionis bethonice

cū staphysagria ꝛ aceto · si fiat ex
anathimasi · sʒo · detur · uinū decoc
tionis betonice · valꝫ ꝫ contͣ dolo
rem firmū · excāla cā · existente in
capite ¶ Contͣ dolorē sʒo decoc
tio ypinis cū succo absynthii ē
ca · Si assit uehemēs constipatō
cū yliaca passione pcedente dis
tum fiat hic idē remediū ad ma
tricem mūdificandā ꝛ conceptū
iuuand' fiat fomtū ex aq̄ decoc
tionis betonice · fiat ꝫ supp̄ · dec
ellin cōfortatum ex puluē ei' ꝛ me

d bermc

Bernix de bernice ¶ Alle-
fic · ē · ꝛ · s · complonis · i · ij · g ·
Est aut̄ gūmi cuiusdam arboris uel
marinis ptibꝫ nascentis · Estiuo
tpē quedā gūmositas effluit que
actione exsiccatur ꝛ induratur ·
ꝛ bernix dr̄ · Cuiꝰ · iij · sūt spēs · Q̄
dam · n · sbertini coloris ē · quedā
subrufa ꝛ quedā sbalbida · Cūq̄
sit dū ñ sit lucida ꝛ clara eligen
da ē · hꝫ · n · uirtutē · conglutinandi
eruositate sua clarificandi et
consuandi · q' sat patꝫ · pictores
n · sup alios colores ponūt ut lu
ceat ꝛ alios consueꝫ ꝛ diu ser
uari p̄ · Vtilis ad fluxū sanguinis
enaribꝫ · puluis eius confectus
ē cū albumē oui tēplis ꝛ fronti
sup ponatur ꝛ dē sinpalma · i
cōglutinatoriū q' fit ex cō glu
tinantibꝫ · puluis ꝛ eius naribꝫ
inficiat · ¶ Contͣ uomitū colic

fiat empl'm de puluē ei' ꝛ obil'
ꝛ albumē oui ꝛ fiat ul' e pectoris
sup ponatur · Id' ꝫ fiat cā dissin
teriam addō aceto ꝛ sup ponat
pectori · puluis ꝛ eius cū ouo
sorbili datus valꝫ contͣ uomit
colic ꝛ dissinteriam · valꝫ ꝫ pul
uis contͣ maiorem ꝛ exteriorem
solom · puluis eius apponatur
mulier' sanet · Nota q' bernix
catabre idē ē cū bernice · De
būca

d būca

Branca ursina ca ·
est · l · hu · i · ij · g' · Virtutē hꝫ
molliendi maturandi ꝛ leni
endi · Contͣ fistā aptata utilis
ē hꝫ ni · Concerantur folia cū
axungia porcina ueti' ꝛ sup po
natur · ¶ Contͣ apta spina
lium decoquitur in aqua p'ius
trita ꝛ supponatur · ¶ Contͣ
uiciū splenis ꝛ ariditatē neruoꝫ
fiat ungētū ex branca cō trita
ꝛ macerata diu in olō · Colatē
addatur · cā · ꝛ fiat ungentū st'
pdcā · Item folia recentia sup pōi
ta sunt mungentis · De berberi

d berberi

Berberi fri sūt · ꝛ · s · in · ij · g' ·
fructus cuiusdā arboris
rotundi est aliquantulū longi vel
aliquantulū oblungi sūt eligendi
sūt continua nō pforata · Valꝫ ꝫ
contͣ febrē dissintiam · ut in sīru
pis fiat eor decoctō ꝛ addō zuccō
colature fiat syrus · ¶ Contra
calefactione epis puluis eor cū

cū succo solatꝰ conficiatur et cpi se
ponatur. Item contra dolorem capis
etca tota nocte maceratur dimit
tatur in aq mane ponetur p vij
annos possunt servari. De belli
ricas.

Bellirici marini
lapides sunt s. et s. in 3 excel
sus eorum non determinatur ab aucto
ribus. Sunt autem qui umbilici dicuntur in li
tora maris reperiuntur. In ungentis
ad faciem clarificandam ponuntur
ut in ungento citrino quorum
usus talis est ad faciem. Pulvis eorum
subtilissime resolvatur cum axungia
gallinacea prius resoluta et fiat
ungentum diu possunt servari.

Bistorta sunt c et s. in 3
eius excessus non determinatur
ab auctoribus. Experientia autem
convincitur esse sic et sic in g 2 virtu
tem hʒ constringendi consolidan
di et confortandi. Contra prolapsum uvule
ex debilitate vel ex fervore colere pul
vis eius conficiatur cum albumine o
vi et super tegulam decoquatur
et detur pacienti. Item contra dis
senteriam cum succo plantaginis
detur ad modum prius vel constringenda
fomentum ex aqua pluviali de
coctionis eius prius fiat. Item ad
conceptum inmandum fiat emplas
trum ex pulvere bistorte 3 j et spe
r aromaticam in eadem quantitate
fiat et pannum fomentum. Bistorta
adiuvat conceptum que virtute

retentiva matricis. Pulvis bistorte
vulnera consolidat et conglutinat
sed quia bistorta ista est cuius radix no
tatur bistorta et est tortuosa et
similis galange sed non hʒ acumen.

Bdellium
est ca in ij g hu in j et est
gummi quod multi maris probatur invenitur
sed quidam dicunt quod sit illud quod reperitur
infra quedam rotundum simile galle quod fit
in arbore ulmi sed utrumque sit glu
tinosum hʒ substantiam. Virtutem hʒ con
stringendi et attrahendi dissimilem
sicut exacuta farmacia repugnat
Appositum vitiis superiis vel exterius
inunctum sanat lapidem frangit.
tussim mitigat morsum reptili
um curat. apostemata testiculorum sa

Bedegar. Item nat.
frigidum est in j g. Mediocris
in hu. Confortat stomachum febrem
diuturnam mitigat. Prodest spas
mo qui fit ex distillatione stomachi mas
ticata et super morsum reptilium
posita dolorem mitigat. Radix
eius contra fluxum sanguinis et ve
ntris valet in cataplasmate inbrata con
fortat. Venenum expellit. hu. adeo flu
entes humida apposita dissolvit.
decoctum apozimate si os fuerit lava
tum dolorem dentium mitigat. Cuius
arboris cortex et ramusculi sunt frigidi et
sic in j g. cum frondibus cum ace
to cataplasmatis scabies et pustule
et plage curantur corticis eius

exagiorino cū aqua & vino potui
dato humitates flanis purgabunt.
Cū aceto q̄ta cute morpheam
hus erca in uncta mūdificabit
sic fracturā puta cito ſanat

De calamine. De centaurea.
De camphora. De caſſia lignea
De coloquintida. De caſtoreo.
De caſſia fiſtula. De cubebis.
De ſamedreos. De capill' ven'.
De caru. De cipero.
De camino. De cinamomo.
De citria. De cicuto.
De cuſcute. De calamo.
De cardamomo. De corallo.
De cerusa. De cicuta.
De capara. De cretano.
De calamito. De coſto.
De cantab'. De colofonia.
De celidonia. De cucurbita.
De coriandro. De celidonia.

Ciclamē

cā. ē. & ſ. in iij. g.
Caſſamus panis porci
nus inallū terre appellat. Radix
itaq; recens & exſiccata magnā
hēt efficaciā ſ; recens maiorem
d; aut. cc. ſiue autūpnu colli
& in iiij. ptes findi & pſilū ſuſ
pendi in umbroſo loco t' ad ſolē
par. pt aut ptennui in mag
efficacia ſeruari. hēt aut uirtute
diſſolutiuā attractiuā conſup
tiuā. Cui' ſit talis uſus. Contr'
emorroidas inflatas & nō flue
tes & extius apparentes ſup ſpga
pulius eius & illinant' cū ſucco
eius. poſt ſup ſpgatur pulius
elli. iij. & roſar'. Si intus latent
iniciatur in modica qūtitate per
cliſtē t' fiat ſupp'. Poſtea iniciat'
cū cliſti' pēca inſuffletur cū veſi
ca porcina t' ſili. inflata ac. Que
dam aut mulī. ſalnitana pro
bauit q' ualz ad omēs ficus et
emorroidas cū aceto tēpatum
& locū ciatius appoitū ab dolo
rem tollit. Ad. iiij. prouo. et
nitrcem mdificandā triferam
mag' reſolue in olo muſcelino & olo
ȝnī & bulliat ad ignē & in cicla
mine & de bolace mis' intincto fi
at ſupp'. Contr' chenaſinon
exſlate inito ſuccus radic' cum
olo ȝni in ipo pomo bulliat &
lanitar inuncta ſup ponatur.
Contr' iniciū ſplenis malū
terre in multa qūtitate mūdatū
& contuſū p. xv. dies. in uino et
olo maceret' in cui' colatū ad
datur cā & modic' aceti & fiat de
coc. ad ſpiſſitudinē precedenti
bus alijs mollificatis. h efficax
eſt ſi pēca inungatur. t' expl'. cū
ſi de eſt ſuccus confice cū olo &
cā in modū ungenti. ſepi' plac
eſt ſi inungatur pſeq ad idē
mulieres ſal multano die iouis
luna decreſcente accipiūt ci
clam & ponūt ſup ſplenē & cū

secun medium in tres ptes dicen
tes ter. Quo medius · pacieus
rndet ipa splenē · pca suspēdunt
infumo. ad desiccandū dicentes.
sicut desiccantur ptes iste cicia
miniis ita desiccet splen · pca.
migat̄ uingo pdō · ¶ Contra
apa cta certā cā · que nō possunt
ripi pp · spissitudinē cutis poni
ipīm cōcatur · in ollo bulliat.
et talis sup ponatur aut peru
ora aut piniora purgab ·
Cont fistulā trita de radice fra
sup ponatur amplificat os · os
et si intus aliq̄ fractū fuit att
hit ut melius atenaculis auf
ri possit · pul · eius carnē super
fluam corrodit. ¶ Cont poli
pū pl · ei? alligat̄ sr ad tnellum
q̄ narib; eius inponatur ·

Camphora ·

¶ C amphora

C · et · s · in · iii · g · Dnt aut
quidā camphoram esse gum q̄
ſdm ē. Est aut succus cuidam
herbe teste di · et alijs multis q̄
cāphora dr · hec aut hba mult
simil ē me camphe s; magis
est aromatica h; aut hba in fine
mēs colli · et titur · et succus expri
mitur q̄ feculentū ē resid; · et adi
citur q̄ pur · et liquidi cū retinet
soli expō · et exsiccatur desiccant
nō in hanc camphore redigit
v̄tutē hīt consti · fulfrug · et ex
tergendi · Max aū meius gfone
sophistatur cū admixtione pul
uerū l' alcius succi · et ita efficatur
dupla · et tpla quātitas camphe.
Est aut eligēda · al · et lucida tur
bulenta nō est adeo bona · Sophi
catur ex admixtōne cacab · i · bur
cis mit frustula camphe ē aut
uiua simil' ualla cāphe · et ex mix
tione silis odore · S; discaut q̄ b'
mix solida; hī fbam · et difficile
frangit · et si manib; tractet cito — Cāphora ualet cito frigid
pulūzat · et nō q̄ si cāph' artifico
seruetur frale pdit · Est · n · cito
et de cito · fumosa · omīe · n · cito
fumo sum · et cito resoluut in fūo
sitatē · et sic cito pditur · pt aute
suari in uase marmoreo · et me
lius in balausti · et seruat̄ i maio
ri efficacia in psillio aū in sesc
lini l' et in milio · p · x · l · an · s · ¶
Cont gonorream puluis cāphe
distēperetur cū mussallagie psilly
l' cū agsta · l' cū succo solat · et ind
plagell' ponatur sup pectinem
et renes sup pudenda · Cont dia
betem id fiat · et sup ponat̄ lamia
plubea ¶ Cont calefonem epis
puluis eius cū succo solat' confi
ciatur in q̄ plagelle intincte sepi?
epi si ponat̄ · ¶ Cont fluxum
sanguis cuiarib; fiant magda
liones ex eius pul · et pulue sed
urtice uste confectis cū succo

sanguinarie & naribus imponatur.
Si aut fiat fluxus ex sanguinis e
bullicione vel ex cepe. cum aq fria.
conficiatur pulvis eius & pla
gelle infuse fronti & tempibus et
gille sup ponatur. ¶ Contra
maculam oculi talis sit usus
conficiatur pulvis eius cum aq
ro. addo. succo fenicli & ponatur
in vase eneo. & ocli illinantur
ad pannum faciei & ad faciem pur
gandam conficiatur cum aq. ro.
addo. mell' albo & mundissimo contra
libidinem odoretur camphora quia
res spus in nimia accione colorem
& exsolutos quia cor infrigidando
spma inspissat. &. i. Camphora
nares castrat odore mares. Non
quod competenter possit inficit contra
acutas egritudines & non quod infre
nesi competeret pro sui mutacione
Si pul eius. cum olo distemperatur
& penna intincta nares inungan
tur & in alijs febribus acutis
que non augmentant calorem in mate
riam. sic si fiat sternutatio ex ella.
pipe vel piretro. Ix valet ad ruborem
& ad ardorem & ad dolorem oculorum.

Colloquintida ca. e. in. iij. g.
s. in. ij. Coloquintida pomum
est cuiusdam fructus nascentibus
in partibus transmarinis circa regiones
ist... q cucurbita alexandrina
applatur. Que aut sola in arbo
re repitur. mortifera e. hec squilla
que sola repitur teste diascorid.
& constantino. hz aut medulla
que potissima e in usu medicine. Hz circa
rio semen cortex non nullam hz
efficaciam vel modicam. Unde si inveniatur
in recepcione dz poni semen e me + eligunda
dulla. e aut coloquintida que hz
medullam continuam & albam
& semen infra medulle. Illa non ab
iciendam e. que cum concutitur in se ut
sonat. Si aut inveniantur interiora
cum semibus vel sine semibus si facile pul
verizentur cum tractantur manibus
abiciendam sunt. preterea aut s. p. vi. an.
& melius in pomo ipso. virtutem
hz dissolvendi consumendi. extenuandi dicendi
virtutem hz diur. purgat princi
paliter fleuma. secundario melancoliam. Unde ex
talis fit usus. Contra coloquintidos. ʒ. s.
micior coloquintidos. ʒ. ij. vel ij. succi
ex ebulli. coquatur in pomo co
loquintid colatura addatur zucar
& pacienti detur. Sed do aut actione
precedentibus tum dignis purgatio
nibus. Ig aut dz fi. si post purgationem
remanserit acco. ¶ Contra qr
tanam & scabiem talis fit usus
aq decoc. sene ponatur in pomo
coloquint. addita ʒ. s. micior colo.
fiat decoc. colature addatur zucar
& pacienti cum horam accessionis
detur precedentibus dignis pur
gationibus ut supra. Valet & ad sca

biem eodem in uetustissima cont-
dolo decoctum fiat gargarismum ex aque
to decoctionis nucis colloquintid. //
Contra lubricos. puluis eius cum melle
confectus pacienti offeratur. Inpubus
fiat emplastrum ex puluere et succo absin
thij contra umbilicum. Ad uermes
aurium necandos puluis eius cum succo
persicarie. Contra splenis et e
patis duriciem detur succus feniculi.
decoctionis nucis colloquintid. uel uini et
puluis cum oleo que dequatur in pomo ipso
et intincto bombace superponatur
uel cum succo feni. puluis dec. Ad
emorroyd' coquatur oleum in nuc
in pomo colloquintide. intingatur bombax
et supponat sibi paciens frequenter

Fistulis

Cassia. de cassia fistula.
fistula. ca. est et hu. non in a. g.
quia ualde temperata est. infra omne gradu
quia purus est eius excellus ab op
tima temperatum. Est autem fructus cuiusdam
arboris que quasi secta longa pro
oducitur postea tempore succedente.
colliguntur et ingrossantur exterio
ra in corticem. Ac de calore conden
santur medulla exterius existente
Intima copula inueniuntur .xxx.
uel .xl. sibi coherentes. Eligenda est que
grossa est quia significat humorem
multum. Sig. mitas quia significat mati
tatem et que cum concutitur non sonat
intus. Que sonat habet parua hu
miditatem et secta habet. separata a me
dulla. per. p. autem suam plenitudinem
Et non quod cum inueniuntur cassiam in
receptione. a. ab auctoribus contra
in quantitate .ij. .3. dicitur ponderari medul
la et sine scorticibus. si possit. Sed quia non pati
untur apothecarij apponatur semen
ut si debeat confici medicina aliqua est syrupo
in quo debeat resolui cassia fistula non
bulliat cum eo. sed infusa syr. excep
ta sua sarcetur et coruinul. uel in multum
ca. aqua resoluatur cum manibus
usque tota resoluta sit postea pro
iciatur secta cum cassia et sic con
ficiatur medicina cum ea. Cum inueniuntur
in decoctionibus .3. .ij. debent ponderari
cum cortice et pecia sola medulla re
soluatur in feruenti aqua abiectis
scorticibus et pecia imponatur. puluis re
ubarbari uel mirob. uel cum quo dicitur sit pur
gacio habet autem uirtutem leniendi et mun
dificandi fuorem sanguinis mira
biliter mitigat et sanguinem a colera de
purat. unde ualet in acutis febri
bus. Cassia cum aqua data uel per se
uel cum aduinctis in febribus. cum purga
cionem uentris mollit et apta pur
gacioni reddit. Gargarizata ap
ta. gule dissol. uel faucium similiter
atur succo semp. de cuscute.

de cuscute

Cuscute. ca. est in primo g. et s.
in. ij. Est autem cuscute po
dagra. lini. cum floribus dicitur colli. p. ij.
an. p. uel. habet autem principalem pur
gandi melia secundario. est. ui
competenter po. in decoctionibus
purgantibus melia et est. aqua

de coctionis eius ualz contra strang'
& dissin. Fit & potestis herc l' bam
in multa quantitate ipsam bn cocta
in uino & oleo tenuibus & aliis ptib'
dolentibus cathaplasmetas. De

cardamo

Cardamomum. cardamo

ca. e. et s. in ii g. Est autem
fructus cuiusdam arboris vel potius semen
arbor autem indice ins fructus produ
cens quasdam tuberositates. Fiunt
sicut est semen rute vel siles huius
in quibus semina concluduntur.
Cuius due sunt manieres scilicet maius
quod dicitur domesticum. minus quod dicitur silua
ticum & hoc est pilosum & subalbidum. Car
damomum maius melius est quia
magis aromaticum. Est autem eligen
dum quod maius est & in colore
subrufum & habet aliquantulum acuminis
& dulcedinem in mixtum. Cum autem
ponitur in medicinis debent abici la
pilluli debent & fricari cum palmis
propter puluerem abiciantur fustes
per x annos possunt servari virtutem licet confor.
ex aromate dissol. & consu. ex q
litatibus. Contra sincopim & car
passionem ex frigida causa fiat decoctio ei
in uino odorifero addita aqua ro. et
detur patienti. Ad debilitatem
stomachi & digestionem confor. pulvis cardamomi
cum semine anisi detur in cibis ad appe
titum prouocandum. Contra uomitum
ex frigida causa pulvis eius cum succo
mente confricetur & alii iacti
ibi ostendantur. fiat hic pulvis & card

cum mica uiridi vel sicca in aceto &
aqua saluiatina coquatur & spon
gia inuncta ori stomachi supponatur
sepe vel ponatur pulvis cum musce
lo in olla testa super cineres calidos
donec bulliat postea caput ungatur.

Cerusa. f. & s.

in iii g. Cerusa flos plumbi
siue gerse appellatur. Fit autem sic.
Accipe laminas plumbeas quadr
atas in quantitate unius lib. & pone
in uase terreo. sufficiens mediocriter
angusto & latitudine unius pedis
& s. & imple aceto fortissimo & pone
baculum super orificium uasis ab
una extremitate ad aliam & sus
pende laminas plumbeas perforatas
per spatium iiii digitorum ab aceto
cum filis & postea cooperi orificium
uasis cum feno vel stramine post pone
& pone in loco obscuro. & claude
ostium & ita dimitte per iiii
menses. In fine iiii mensis aperi
os uasis ut uis aceti exalet.
& inuenies quasdam tuberositates
& mussillagines circa plumbum quas inue
nitur in minori quantitate quam prius
fuit illas cum cultello abrade et
pone in magno uase et appone
aquam & pedibus malaxa postea aquam
illam abice & pone substantiam que re
manet in uase aliquantulum conca
uo & appone aquam & soli expone
aquam consumpta aliam appone &
sic facies donec sit albissima postea

de pone aurale illo concauo un᷑
cerusa ro tinda uidetur· ſcd̃o q̄ illi
qui faciunt cerusam ſepius in
currunt paliſim· app̄l ep̄i l· arch
ppt̄ ſitatē aceti· diſſoluentē
⁊ mortificantē· hr̄ aūt uirtutē
mdif· ⁊ extergendi ſupfluitate
Vn̄ ual3 ad ſanandā mulīa et
bonā carnē candidā ⁊ ſrtiluam
corrodendā· Vn̄ quedā mlieres
ſic ea utunt̄· prius faciē ablu
unt p̄ea pulue3 ceruſe ſb̄tiliſſi
mū medrocrit̄ ſup duc̄ū· alie
melius faciunt· quia ceruſa ali
q̄ntulū ſenda ē conficiunt ceru
ſam cū aqua ro ⁊ exponunt ſoli
marie in eſtate q̄n̄ conſūpta
aliam apponūt ⁊ ſ3 faciunt donec
ſit albiſſima ⁊ aliq̄ntulū aro
p̄ea mfora pillas ⁊ facieī appo
nunt pulue3 boracis l' caphe
l' utriuſq3 l' bellici mari ⁊ me
lius opantur· Et nō q̄ ille q̄
utuntur longo tp̄e ad hūc color
ceruſe colorem deuciū incur
runt ⁊ putreſtionē ⁊ oris fetorē

De capparis

Capparus ſiue capparis· ca· ē ⁊ ſ· in· ij· g̃
Eſt aūt ut quidā dicūt h'ba· alij
dicūt frutex m̄ maritimis nab3
In apulia ⁊ in alijs locis rep
itur cortex radicis· flores ⁊ fo
lia uſui med'ne competunt· ſ3 p̄ci
pue cortex· di3 aūt cortex colli
in p̄ncō uīs ⁊ in umb' ſuſpendi ⁊
deſiccari· l' ad ſolem· p̄ vj· anos·
in multa eſtā· ſunt eligenda ē q̄ cū
aliquantulū ſb̄rufa eſt ⁊ ſb̄ ama
ra flores ᵃ eius cū adhuc ſunt tub
oſi ⁊ nō dilatant̄ debent colli· q̄
cū dilatati ſunt flores nō ualent·
Accipiantur cū ſale ⁊ aceto con
diantur· ſ· p̄· j· annū· aut duos
v̄tu· hn̄t incitandi appetitū· hu
in ore ſt̄o· exiſtentes digēndi·
ſtōm confortant inſidant· calefa
ciunt· cib3· n· ſunt ⁊ me'ne· ¶ Cont̄
ductū ſplenis ⁊ ep̄is duriciā vā
lent vinū decoctōis cappar fiat ⁊
ſ3 ungm̄ q̄ potiſſimū eſt n' nun
⁊ ualens q̄ agrippa pulus ⁊ ei
in mag̃ q̄ntitate conficiat̄ cū
ſucco mārat· Poſtmod' addito
uino ⁊ oło fiat decoc· uſq3 ad ſpiſ
ſitudinē aquatula addita cū fiat
ungm̄· Val3 ⁊ adide elim mar̄ qd
dyacappar appellatur· ⁊ nō mini
ſ3 elm· q̄ ex· ʒ· ij· pulius corticis
radix thamarindi conficiant̄
cū melle ⁊ cū decoc' radicū thamar·
Succus folior̄ cappar· auriu3
in miſſus uermes necat· ut· pul'
corticē in oło coquat̄ colet̄ ⁊ au
rib3 infūdatur nec ſolū uermes
necat· ſ3 ⁊ ſurditatē ſb̄uenit ⁊ au
rib3 fiſtuloſis ad lubricos pul· ci
cū melle confectus detur paci
enti· ¶ Cont̄ ſcrofulas nouel
las detur aqua decoctōis· rad'
cappar· bruſci ⁊ aſpagi· Inter

ungatur sed ungento acc. rux. ser
pente et in de cap. et cauda per spa
cium iiii digitorum p in olla in una
tantum perforata et illa olla in alia
olla integra ponatur ita quod altius
olle et postmodum ita ponatur intacta
bo aqua plena et diu bulliat ut
ex calore aque resoluatur serpens
cum pinguedo ad inferiorem ollam de
fluens huiusmodi aqua refuet. ex illa
pingue. et puluere elli. iii. r. pl. cor
ticum cappar. fiat unguentum quo in
ungantur scrophule nouelle. ualet
tur et pruritus aqua predicta. valet et
acolita. pal. et arthritica. acc. r. i. pul
ueris cortic cappar. et decoquatur
in succo corticum elli. r. radicis ei
addatur zucca. et fiat syr. Detur ei
bis in septimana sero et mane cum
ca. et non quam cum requiritur eius receptio
in iiii corter radicis eius dz poi

Calamentum ca. est d̃ calamentu.
et s. in iii. g. Est autem herba que
alio nomine nepita uocatur. Cala
mentum montanum melius est quod siccatur
est cum flores producit dz colli et p
an. pl. s. in umbroso loco suspensum
et ibi dz siccari uirtute hz. dissol. co
sum. Contra frigidam tussim et fri
altera. lz aliquando detur uinum decoc.
eius et ficuum siccarum. puluis ualet
et elin quod diacalamentum in magna
quantitate pul. genciane l liq' rema
r quarta. pte. conficiatur cum mel
le potissimum est contra predicta. detur

et puluis in ouo sorbili. Crispel
le et fiant de pul. et farina ordei.
Contra dolorem stomachi et frigiditatem
intestinorum utatur paciens puluere ei
in cib. et uino decoc. ei. contra frigi
reuma ungatur occiput cum mell.
decoc. pulueris eius prius fiat sa
cellacio ex pul. ei. calido. mollia
rudi. ul ex ipsa herba mullat contra
Calamentum cataplasmatur super morsus
reptilium ab interioribus ad exteriora
uenenum trahit. Succus auribus
instillatus uermes necat et sim
onum mulierum libidinem extingu
leprosis prodest uiridis in uino coc
ta si super maculas po cas mundat
Contra relaxacionem uue fiat gar
garismus ex aceto decoc. eius pulu
et puluis ro et calamenti predicta cum
pul. coriandri si leua uuam. valet
contra thenasmo ex frigiditate l alio
f. hu. ungatur renes ex solo mille
decoc. pl. ei. postea supponatur spo
pulue colophonie et calamenti et mal
uarum fortiter cum ca. panno ligetur.
Cum tassellanis eius. pl. cum bom
bace ano super ponatur sic liberat
est. oz io. deplatea. Ad exsicca
dum super fluitatem hu. matris fiat
fomentum ex aqua decoc. ei. hi mulieres
salernitane satis ualere testantur

Centaurea ca. d̃ centhauria.
et s. in iii. g. Est autem cen
taurea herba amarissima unde fel
terre appellatur. Est minor autem cen

[Left margin: p olle perforate; d̃ calamen; [illegible] ne ungi passe / [illegible] t vin' cortice]
[Right margin: d̃ centhaurea]

taurea maior. que minoris est effi
cacie et minor quam minoris. Dicit autem
constantinus quod radix maioris cal. est
et sic. in .ii. g. et habet amaritudinem cum
quadam dulcedine habet et ponticita
tem. unde habet virtutem conglutinan
di ex amaritudine habet virtutem diur.
Maiorem habet virtutem sedem folia et flo
res. unde cum incipit flores producere
debet colligi et in umbroso loco suspen
di et desiccari. per annum servatur in mag
efficacia. Flos quod cum reperitur centau
rea simplex maior. debet poni habet autem
virtutem diur. attrac. et consumpti
vam decoc. eius comprimitur addo zuc
valet contra duriciem splenis et epa
tis. et vesice stranguriam et dissuriam et ipa
minuo et oleo cocta renibus et pec
tini circa pudenda et pythonico ca
taplasmata virginem et conserva ex ei
pulvere vel succo vel oleo addita cera con
tra splenem valet ad epar et splenis
duriciem. valet simul mel. In succo centau
ree coque rad. feni apii. petrosili. cola
et in colatura addo zucco fiat sir.
¶ Contra ylia. pal. et paralisi pul
vis eius cum aqua salviatina et oleo
predicte inunctio precedente clistere
mollitivo. Detur et post .iii. v. pul
vis eius cum vino dato simplici et eod
modo contra paralisin detur cum aqua
ro. ca. ¶ Contra vermes aurium pul
veratur succus eius cum succo porro
mixtus. ¶ Contra lumbricos detur
succus eius. vel pul. cum mel. ¶ Ad
visum clarificandum detur succus radic
centauree maioris cum aqua ro. vel est mel
et oculus illuminatur. ¶ Ad vulnera
consolidanda teratur radix et sup
ponatur consolidat. cuius rei argumen
tum est quod si ponatur cum carne ali
quantulum incisa consolidat ut dicit
constantinus. ¶ Ad macula fiat
collirium de pul. eius cum aqua salvia
tina et oleo predicte inunctione pre
cedente clistere mollitivo. Detur
et post .iii. v. pulvis eius cum vino sim
plici et eodem modo contra paralisim
detur cum aqua ca. ¶ Contra vermes
aurium inunctatur succus eius cum succo
porri mixtus. ¶ Contra lumbricos detur
succus eius vel pul. cum mel. ¶ Ad
visum clarificandum. detur succus ra
dicum centauree maioris cum aqua ro.
¶ Ad vulnera consolidanda detur
radix et supponatur consolidat cuius rei
argumentum est quod si ponatur. cum carne
aliquantulum incisa consolidat ut dicit
constantinus. ¶ Ad maculas fiat
collirium. de pul. eius et aqua ro. vel
mel. valet si mag. Si autem sit puta
no debet apponi. quia consumeret et
albus oculi. Contra emorroides supponi
tur lac et maneat in oleo. misce
cum admixtus fiunt pul. eius. ¶
Adiunctum pioris acc. succum eius
et tria grana purissimum amoniaci
et confice cum melle et hoc facit si
fuerit extra cum precedentibus. cellis
in unctionibus. ¶ Idem pro no.

acc. sagapini et calefac ad ignem
et adde puluerem ut conglutinetur
cum sagapino et postea intinge licinium
cum centaurea et calefac ad ignem
et fiat suppositorium expulsiue etiam amica
oculi confecto. Si intitiatur
pessarium cum felle taurino dissoluto
in illo centaurea prouocat menstrua
et filia et fetum mortuum expellit
ad idem ualet aqua decoctionis eius con-
stantinus dicit quod hec aqua et sagapi-
nus decoctus uulnera consoli-
dat. Centauree ... cum vi-
no propinatum dolori uentris et pectoris
ex grossis humoribus et grossa
uentositate subuenit. Succus
eius cum melle mixtus oculorum
claritatem obscuritatem. **De cassia.**

Cassia lig-
nea calida est et sicca in iii. gradu.
Est autem cassia lignea cortex
cuiusdam fruticis nascentis iuxta
confinia babylonie. Cassia autem
duplex est cassia fistula et caligea.
Cum autem reperitur simplex cassi-
a intelligenda est cassia lignea
id est xilo cassia id est. Cuius due sunt
species. una similis est cinamomo que
omnino subrufa est et solida habet substantiam
et cum frangitur non pulverizatur sed re-
silit. acutum habet saporem dulcedini
admixtum cum aromaticitate et hec me-
lior est. non tamen ea utimur. Alia
alia species est que subrufa est
propter hec colores distinctos
eligenda est ergo que non facile fran-
gitur. colores habet intus subalbi-
dos distinctos et plures subrufos
saporem et habet acutum dulcedini mix-
tum cum aromaticitate. per. annum ... per x. annos.
Sophisticatur quandoque ex mixtione
corticum capparis. sed discernitur quia cor-
tex capparis subamari saporis est.
Habet autem uirtutem diureticam. ex subtili sub-
stantia cum ... exsiccatiuam confortatiuam ex
aromaticitate. Contra frigidum reuma uel
alias frigidas causas capitis et epilen-
tiam. iii. pille expulsiue cassia
uel ladano aptio confecte cum succo ab-
sinthii. ... confortat cerebrum. Fiat
et suffumigium hoc modo pl. ca. lignee
super carbones et aqua ro. sic ... sp-
... et panes ... recipiat.
Contra stricturam et difficultatem passiones
renum et uesice. vinum decoctionis eius
detur patienti. Cassia et pul-
uis ... uel salice ... de-
coquatur ex quo inungantur
... pericardium et partes dolentes
... et si ... dura
et ... dissoluit aptat ... ca-
lidat. Contra ... splenis
et epatis. renum et uesice ualet fu-
migiis et syrupis corporum ... .
Contra ... et ... pecca-
tis ualet fumum decoctionis eius ...
... detur
Pigmentum ... et ...
... sit ca. lig. ...
... calefac et digonem

ser phcat

adiuuat. ¶ Cont' fetore oris
fiant pille expul. ca. lig. et stora.
cal. q' storax calamita vn ma
nib; malaxari pt. he pille ad o
nem dolore mitiga't. fm ex fid ca
ualz. ¶ Cont' fetore sbalell. ab
talis pill. et corrupcoin gignunt
abluantur loca cu vino decoc
pulillis eius et aqua ro. ¶ Con
gignias fiat gargarism. ¶ Co
tra fetorem oris. ca. lig. mastic
cata. a. ue anno tollit aut sal
tem palliat. ad iii pno. et nu
cem confor. et nudik. fiat supp
ex tomillare intincto malo inte
l coni decoc. pul. ca. lig. Cortex
nibullitus cu allo nite. intes
tinis pauis in pno. ¶ Cont' vi
cu spleneis et equis malo cocta
et cataplasta vicin cor tollit.
h' et ni supp' fm cenalino me
dear ex tsil. prueniente. ¶
Cont' carde et sincopin ualet
syr. fts ex eius pul. et ro. et osse
de cord' ceruj. De castoreo

Castoreu. ca. e. et s.
in iii g. f. in ii. ¶ Est aut castore
testiculus cuidaz aial. q' castor
appellat. ¶ Quida dic. q' iste p
sentiens uenatores sequi se et
testiculos dentib; abscidit et pro
icit credens uenatores tm testi
culos curare q' falsu e. ¶ Non
n. tante discretionis. Ipi n. cu
mag' seuit. corpt pelle qua corpt
testiculos. Testiculi absconi
broso loco suspensi. desiccat.
et no q' si fuit castoris iuuenis
no e tante effic. sicut senis. et
r'. cu desiccat. albu e et molle. Si
aut sit iuuentute l' pax excede
iuuentute e' tale optim e. Si
au sit in decrepita etate n est
tante efficatie. adulterat quida
castor' sibi. accipiunt quida pello
in q' fuit castor l' alius testicul'
recens et purus et implet san
ne et nuis et addt puluere cas
torei ut hat odore eius. Aly po
nut terram et sanguen. aly
melius faciut. In ponut sang
nem agapniu et nuos et piper
pont. ut sit acu saporis. Eligen
du e castor' q' medioc'ter hz acu
tu saporem. q' si sit multu acut'
et si no hz. nuos intricatos et sit
q'i ceteu sophisticatu e. Bonu no
hz saporem. medioc'ter acutu
et glutinosu et multu horribile
sapore et nuos intricatos et adhe
rentes pelliculis. et conuenientes
ad altam extimitate. p. s. p. v.
au. in multa effi. Melius tn q'n
to retentius tanto melius. Cu
in intel' po. dz abici pellicula
et d'q' intus e ponderari et ime'.
poi hz au uni. dissol. gsiu. et
atten. et magis loca. nuosa co

confortat. ¶ Conf. epil. et alias
fris capitis pas. acc. castor. ℈. i.
detur et quantitate ii. l. iii. ℈ c̄ suc
co rute in potu uel uino decoc
eius. ¶ Conf. pas. toti corp
detur vinum decoc. eius et rute
et saluie. conf. paralisim linge fi
at fomitum circa pectine ex vi
decoc. frequent. et sup cataplet.
sepius. Conf. gonorream fiat
decoc. eius in succo agni casti.
addo aceto modico cathaplet.
s renes inguam et pectine. ¶
Conf. litargiam prouocetur
sternuto ex castor. cereb. commouet
et confor. l. fiat decoc. ei. cu mta
et succo rute et modico aceto et ab
raso occipicio fricet bn manibus
et sup cataplentur et puluis ei.
cu succo rute naribus inicia
l fumum pnares recipiat. De cubeb.

[C]ubebe ca. e. et s. in
quitate iii. Cubeb est fructus
cuiusdam arboris in cisimaris pab
nascentis. p. x. an. pt. c. Eligen
da e. que medioct. ht acutu
sapore cu multa aroma. ¶ Co
sincopin ual. si ui. puluis eius
in quantitate iii. ℈. detur cu suc
co borra. l cu succo rad. pasinad
l foliorum eius. mult confert. ¶
Conf. frm reuma capitis et adce
bri confortad. odoret et freque
ter naribus apponat. ¶ Conf
sto. frimac. et discoloratio ne ex
fri. pigmenti fiat ex uino et mil.
et aliis specieb. ponas cubeb i maio
ri quantitate detur pul. eius in electo.

[C]apillus de capillo.
ueneris. f. e. et s. quate tne
ex sta sbali. uirtute ht diu. Re
cens uiridee e. efficacior. tn p. i.
ista est ualis. no radix. ¶ Con
calefactione epis detur cu aqua
decoc. eius l aq decoc ei. et zuc
fiat sir. si sup. et ex uino spleni
addatur. ad aduer. cal. plage
le et minuete cu succo ipius fr
ponatur l et ipa ista trita. Ca
pillus ueneris cu uino bibit
ueneno et hmoribus ad stom flu
entib. resistit. Catapla. l ual.
allopicie et scrophulis coctus
cu aq. et ex eo capite loco pustu
las et putredine mdat. De cypsso

[C]ypressus. ca. e.
in princo. g. et s. in ii. g.
arbor cui. sr poma et folia me.
competunt. Vz poma et lignu sap
cia sui consolidat. folia dure
ticas. ¶ Conf. fluxu ueneris
ex debilitate uirtus retentiue
l plus zomi sicca ponat in ab
lutam et aqua plu. cocta tenuib
et sto. et pectini cataplet. ¶ I
stu dissn. detur pul. eius. l. lig
l. foliorum eius. in dolio cu vio
et mar. in multo pt. tale vinu

cubebe (margin) · *d capilla* (margin) · *d cypresso* (margin)

p̄sirat albyticam pul. vinū d' coc
pulūis l' folior̄ eius infusa ac
cōne dat̄ nuro m̄o. conf.

Cynamomū. ca. i
in. g. s. in. ij. g. duo sunt
gnā cinamoī grossū ⁊ sptillū
⁊ par cauat̄ quedā cortex cui⁹
dam arboris ⁊ ē sbtile q̄ conca
uū est ⁊ nō spissum. cortex ē.
cuidam arboris l' fructus vt
q̄ in india ⁊ ethiopia reputatur
q̄ grossū est nīc. ponend' est
uomicas q̄ sbtile est melius
me. Eligendū ē q̄ q̄ sbtile ē.
⁊ acutū hñs saporē dulcedini
mixtū cū multa aro. ⁊ sb
rufe. Q' aut̄ sbalbidū eligen
dum. ē. nigrū abiciend' ē. h̄ ē
papua electō. Cū aut̄ eligit̄
pgustū discernitur bonū ablu
atur ligā saliua l' aq̄ q̄ bonū
inficit gustū. quia mal⁹ gust⁹
uidetur bonus. p. x. an. p. s. ex
aro. h̄z uirtutū confor. cerebr̄
ex glutinositate consolidatiū di
Cinamoī tussim ex hu. et
catarr̄ cāt. Collyr uirt̄ sup
tuā carnē l' hu. oclor̄ siccat̄
Tritū ⁊ aceto mixtū impetigi
nem ⁊ spig. ⁊ leng. extirpat
reñ. dol. mitigat ydropisim
tipaniticā ac morbus repaliū
cāt opilatōm aptt cibos dig̃
it fl'a. dissoluit urinā ⁊ m̄ p

no Colorat̄ debilitatē stō ex
digōm debilitatam ex fri. det̄
pulūis sbtalis cinamoī cū pul
uere carni mcib̄ competenter
⁊ in salsamētis. pō. ad appetit̄.
faciendū alsup fluitatib; ipedit
h̄ m̄ cū petro silino saliua ⁊ a
ceto mixto ⁊ pulūib; p̄dictis
fiat salsamētū odoris aro. cō
mastice et dec nō q̄ ymectiae
q̄dam aromatibz. h̄ os q̄ta
te uideatur aromatic. i posth
tū corrupō. uelud ex usu mltor̄
calor̄. ut gariofilor̄ ⁊ silui q̄
caliditate dissoluit. Vn̄ fit putre
fcō cinamomi aut̄ nō ē. Ad. ca
lin ut dissoluat ē aū cglutina
tiū ad nouas scissuras labior̄
l' alior̄ mbror̄ l' ulcatōm ponat̄
pul. ei⁹ sup scissuras ⁊ p'ea fit
lota. lige. vñ ⁊ fricet̄ conf̄ cor
rupcōm gingiuar̄ exaq̄ scissa
⁊ scarificentur bñ ⁊ fricentur
ut sanguis exeat ⁊ hūitates
putridi m̄ fluant ex uīo decoc
cius pul. os lauet̄. p'ea pulūis
fīs de dnalb pulb simphia. ⁊
in. cinamoī sup aspgat̄ miro
m̄o ualz. Cont̄ sincopim ⁊ card
palscet pulūis eius cū puluere
gar. grossū cinamomū in me.
poni uanical. sliqm pse nō. eū
infert tantā abhominatōe h̄ mo
lencia aliar̄ spēr ut taplic ⁊ siliū

repimit et ſtom confortat. Vnd
duplex est eius comod.

Camedreos .s. cam.
et .l. m .iij. gr. Silr. cam
epitheos. camedreos quercu
la maior dr. camepitheos qr
cula minor. Virtutem ht diur. et
mdific. Quia ſimil est natis e
or. id de eis ſimilr tractat
In fine vris cum flores pducunt
colli debent herc cum floribz ab
iectis radicibz in umbra deſicca
tur. p annum in multa effca. e.
¶ Cont. ſtrig. et diſſur. et ylia
paſ. et opilone ſplenis et epis.
ipe hbe l alia tamen et in aq ſalm
atina decocta pudendum pecti
et renibz cataplet. Cont. yl.
paſ. pul. ear. cum aq ſalmatina
melle et olo miciatur pdiſtem
detur et eſin. q conficitur ex mill
et duabz pabz pulvis utriuſq
l alaus l una pte lapidis linei
et ſarifragij. ¶ Cont. ſtrig. et
diſ. aporth licontipon l eſin dua
hj abito. quia mirabil est ad ſtri
guriam et diſſu. et cont. lap. ¶
Cont. duricie ſplenis et epis.
fiat decoc. pul. utriuſq l alaul
in olo et epi et ſplem ſuponatur
Silibam inde hius ponatur
in uino. p xi. dies ut i putreſcat
poſtea bulliat uſq ad conſup
cionem. fe inni p ea exprimat

p pannum ſolidum et forte ut humi
ditas exeat ex humiditate illa
et alia et cera fiat ungm optimum
ad ſplenē et epar. ¶ Cont. uoi
tum fac tm exanatphy. l alia ca
fiā. coquant ipe hbe et pulues
diutiſſime in aqua ſalmatina
l nalr ſla. et addo olo et modico
aceto fiat catapla ſup pectus
maximum remedium est. Cont. voi
tum ex fia. ca. qh. Pul cum mel
le datus lubricos necat. Cont.
catarr. ponantur pul. cali. in
ſacello et capiti ſuponat. optim
remedium est. ¶ Ad furfures.
capis l barba farina lupinoz
amaroz decoquantur aqua ſal
ſa. addo aceto et in colatura poi
ta. pul. utriuſq l alaus ea p mod
caput lavetur. ¶ Cont. pali
ſim in uino hle decocte loco do
lenti ſupponantur ulcā et uulu
conſolidat. eorum pulvis ſup aſp
ſius. ad miric mundific. et in p
uo et ad mirice inficidata ex ſup
fluitatibz flans calefaciēda co
quantur hbe ille mag diu et fo
mtetur in mlris et hbe ille cata
plamt ſup ponenda pudenda.
pl ear in olo decoquat et lom
bar minuit ſupponat. l pulvis
conficiatur cum ſucco mali tre et
ſupponatur fomitum extrm. oſ. mun
difie et calef. et hbe ſr pudenda

C eataplentur.
Camephitheos ca. e. & s. i.
iii. g. ventositatem & inflationem
dissolvit laxativa e. & grossorum humorum
attenuativum interiorum membrorum
opilationem epatis & splenis aperit et
intinctis urinam & omnia provocat. ycti-
ciam curat. si duo exagia cum
siccarum ficuum apozime dentur ictericis
sim extirpat. v. vii exag. cum vino
sumpti viscosa intestina purgat.
Cuius apozima cum melle bibitum
dolorem femoris & coxarum miti-
gat. vulnera putrida solidat loca
putrida cataplata desiccat. duriti-
em mamillarum dissolvit & tempera.

Carui ca. e.
& s. in iii. g. Carui herba e(st)
semen appellatur in tuscanatis prov.
& in sicilia invenitur in magna
quantitate. per v. an. p. s. virtutem
habet diur. vim vini decoc. ci. stom.
& dol. confert pulv. eius mab supt.
digerem confortat ventositatem ex-
cludit. semen tamen utimur. In sal-
samentis gratum appetitum provocat. Flo-
res semen tamen in medicinis utimur. D

Ciminum ca. e. & s. cymino
in iii. g. Est autem semen
herbe in magna quantitate nascentis
sophisticatur ... multa coquam-
cius per v. an. p. s. virtutem habet diu.
& in fumositatem ... vim
supt. mab & potibus & in salsa

mentis digerem confortat. Vinum de-
coc. eius & semen feni dolorem sto.
& intestinorum ex ventositate miti-
gat. Confert fractum tussi detur
vinum decoc. eius & ficuum siccarum.
Cum & ysopo ex cimino se em-
brisco & mille e confert fractum tus-
sim. n. opt. quere dyarris & dia
ciminum in h. li. Ciminum cata-
plata cum farina ordei torcionem
& dol. De ventositate inflatu
ras curat in aceto infusum & al.
sum vel h. anelosis. Insuflantur
naribus sem. inde provocata sang-
uem de naribus fluentem constrin-
git. confert tumorem & dol. faucium
ciminum & sic siccae bis tere in vino
decoquatur & in emplastro factum si
loca dolente ponatur. Confert
fractum reuma pulvis eius & bac-
ca lauri sal. triti & in tella cale-
facta in sacellus ponatur & capiti
superponatur. Confert stom. & dis.
dol. sto. & alios dolores ex frigi-
ditate cum vino in vino l. aceto decoc.
sup cataplet. Confert sanguinem
oculorum. vino pinco. dum fluens est
s. p. c. ca. superponatur. s. p. adid. pl.
us ciminum cum mello g. fe. super
tellam coquatur q. divisum i duas
medietates sepius supponatur
emplastrum fractum quassatam carnem cu-
rat. Alii autem coquitur cum masti-
cu ciminum incidentes tenente

in sufflatū. ad cuius exeatū cot
liuorem ex contusione. l. al' ni
factū diu recens ē pulu' eius sb al
cū eā adigne bīi confcs et sepius
appositus certū ē remediū et frequ
ti usu oī fit discolatio

Q Rotus ca. ē. et s. in. ij. g.
Croci due sūt spēs ortensis
ab ortodēs in quo nascitur et sic
appellatur. Ortensis siue ꝓpam
co morto excelat. In me.l' uomitū
croc' nō ꝑ. cū flores ꝑuos ꝓduc
In medio flor. iij. l. iiij. flores ꝑ
uos ꝓducit eligendi sūt sb rufi
l' oīo rufi. Quidā dūt quia hūt
ad citrinitatis illi abiciant. In sa
cello de corio sūantur. ꝑ. v. ā. pot
sūt s. virtꝰ hēt confor. ex qualita
tib; suis ꝗtatis. Vn conf. debili
tate sto. et sincopi tal' fit us. Ca
lefcā testa supponat' croc' orien
talis et desiccatus puluizetur.
et in brodio carnis distēpetur.
et cū carne l' pisce coquatur
in aqua. l' uino l' aceto. diste
petur in fine decoc. q; tūc plus
confortat. s. i. quā duo aliter.
Et nō q; si fiat multꝰ eius usus
abhominationē facit. colico. n.
nō dz dari uoīt. n. ꝑuo. Ad
ruborem aclor' ex sanguine et ma
cula fiat puluis decoc. orien
tali nō siccato ut diximꝰ et con
ficiatur cū melle oui et linitur

in tinct' alo supponat'. Crocus
orientalis ꝑse datur. s; in me.l'
uomitū competentꝰ ponitur. Cro
l' pas. stug. et dis. sin. decoctio
eius in alo mediocrit' loca dole
tib; cataplet.

Q y ceta. ca. ē. et s. in. iij. g.
virtꝰ hēt dissol. consumi
tiuā. l. a. n. utimur miciorib'
quia uenenosa ē. et. iij. s. et i qua
litatib; suis dissol. n. tū. q' spe
rimentatur. Di. xxvij. gūa cū
vij. l' viiij. quisq; iiij. ꝑs cōsuat
sup lent' igne coquitur fit optim
apozima epilicis. si qb; die. x.
z. accep quousq; xl. dies con
pleantur. h; ē apozima dat' muli
erib; nō concipe ualentib; sed
ad usū concipiendi eas cōuitat
s; cū sign presentialr eis impreg
nantib; tal' ē vomet' eius. r. ap
pozima quia nullatenꝰ conti
nere ualent ānq' cū mine.l'
ꝓuenebant. quia tūc cor' fortio
ra erant. Virtut. h; paucissima
& radice & cara; l' folia minore
& sem q' s ē. ꝗ sem quiq; por.
m nat. Cont' uitiū splenis
talis fit usus. Tota h'ba mace
co. l. s. amaiān. ꝑ. xx. dies. po.
ꝑ. die bulliat adigne quousq;
bīi resolutū fuit amaiacum
ꝑea coletur ꝑ forte pannū illa
liquorositas iterū adigne bul

liat· et addita cera et olo fiat vnguentum·
¶ Contra splenem potissimum est· et
contra duriciem apostemata· arth· et est exp
ertum· teste constantino contra arth·
et podagram coquatur radix impasta
predicta fisse per medium super arth· ponatur
certum est· ¶ Item si vis· pal· stomachi· dissolu
tionem· fiat decoc· eius in vino
forti et olo· super dolentem cataple
tur· ¶ Ad mittendum mundificandum· ex fri
gido et glutinosum· est pro· fiat fo
mentum ex vino et aqua salsa de
coc· eius· ¶ Contra scrophu
las siccas precedente usu fiat ca
tapla ex duabus partibus cicute et
iii· scabiose· et nota quod est cicuta·
alba et cicuta nigra que mortifera
iudicatur·

Cyperus· ca· est· et s· in ii·
g°· Est autem ciperus herba quedam
modica cotunna et contribosa
Est autem radix iuncti sangula
ris que multum maxime partibus
nascitur· maior melior est et
per biennium s· ¶ In nostris
regionibus minor est et non est
tante efficacie· et annum s· Eligen
dus est autem non ramosus et qui est
frangibilis intus qui citrinum preten
dit colorem et non pulverizatur
hoc autem uti diu ex· s· sophistica
te iniquo qui pre colli et repi
ri sed papue in fine iiis tribus
diebus soli exponi debet ne exhu
tate putrefiat· postea in loco um
broso ponatur· contra stranguriam· dissolu
cipi in multa quantitate et aliquan
tulum quassatum in olo bonum decoquatur
postea pectini et pichoneo cata
plasmatur· pecco pro urina lyn· dissol
uitur ¶ Contra lapidem meatum cipi
bonum sit in molo muscelino bulliet
aliquantulum et liquor colatus per si
ringam imectibus et lapis frangitur·
¶ Contra dolorem stomachi et intestinorum
ex frigiditate vel ventositate valet
predictum cataplasma quod fit ad stomachum et
dissolutionem fiat et hic qui pro papulum
non detur vinum decoctione eius usque vinum
liphexar· lj et digonum cocte· Ad
idem succus eius in vino datus
dolorem stomachi ex ventositate vel frigiditate mitigat
et intestinorum tollit ¶ Contra li
targiam cipi bonum in molo fere
usque ad consumptionem bulliant
postea vel totum super carbones ponatur
et fumum ex paciens pos et pua
res· Optimum est ad mundificandum vul
nera· pulvis eius vulneribus impo
situs putredinem tollit alterata
putredine non ponitur quia corrode
re ponita sunt conglutinata· sto quod
cipus quod habet album colorem vel cereum
vel pallidum abiciendus est·

Calamus· aro·
ca· est et s· in ii· g°· Est autem
radix cuiusdam fruticis et calamo
assimilatur et est valde aromaticus

concauus ⁊ cu̅ colli· extrahitur·
quedam liguum intus existens tu̅
co tamen requirit· ut sit maioris
ponderis duplici maneriei e̅· Quo
dam reperitur in persia qui citius
est ⁊ eo no̅ utimur· alius in in
dia qui subalbidus e̅ ⁊ eo utimur
Est aut̅ eligend' calamus subal
bidi coloris· q' cu̅ frangitur non
facile pulverizatur· ꝑ· ij· a· s· h̅t
aut̅ virtute̅ confortandi· ¶ Cont
dol' sto· ⁊ intestinorum extrinsece uel
ex uentositate certu̅ e̅ remedi
Pulvis eius in quantitate ℈ ij· ʒ· iij
conficiatur· cu̅ succo· absinthij·
⁊ addito uino calido detur pacienti
¶ Ad digestionem confortand· det'
pulvis eius cu̅ puluere cinamo
mi ⁊ uel ꝯ contra cardiacam pas· ¶ Ꝯt
cardiacam pas· decoquat' calamus
aro· integer in aqua ro· ⁊ ex ea ali
phetur· umbilicum pacientis cont
tenasmon extrinsece· ca̅· pulvis eius
cu̅ bombace ano· ad h' exterius
existente supponat'.

Corallus· f· e̅· ⁊ s· in· ij·
g°. Est aut̅ quedam sba
ntia que reperitur in locis maris
⁊ maxime in cauernosis mon
tibus in mari existentibus· Que
dam· n· humorositas ⁊ gluti
nositas lapidibus adherens ex
siccitate propria ⁊ maris qualitate
sic conuersa in substantiam lapideam

transmutatur· q' h̅t maiore̅ prem
ygius· sic rubeus qui maioris
humiditatis sit albus· Albus
frigidus e̅ ⁊ s· minus· Rubeus
siccus ⁊ minus frigidus tam albus
quam rubeus usui competit me
dicine· s; albus nunquam ponitur
in medicinis nisi cu̅ determinatione sit
ꝑ coralli alb' ⁊ rub'· Est aut̅ e̅
eligendus rubeus qui grossus
est ⁊ planus ⁊ clarus ⁊ quanto
plus accedit ad ruborem tanto me
lior ⁊ qui nulla foramina h̅t
l' pauca· albus eligendus e̅ ⁊ pla iᵃ ꝑssus
nus quanto mag' intendit i̅ al
bedine tanto melior qui ⁊ no̅
sit perforatus pluris foraminibus
ita dico eligi quando ponendus e̅ i̅ me
dicinis ad faciem· cu̅ no̅ ponendus
est in medicinis ore recipiendis no̅ e̅
curandum· si no̅ sit albus perfecte aut̅
siccitatis uterque· per quinque annos
Virtutem h̅t constrictiuam confortatiuam depur
andi occultam huius virtute conti
nentia· dicitur ⁊ quidam q' rube
siat corum afulgure· ualet ocu
lorum doloribus ⁊ obscuritatem pannos o
culorum ⁊ putrefactos curat ⁊ in
durat· si in collirio mittatur· den
tes fricando mundificat ⁊ clari
ficat gingiuas putridas sanat
s· Mixtus corallus ustus ⁊ gu
mi mixtus ⁊ cu̅ aq' fri̅a· pota
tus sanguinis fluxum arcet· ¶

Cont̃ fluxũ sanguis ex naribus
imponatur pl' coralli rub' cũ bom
bace. l' conficiat̃ puluis eius cũ
succo sanguinarie et pilla in fra
naribꝫ imponatur ¶ Cont̃
emoptoicam pas. i. uomitum
sanguineũ si fiat uicio spũaliũ
ex duabꝫ partibꝫ coralli sbtilissime
pulurizati conficiatur cũ aq̃
ordei infusionis dragagan. et fi
ant pille quas paciens diu te
neat in ore et postea dissolu
tas transglutiant. debent prius
in ore teneri. aut cũ saliua p̃
remollicie ad spiritualia transdu
cantur. Si fiat ex uicio nutritiuor
detur puluis eius cũ succo pl
antaginis. Eodem modo cont̃
dissinteriam factam ex uicio inferior
detur et pul' eius cũ ouo sorbili
Si fiat uicio inferiorum iniciatur
per clistere cũ succo plantag. cont̃
fluxũ mulierum pul' eius cũ a
thanasia et succo plantag. con
ficiatur et fiat suppositorium et cũ solo
succo plantag. l' pessolo cũ bo
bace immitte et citius constri.
¶ Cont̃ corrosionem oris et
gingiuarum sic fiat locura prius
oris et gingiuarum cũ aqua sal
matiua l' aluminosa. deinde fi
at puluis de duabꝫ partibꝫ coral
li et una rose et ponatur sup gin
giuas ¶ Cont̃ fluxũ sanguinis
pul' coralli flos rose et ante sup
spergatur et cũ melle conficiatur
et illiniantur gingiue ¶ Ad con
solidanda ulcera pul' coralli impositus
glutinat.

Catapucia ca. e. in iij. g.
hu. in. i. Est autem catapucie
fructus l' semen cuiusdam herbe
que sibi applicatur cũ in receptione
fructus non scribitur. apponunt exterior
cortice remoto et seruato debita
quantitate. grana pro intrinsece efficacia.
Eligenda est cathapucia que
intus non est perforata nec liuida
sed alba et uiridis. Hec uirtutem principaliter
purgandi flegma. secundario co. et mel.
hec autem uirtutem purgandi plurimorum
ex uentositate et leuitate. unde quando dat̃ [illegible]
egris ad remouendam egritudinem [illegible]
¶ Cont̃ cotidianam ex salso fle. et sca
biem fit talis usus. contundantur cata
pucie in multa quantitate et per da
folijs caulium inuolute sub cinere
ponantur diu ut bene coquantur. De
inde extrahantur et exprimatur oleum
quod effluit reseruetur et cum necesse
fuerit ponatur in malis pacientis. l'
alio aliquo modo possunt mitti cerapi
Ad idem. Catapucie bene contrite cum
melle decoquuntur et cum tali melle
et uino claretum fiat. Et nota quod ix. l'
xiij. sufficit. l' li. catapuciarum pro si xex. 3. i. cata
modius clareti. Similiter in pisam puciarum
l' carnium. l' aliorum ciborum possunt poni.

catapucie contrite comeste & ua
lent & sanus & eger. pdō in. ɔferu
¶ Cont cottid. de falso fle se
mina apliās. & radice & rape ab
luatur in aqua feruenti addita t
cia pte catapucie & detur cum
sir. acetoso. ¶ Cont cottid ɔfle
matico pcedentib digestiuis ali
quib bulliant ʒ. iii. t. ii. castore
i uino fortissimo. addat ii.
ps. ʒ. catapuc mundate a cortice
coletur colatura cū ox mille.
detur. Cont ul. pal. bulliant
in aq rad feniculi & cassie & illa
decoctione addat ii. ps. ē catapu
cie & inuiatur pcliste. pceden
te tn a. clisti molliano. ¶ Cont
artet. & palisim dolis biudite si
plic cū vino h medacilo. x. iiii.
pte catapucie. detur ad conser
uacōem sanitatis fructus cata
pucie si possint haberi. uids bene
mundati cum mici muscello po
nantur. sine molestia purgantur
& det acto cinamomo et alijs
spebus aromatic. ¶ Aduertū
prono si fiunt ex b. mania & more
sto & in sanis & egris. catapuc
bn contrite cū olo sicimo confici
antur & sup os sto. ponant vomit
ɔpuo & nō. q oleū pdcm q exerc
sit pannu pt siuari. De cretano

Cretanus. ca. ē & s. in
iii. g. hba ē. que maxima
riuis ptib reperit. uirtute habz
ualde diur. ex sbtili sba. ¶ Con
stri. dis. uiciuq lapide & ul. pal.
hba in multa quātitate bulliat i
aqua salsa & uino & olo & in illa
sedeat paciens usq ad umbilicū.
si nō pt hri in tanta quātitate
hba sup loca dolencia ponat hba
& comesta ul uinū decoc. eius
potens urinam puo. ¶ Contra
ul. pal. hba decoquat. i aq salsa
ex aqua addo melle & olo fiat cli
stē pcedente a. cliste molliano

Costus ca. ē &
s. in iii. g. Est aūt radix
cuiusdam arboris in india nascent
que sibi costus appellat. Sunt aū
costi due spēs. s. indic qui sub
ruffus ē. & uiolentior q non
hns & arabicus. qui s. albus ē
& tpatū ē & eo utimur. Eligēd
est ergo costus qui cū frangit
nō facile puluerizatur ut intus
ht minuta foramina in nuce
ponticitati. Ille aūt qui ē lingue
applicat a ponticitate deficit &
amaritudine intus hns mi
nuta foramina. abiciend ē pt
aut p. x. an. s. uirtutē ht confor
ex ponticitate & diur. ex quali
tatib suis dissoluit & pondero
sitate comprimdo educat. ¶
Cont duriciā splenis & epis
de fra. ca. detur uinū decoc. ei

Abiciendus est p[illegible]
aut p. x. annos
suari [illegible] [illegible]
sapore

elini et q dyacostū dr̄ pcipue va
let ad splenem. Ex tius sic et un
mur cocti fiat l' unguentum compe
tens splenetici ex olo et ca et
pul. costi fiat l' marrubium qo
natur et muno et olo et mace
tur ibi p. xv. dies postea fiat
decoc. usq; ad medium postea co
letur et in colaturā addat ca et
pulus costi fiat ungm. ¶ Ad
conceptum iuuandum cum olo m
ce et salte quum pulus costi con
ficiatur et lombar inunctus sup
ponitur. Accipiat et fiuum peni
tus mantice mundificē et calefi
¶ Contra dol. sto. ex fri. ca. fiat
emplim ex pul. mastic et olibam
et pul. costi quantum de alijs et olo
ro et muscel. si po et ca. et sto sup
ponatur. si sint ʒ. ij. oli. et cere
sint ʒ. ij. puluer. qualibet addim
spicam nucem m. gar. et similia
¶ Contra dolis capis ex fri. ca.
ut cephalam. detur vinum decoc
costi. ¶ Contra lumbricos det
pul. eius cum melle

Cantab. ca. e. et tempa
te. s. Est aut cantab
ide q fur fur tritici e dyaforet
ticu et in aqua ca. dissoluatum
aqua reddit mitigatiuā et hu
dam. vn aqua illa nimium hu
mida iudicatur. ¶ Contra
illis. pas. sti. dis. tax. sit usus
conficiatur cum vino subtili. et
albo et medio criter acido ita q
no nimis sit spissum nec nim
tenue pt coquat diu q super
pannum positum sup locum dolente
ponatur q sepius remoueat
et pfte medetur. Jo et ual3 cont
dol. sto. ex fri. ca. l' ex uentosita
te. l' aut ex quinto curauit pla.
quandā qui hebat puncturam
tantam sub mamill. et dol. qui
no poterat se erige q contig
at ex uentositate qd cognou
q. ps. e. satis tepatus. ¶ Con
yl. pas. nutiat colaturā quius
pelis. mollificat et satis h. et
ad mollificatā no possum. hic
¶ Contra siccam tussim. et et
fiam et iupleureticē et pipleum
onicis sibi fiat. l' in aq decoc.
ordei mdati et trita et colata dis
soluatur cantab. et colaturā
itim bulliat aliquantulum super
ignē et detur patienti et talis
aqua aliquantulum tala det pa
cienti.

Colofonia ca. e. in. ij. g
s. in pr meo. Est aut gum cuidā
arboris in multa quantitate in grecia
reperitur. vn pix gra dr et alijs
locis. Eligenda que mg e et in
tenius lucida. hr. n. qualibet ad mu
cionē terre. ht uirtute calefaci
endi ex gumositate conglutinandi

Contra dissinteriam fiat subfumi
gacio ex pulvere prius sup carbones
posito. Contra chenasmo ex
frigida cum ex pulvere colofonie et pl
vere nastvrcii aut commixti
fiat aspersio sup renes ventribus
aut melle punctis et postea fasti
a sup ligetur. Ex colofonia et di
fiat subfugatio infusis ad pilos
de facie removendos et faciem
de albandam talis sit usus. Rec.
ʒ ii colofonie ʒ i masticam
modicum amoniaci purissimi
cola sup guttam fiam et col
lige et inter manus malaxa
prius aut appet mg post ex
tractione manuum reddit al
ba. Cum aut volueris pilos tol
le resolve par adiguet et tam
aliquantulum inter idabr ponatur
sup faciem per horam i. l ii. postea
remove pilos et sit locus sicc
et cum ponis sup locum pr cum di
gito madefacto prime ut melius
adhereat et pilos remo. faciem
depurat. illud et dentes potit
appone et consuge. tale emplm
durat per duos annos. Contra
asma ex frigida causa inter existente
dissoluta et digesta acc. paciens
fumum et inclinet caput fiat
proicere. pul. inulta qu

Q
Vcurbite et citruli
f. et hu. copl. sunt
in qualitatibus suis reparati. In calidis
regionibus precipue reperiuntur
Semina artificio terre iniecta
interpone suis herbam procreat
et herbam que fructus produ
cat fructus aut cibus et medi
cinis. compe. et precipue semina
Cucurbite et citruli aut mace
racionem crudi et post coqui pos
sunt. Cucurbita non cruda s.
elixata. scias aut durius ab ppt
subtilitate sbe. et precipue me.
compe. Contra opilacionem
splenis et epatis renum et vesice et
in epatis precipue valent scias
bene madata a corticibus exterioribus
bene contera aut et aqua ordei ab
lectum coquitur et aqua colata det
pacienti et solo quod in ore habet de
fectum. sino bulliat si ablactum
quam si bullierint. Et non quod a cor
ticibus medari debent pom inme na.
mali quantitate quali exigunt
l' salte quantitas duplicetur. In a
cutissimis et febribus detur aq.
l et syr. fiis ex aqua cucurbite
Cucurbita cum carnibus cocta
mar tussi colericis sanis et es
tate acute febricitantibus cucurb. elixe
sim aliquo condimento l et salte
cum agresta date et cibus et me. sunt
Coque cucurbita in pasta bene
cocte dissolvantur mag et suc
co fiat optimus sir' acutissime

febrientib; cpic. et ethicus p dai
apinco mm digis. et purgat sp
ma aliqntulu et laxat. ¶ Con
cuss calefcone rasura cucur
biti conteratur et succ expri
matur addito aceto l aqua.
et pannus intinctus sup ponatur
flo. q p mattate d; cucurbita co
lli et suspendi cu semib; ut sica
desiccetur. p ea ppt glutiositate
abluatur cu aqua et soli exsic
centur. In loco sicco conservetur
ne ppt humiditate multa cor
rumpantur et p triennium c. flo
u scia malor dulciu et coder
m siccentur sic opantur.

Celidonia. ca. e.
et. s. flo. q due sut mane
ries celidonie. s. indica q ma
ioris e esse et citrinam ht radi
cem et communis. que muris pa
rietibus invenitur que minoris
e esse. tu una palia pri ppt.
teste constantino cu inreceptione
reptur radix. no hic d; poni
p. iij. an. pt f. murria essa. ex
qualitatib; et sica ht virtut. dis.
consu. attr. ¶ Cont dol. den
tiu ex f ca. radix aliquntulum
tta int dente dolente et dente
suppositu teneatur ad caput
purgandu et una repleta huio
rem fio radix bu tta in vino
decoquatur pacies fumi reci

piat pos. p ea ex vino gargari
sim faciat q viia desiccat et cap
purgat. ¶ Cont col. passi. h
ba ipa in vino decocta suspon
atur l spongia aq imbuta l vio
decoc. ei ut plus. rad. ei sepi
supponat. ¶ Ad m guo et mu
cem nudis. fiat fomentu sepe
ex aqua decoc. ei. ¶ Ad cancer
ons et exterior pul. radic ei
cu pul. ro. conficiat cu aceto et
decoqtur usq; ad mediu e spis
situdine ad modu sinapismi.
et m ungantur ptes conrose
multu confert. ¶ Cont fistu
lam. pulverius cu capitello co
ficiatur. et cu tuello ori fistule
imittat.

Coriandor. ca. e. et. s. i. vij.
g. Hba e latis gustis cu
seni inreceptione. poni d; cu ei
in aliq medicina receptio in ueit
p. ij. an. p. f. in ulia essa. Hem
ex qlitate et ex aliq aro. uirtute
ht cofor. addigone cfor et dol.
sto ex uentositate detur seme
eius et uinu decoc. ei pl. semi
nis sup cibos asplus eos sapo
ritos reddit.

Celtiam dix. H. illi esse
nature cu e spica et illi
actonis. actio tn illi debilior e
nisi q ad provocanda urinam
fortior e. Que cu aprimate

absinthii potata ventositatem
sto. eius et splenis destruit. Et
dyascorides dicit valere cum aceto bi
bitum et splenis opila solvit. Mor
sus reptilium et dolorem renum et vesice
placat. Semen bibitum pectus
vesicam et pulmonem et urinam m
dificat et urinam provocat.

Calx ca. e. et s. de calce.
in iiij. g. Mixta est ceno
et olo pustulas et putrida aperta
mundat unde et omnem malicionem
vene consolidat.

Cepa iniie hz. mcsina
oblongior pl' e. scipica
qm rotunda et que colore russu
h3 qm albu. sicce maiores sunt
qm virides et crude plus ma
dent qm cocte. virtus cui e len
ticule septimera mcsina. Co
mesta visiones prat. fastidium
tollit sitim provo. et tollit oris fe
torem. customaca n. e. emor
roydas inposita cphib3. Succus
eius naribus immissus caput p
gat. Morsibus canis occurrit mel
le et ruta et sale additis cum sepo
gallinaceo. dolorem aurium et strituos
sonos compescit et adulcationes
aurium sili pde. Cruda no finita
ta allopiciam curat. Cum allio t
tata cum menta capillos prat.
plus comesta dolorem capitis
movet. Succus eius optime pur

gat caput. et si odor eius pacien
tis sint naribus applicatus ascle
piades peculiarem eius attribu
tum putant ut quocienscumque videt
gram nob boni coloris adquirit
G. estimat colicas ex contrarie
tatis no utiles.

De dyagridio. De dganto.
De dganto. De danco. c.
De dipitano. De tico.

Dyagridi ca. e.
et s. in iiij. g. Est autem
succus cuiusdam herbe
nascentis in transmarinis partibus
que species est titimalli. In canicu
laribus diebus rumpuntur summita
tes illius herbe lac effluens colli
mualis pulsimus soli exponitur
et desiccatur. et ista dyagridii
intelligitur cum fit quandoque sophisticata
ex admixtione alicuius titimalli
et tunc vehementius operatur quam e
bonum suavi dicere. Sophisticatur
quandoque ex admixtione sbal. plus
colofonie cum fit quandoque et similia
colofonie inter dyagridia ven
duntur. Est autem dyagridium
eligendum quod album est vel nig. vel
subnig. in colore. iij. s. p totum cla
rum et frangibilis. Colofonia
cito frangatur. non tamen adeo cito
quam si ... habet saporem aliquantu
lum et non abhominabilis multum
Quod autem abhominabile habet

p dyagridia

saporē multū sophisticat᷑ ex
alterius admixtione lactis. Et
ē insipide uł nullū h̄t saporē
ex admixtione colofonie. Et
quidam p̄te h̄t claram quidam
nō h̄t abiciend᷒ ē. Est ē eligen
dū q̄ cū sputo humectat᷑ ī co
tinuū colorē albū conuit᷑. ad
m̄ suam. q̄ reddet grossiū eligē
dū est ⁊ in m̄ ponend᷒. pul. n.
ad mixtione plus colopho
nie p̄t sophisticari facile ⁊ nō
tamdiu seruat᷑. quā diu gross
grossiū. n. p. xl. an. p̄t ł. In me
po. accidendis q̄ impura quāti
p̄t poni ⁊ ē q̄ multū violent
dūo. nūquā p̄se datur. Nota q̄
in dosi sufficit ℥. ij. ł ad plus. ij.
m. ł. i ℥. i. ℈. ß. ß. nullā sit viole
ter. tū violenciā eius rep̄mi
mus. Cū aut̄ me.ᵃᵐ acute volu
mus. sic ē faciendū. acc. scamo
nee ℥. ij. ł. iij ⁊ puluiza ß noli
cribrare sic alias sp̄es quia ex
sui subtilitate. ł ē uiscositate null
lō adheret ⁊ post dū ad h̄ mel cali
d᷒ ℥ ⁊ eius appinatur pł scamo
nee addē pul. mastic. in maiori
quāte pax ł in media quāte scamo
nee ł scamonea ponat᷑ p̄inter
uallū. pax. pł cōtinuo moueat᷑
ne miscetur q̄ si totus ponet᷑
miscearetur scamonea. In cali
do po. quia ex calore eius rep̄

mitur inolue. si hic tale elīu
nō p̄t ante. xv. dies. ł. xx. ł sic
acc. ℥. ij. ł. iij. si aut̄ dico q̄ plus
operatur ℥. i. in calida regione ⁊
in calō t̄pe quā in frīa regione.
⁊ in frīo. t̄pe. ij. ł. iij. ℥. puluiza
subtilissime ⁊ ponatur in aqua
ordei p̄ nocte cū aqua illa acu
atur medicina ł colatura illi᷒
aque detur si debilis sit paciēs
Sic aut̄ p̄t dari delicatis sine
molestia ⁊ timore aliquib᷒ eciā
acute febrientib᷒. Sz nō q̄ scam
in maiori quāte ponenda est sic.
quā alio m̄. aqua aut̄ sit frīa. ł
tepida elīu dand᷒ ē. an. viij. ł.
x. dies. Sz quia sepe cogimur
dare medicinam. oportet nos
acuere in ip̄o die. Sic ē faciend᷒
puluizetur ℥. i. ł. duo dyagri.
ß nō subtili ⁊ pul. de mastice. ⁊
acue me(dia)nā. ß nec sit ip̄o die
danda ē medicina. ali᷒ ē sit q̄
ip̄o die danda ē medicīa. acc.
scamoneā integram ⁊ pone ī pal
ta ł in pomo granato ⁊ coque
bū ut sic rep̄imatur violencia
puluizetur ⁊ modic̄ mast. ad
datur ⁊ in acuat᷑ me.ⁿᵃ Et nota
q̄ p̄incipali mastix admiscetur
dyagridio. Ro frīa. ⁊ mel purgat
Nota q̄ nūquā d᷒ medicina scā
mata dari cū aqua frīa. ß quida
elīu frīu in estate dent cū aq.

ƚ ſtō

ꝯ
f· cxvi· aq pt ſcamea cōmiſ
cari ulło· pt ꝗ ſi potus laxa
tiuus ⁊ parūs laxatiuus pt
aūt laxatiū cū ſit claret̄ ƚ
nectar̄ ınt' alias ſpēs ponet̄
ſcama ⁊ addo maſtice ponat̄·
in paſta ⁊ coquit̄ ⁊ ſic fiat pa
nis laxatiuus· ⸿ ſcamonea ꝯ
integra in arbore ſira nō uſ'iſ
terram multū· ſ; in medio
ponatur ⁊ in q̄ñtit̄ ꝓ· ꝯ· ⁊ ſpāu
ciū ponat̄ ⁊ cū deſr· ⁊ bn̄ liget̄
planta huoroſitas· n· arboris
⁊ nutrimentū ſurſū tendēs ef
fic̄ ⁊ ſcām· ſcē fert ad ramo⁊
uñ fruct' laxatiū· ⁊ nō q̄ ē ag
dū pincipalr̄ purg;· fo· co· fla·
⁊ mel· cū diuiſis mel' poitum
diuiſos pincipalr̄· hu purgat·
ſi· n· ponat̄ cū ori laxatiuo·
ƚ elō· ꝯ· ƚ ꝯfera· ſcamonea pin
palr̄ purgat colam· ⸿ ; cū bn̄
dia blanca fla· cū rhod· ana· ƚ
dyalec· meliam· ⁊ nō q̄ diui
ſeruat̄ qū ponitur in elō q̄ con
ficiat̄ cū ſin' ⁊ nō q̄ ſi friget̄·
ſcām· cū olō mobi̇ꝰ addito ma
ſtice ⁊ acuantur me'ne in ipſo
die· ƚ ꝯ op'b dari·

D Ragagantū· ꝯ· ē· in· g̃
ſ· in· i· Eſt aūt gūi qu
dam arboris in ptib; tranſmaris
naſcentis· huor· n· deſlueñs ex
illa actōe caloris condenſat'
⁊ in gūi ſbam mutat̄· Eius
eſt triplex maneries· ſ· draggm̄
albū q̄ eſt melius ē ſi ſit clar
⁊ pur· Eſt ruffū ⁊ citrinū q̄ n̄
ē ad bon· Eſt aūt eligendū
q̄ nō ē obſcurū· ſ; clar· nil t
re hñ admixtū· ⁊ nō q̄ albū
in frīs mel' ſb ruſſū ⁊ citiū
incat̄· d; poni· p ꝯl' ā· pt· ſer·
iuīte hñ ex friıtate infrig̃· ex
mūdifi· ex huītate humec
tandi ex gūoſitate ꝯglutina
di ¶ Cont' ſiccitate pectori'
talis ſit uſus aqua ordi d'coc·
draggi· ⁊ gūarab' detur pati
enti ¶ Cont' calam tuſſim
⁊ ſicca detur decoc· ordi· ſuci
liquidi in quo diſſolutū ſuit
draggm̄ p noctē unā addidem
in aqua ordei mitte p noctē
de in ppauim exp'mat̄ cū uiſ
coſitate ipſius contrīat̄ pul'·
draggi· ⁊ fiant pille quas te
neat paciens ſb ling' q̄s diſſo
lutas tranſgluciat· valent eciā
cont' tuſſim ex cal' ſpūalium
ſiue ꝯgſtām ex duab; ptibus
draggi· ⁊ tcio liq· cū ſir' ſim
plici multū ualz· ¶ Cont'
ſitim det' aqua ordi in q̄ diſ
ſolut' fuit draggm̄ p noctem
unā· fiat ⁊ ſir' ex tali aqua
⁊ gūi ara· pro ſiti detur· ꝯacu
tis feb'bus· draggm̄ ⁊ ſi teneſt

sublingua val3. ¶ Cont' fissu
ram oris et labior' palati ulce
ratione et excoriatione iaq' ro·
dissoluatur draggan· et expri
matur p pannum· conglutinato
illa confricat' cū pul· amidi
inungat' penna et illinatur
lingua uel labia sepe cito cura
Cont' s' petec gnolium idē fit
ustus. ¶ Idē facit ē dealbandas
et p pannū remouendū super
fluum cont' mulier draggan i
aqua ro· puocte mane addi
ta borace l' caphra in pua q̄ti(tate)
faciem frequent' illiniat. ¶
¶ Cont' calcis apa· in pinco ex
primatur succus uermicularis
et in eo dissolue draggan p no
ctem in quo pannus intinctus
in pinco si calim apa ponatur
Eodē m° cont' archetica extra
matica et cont' combustionem
in· ii· die· l' iii· Nam p° die d3
poni actuali· calla et nō fica· ac
tuali· in fumositates exalet.
Vn̄ quidā in pinco inungimus
sapone. ¶ Cont' dissinteria
in aqua plu· dissoluatur et ica
decoquatur puluis qui det'
pacienti eadem aq̄ aliquātulū
tepida post iste iniciat' si sit ue
tio inferior' intestior'. Si ex
uicio superior' det' succi plantag'
in quo puocte iacuerit et disso
lutū fuit draggan· Vn̄ q° c
po° in me· l' psc d3 teri qi cont'
cionem resistit· Si· n· cū alijs spe
bus contererentur prim̄ i fum
resoluerentur alie spes q̄ dra
ggan contererentur· Vn̄ in dya
dragaganto in fine cōm al
bumine optimū ē cont' ignis

Dustionem.

Dyptamnus ca· ē t· s· in iii· g°
Dyptanum l' dyptanū silua ē
cui radix sic d'. In locis ca· et
siccis et prope lapidosis repit'
p· ii· an· p° s'. Illa eligitur que
intus h3 solidam sbām et nō
pforata que et nō puluizatur
uirtute h3 cōsumendi· dissol· attra
hendi venenū· Vn̄ ual3 p prope
cont' morsus uenator' aīalium
ut detur succ' potui· et cū aq
l' uino puluis eius superponatur
uulneri· Confico ex dyptanno·
et alijs spebus quibusdam cū alie
opiata· ut mitdatum· pot' s' que
uice tyriace pt l3. Puluis dypta
mi· aristo· genciane addat' opi
ate. Puluis et uitreoli usti ut
tem retineat colorem tyriace
seruari pot' usq3 ad mensem
S3 statim debilitatur uirtus
eius q' nō ē intriaca. ¶ Cō
firm· asma decocco ficuū siccar'
fiat in uino· exprimantur et ē
tali vino dentur ℥· duo plius

eius. Item dyptamnum educit fetum mor-
tuum et secundinam et omni modo. Si suc-
cus eius iniciatur per pessarium cum pulvere
eius dicto vel fiat suppositorium ex eisdem. Item
epilencias castoreum et diptamnum pulveri-
zentur, conficiantur cum succo pi-
gami et dentur potui et naribus
immittantur. De eadem confectione
inungantur et fricentur pa-
ralitici.

Dragantum i. uitreolum
ca. e. et s. in m. iii g. Draganti
iii sunt species: unum est album et re-
peritur in India, aliud nigrum et dicitur
cyprinum quia in Cypros insula in-
venitur. Est et alterum et terra
franagena quod in Gallia reperitur,
africanum quod de Africa venit. Videtur
magis competere medicine et clarum et
hirorolum et turbidum quod dicitur frangi-
cum et gutta videtur que minus reperitur
dicitur pomum minus. Eligatur vena
terra e. t. p. x. an. p. s. utitur hic
dissolutivum consumptivum corrodendi. ¶
Contra fistulam talis sit usus pulve-
ris ipsius cum duabus partibus fabe frac-
te cum capitello vel sapone galli-
co conficiatur, in quo licinium
intinctum ori fistule imponatur.
Ipsa ita elargat quod et ossa si frac-
ta sunt competenter possunt ext-
rahi, vel carnem superfluam corrod-
et, vel ulcera emundat. ¶ Item contra
polipum talis sit usus. Tuellum
fiat ex aplicon vel ex bombace in
aqua salsa madefactum et post cum pulvere dragan-
ti aspersum naribus immittatur. Item un-
ge bombacem in aqua salsa et
suppone pulverem, corrodet illam
superfluam carnem nares opila-
ntem. Item contra fluxum sanguinis
sive per emorroydas sive per nares
sive per menstrua naturalia videtur tamen contrarium
quia calidum est dissolutivum non con-
strictivum. Debet autem tam diu aduri
donec in adustione vertatur ut
ex adustione infrigidetur et tale pul-
verizetur. Ex eadem pulvis ipsius
combusti cum pulvere carte com-
buste et pulvere mastic con-
ficiatur cum succo sanguinarie in quo
lapis ematites super fricatur sive
et tuellum in ferro naribus imponatur.
Sic utitur draganto in testa
sicca sive absque liquore ponatur super
carbones et sic decoquatur in ni-
grum colorem. ¶ Contra fluxum mu-
lieris fiat suppositorium ex eis confectis
cum succo plantaginis cum quo fri-
catus sit lapis ematites; ex eis-
dem fiat suffumigium. ¶ Contra
emorroydas fluentes et con-
strictas inflatas delicatas pulvis car-
te et mastic et uitreoli usti con-
ficiantur cum succo tapsi barbati et
superponatur et non quod diu corrumpitur
calor suffocatur et extinguitur
et infrigidatur; unde cum siccitate constringit.

in admirucione alior[um] denigrat

D
aucus gretic[us]
ca. e. in p[ri]ncipio. t. s. in med[io].
eiusdem daucus. h[er]ba e[st] satis me
dicinal[is]. cui[us] flores mag[is] compe
tunt me[dicin]e q[ua]m folia. radix mi
nime. S[unt] aut[em] duo g[e]n[er]a dauci
asininus creticus ab insula
crete d[icitu]r. asinin[us] quia tib[us] est
asinor[um]. creticus mag[is] compet[it]
me[dicin]e. Asinin[us] pro cretico po[nitur] q[uia]
illu[m] no[n] h[abe]m[us]. h[abe]t magna[m] effi
caciam. sem[en]. herba. et flores. h[abe]t
radix modicam aut nullam
d[icitu]r. h[er]ba cu[m] folijs colli[gitur]. cu[m] flores
producit abiectis radicibus
et i[n] umbroso loco siccari. p[er] an
p[otes]t s[er]v[ari] in sua effica[cia]. virtut[em] h[abe]t
dissolvendi. co[n]sumendi et attrah[endi]
ex qualitatib[us] et extra sb cali
ditur. ¶ Cont[ra] frin[esim]. asma[ticam] et
fren[esim]. reuma sacelletur caput
ex quilibet fiode ipa h[er]ba et cale
fco bn. acc. origan[um]. dauc[us]. liqu
ar. et fiat decoc[tio]. et detur decoc[tio]. i[n]
sedo l[icet] et detur diapsium cu[m] suc
co dauci ¶ Cont[ra] grossam
uentositate[m] ma[tricis] inylicam pas[sionem]
prouenie[n]te[m] cataplasma fiat cir
ca umbilic[um] ex his malua[m] mer
curialem sil[er] coq[ue] in uino et a[qua].
¶ Cont[ra] ydropisim bulliat
daucus. misuco apij et ex tali
decoc[tione] fiat siropus. et detur

cu[m] aqua decoc. dauci mult[um] ual[et]
s[ed] sic extra. ca. vias et epatis et
urinaliu[m] meatuu[m] aperit. ¶ Con[tra]
dolore[m] sto[machi]. ex ve[n]tositate l[icet] frigidi[tate]
stom[achi] et dis[sinteria]. et colica[m]. et yl[iacam] pas[sionem]. det[ur]
vinu[m] decoc[tionis] ei[us] h[er]ba et ip[s]a i[n] mag[na]
q[ua]nt[itate]. in uino et olo cocta sup[er] lo
cu[m] ponatur. cont[ra] stra[nguiriam] et dis[uriam] et
viciu[m] lapid[is]. detur uinu[m] decoc
cius et saxifrage ¶ Contra
opilone[m] splenis et epis. ponat[ur]
h[er]ba in multa q[ua]ntitate uino
et olo et maceretur ibi. p[er]. ii. die[s]
in. x. coquatur. donec redigat[ur]
ad oleum. D[e]in[de] exprimat[ur] h[er]ba.
et b[e]n[e] coletur. colatura ponat[ur]
ad igne[m] et imponatur ce[ra]. et fiat co
tum cont[ra] duriciem et apata ta
lia competens. Ite[m] i[n] uice[m]. indis[solubilis].
et extergit asupstius sui molestia
trifaria sbpoita cu[m] pulue[re] dauci
l[icet] et daucus et olib[anum] puluizata bul
liant in olo et fiat supp[ositorium].

De eupatorio. De enadicte.
De enula. De elacterio.
De epatica. De eruca.
De ebulo. De endiuia.
De ere usto. De euforbio.
De emblicis. De ellebore.
De epithimo. De esula.

E
upatoriu[m] ca. e.
in. i. g. s. in. ij. Idem e[st]
q[uod] saluia agrestis viri
de minoris est effic[acie] q[ua]m sicca

C[ontra] frin[esim] asma[ticam] et fren[esim] h[abe]n[tibus] tussim d[e]tur
uinu[m] decoc[tionis] eius
sicut s[upra] dictu[m]

valz· cc· uuulsalem palisim̄
ꝑcitlare· ¶ Cont uuulsalez
talis fit usus· Castoreū bulli
at in succo salue ⁊ in succo c
aulis agrestis ⁊ pill' iii ⁊ ʒ uiō
hic ponant sblingua fiat cum
gargarisma ex aqua decoc· istaꝝ
speꝝ ꝑcedente tū minucōe de
duabz venis que sūt sblingua
valz ⁊ saluia agrestis pōto in
his qui in febribus ꝑdiderūt
uocem· It cont ydropisim·
⁊ ycticiam si fiat ex opilacōne
splenis ⁊ epatis· tal' fit usus·
ʒ· ii· salue agrestis· bulliat i
dimidia· l' succi apii ⁊ det talis
decoctō· It cont lumbricos mū
di ꝑ se tritā cū succo salue
agrest valent·

Emblici fructus sūt ēcte
tes ult mare purgat
fla ⁊ meliāz· Vn̄ valent cont
egritudines ex talibz hūoribz
prouenientes ut in q̄rtana
ponatur in dimidia ʒ· i decoc·
Valent ⁊ emorroid· si puluis
distēperetur cū succo tapsi ⁊ s
ponatur· It cont casū capillorꝫ
puluis emblici cū puluere aloes
distemperetur in olo ⁊ inunga
tur· Si capilli cadūt ex ap cio
ne pororꝫ ex calore mūltū
valz· quia coartat poros·
Asdiuina· t· sunt ⁊· s·

m· ʒ· g· endiuia· id est q' scari
ola· semina ⁊ folia usui me^ne
competunt· Folia ⁊ usui cibor
s radice nulla; ht· etiam· folia
uiridia magne sūt effic· sic ca
nullius· ht aliquā amaritudi
nem· Vn̄ diur ē· ⁊ ponticitatē
ht· vn̄ utitur ht· confor· ex frigi^te
et alcandi· Vnde valz cont opilo
nem splenis ⁊ epis· ex cā· cala·
¶ Cont ictiriciam simplicē ⁊
duplicē tercianā ⁊ epis ⁊ cale
factōem ⁊ ca· apata· valz endiui
a elixa comesta ⁊ cruda· Succ
⁊ eius cū cala datus valz l' cū
tirfera sar· l' cū cala datur· ¶
Cont opilōne ꝑcitam ⁊ simpli
cem ⁊ duplicem· tercianam
⁊ epis nil existente dign· ⁊ ca
lefactōem epis ⁊ mar· cont ex cro
ceam ycteriaam· Syr ⁊ cū ei
succo fiat delicatus Sz q2 succ
eius turbulentus fiat sic ⁊ in
de alys talibz succis fiat clar
docet petrus de musanna bl
liat succus scariol' aliquātulum
p'ea quia feculent' est residet
q' clar' sup natat colet ꝑ pannū
suauit ⁊ nō exprimat nec ꝑtur
betur succus ex illa colatura
que uidetur eē aqua ⁊ p'ea ad
dita zucca fiat clarus syrus
Si autē uis clariorē fac· appoe
albumē ou· Iste syrus valz.

contra ycteriticiam febrem calefac
tionem epatis · q si volueris facere
laxatiuum misce decoctionis syrupi
addatur pulvis sbtilissimi reub
et tala si placet p pannum propter
amaritudinem · si non est tante esse
quite si non coletur · ¶ Contra fe
bres frias ex cola · m · iiij · l · vi · die
digesta mi decur · Ad idem valet
si succus et reub et tala detur ad fe
bres apatibus · et ad sanie purgan
dam valet idem syrus et succus
eius et tota sar · cu ta · ¶ Contra
calefactionem epatis et tala apa ·
valet ipa herba contrita et superposita
ad idem valet succus eius epich
imatis · sto · q cu non huius folia
herbe seme coquimus maq p
bu tam · quinque vomimus semi cu suc
cis aliis passionum curande ·

Enula campana

Enula campana est calida · iij · g · hu
mida in ij · cuius duplex est mane
ries · s · ortellana et campana
que maioris est effi · et hec radix · vn ra
dicem invenies debent · p in no
folia · Colligitur in principio · estatis
et soli exponitur et exsiccatur ne
ex humiditate corrumpatur p biennium
nium p · S · l p triennium · virtutem
h lenitiva et mundificativa et humi
tatem · Unde valet contra nervos ex fri
gidi gtos · Contra dol sto ex fria
tam · l ventositate detur vinum
decoctionis radicis l pulveris eiusdem ·
¶ Contra dolis spiritualium ex cau · l ·
ventositate · detur idem vinum · vnum
id · enula campana reddit p
cordia sana · ¶ Contra frigiditatem tus
sim valet hec ni costum cinamomum
pulverizetur conficiatur cum melle
decoctionis succus enule et idem et vinum decoc ·
id facit · Delicatis et ventre solut
et dol spiritualium herba tota si habetur
pt cu aliis decocta in vino et olo
et cataplasmata ylliacis et colicis dol
solut sm · g · contra frm · alia de
coquatur optime ordeum ut fiat
aqua spissa sicut tisana et cum
aqua illa decoquatur bu pauli
lum pulvis enule et detur pati

Epithimum

Epithimum calidum est · et · l · in · iij · g · Est
autem herba papue in locis calidis ·
crescens herba autem connectitur circa th
imum · l · herbam quandam cui flos est
epithimum crescens flos autem non
herba p · quinque cultiuite · Cum pro
ducit flores colligitur · h t autem virtute
purgandi principaliter melancoliam
o tia · Unde valet contra quartanam
h · m · e · n · epithimum bulliat in a
qua donec aqua modice rema
neat et in tali decoctione ponatur ·
Z · ij · lapis lazuli et lapis armeni pul
verizati et optime loti et dig
matiz detur pacienti in mi
ti libantur · sto q eadem decoctio

⁊ purgato nat; pacienti cruor
word ex melico sanguine. contra
mel passionē detur vinū d' coc.
¶ Cont̄ sincopim factā ex fluo
sitate melica. fiat syr' aq̄ decoc
sene ⁊ epithimi bulliat in uino ⁊
addatur puluis ossis de corde c'
ui ⁊ folia ⁊ eius. ut dic consta
tinus splen cataplasma sup sol.

Euforb. ca. ē.
⁊ s. in iiij. g. Sucus ē cuius
arboris in india nascentis. q'
in tp̄e estiuo quandā emittit
gumositatē que cū ad arborem
conglutinatur. tollit inde
euforbiū q' in diebus canicularib'
colli ⁊ resiccat ⁊ desiccat quedā
ps in terram cadit ⁊ terre hʒ ad
mixtionē ⁊ nō ē bona q' minu
tū ē. nō ē bonū q' hʒ admixti
onē terre. Eligendū ē q' clar
est ⁊ grossū ⁊ purū in colore ⁊
sba rubei coloris l' citri ⁊. bon
est q' sb albido p̄ xl. an. s. Sūmū
tū qnq; sophisticat ex admixtiōe
dgi rubei. virtū hʒ attē dissol
lacari consum ⁊ principalr p'
gat fla. sario mel. ⁊ aiemotil
ptibz. ¶ Cont̄ quibz arth. ciati
cam. po cyrag. ⁊ yliaca passioez
aciatur buttā. ex ʒ. iiij. eufor
⁊ ʒ. iij. bdelli l' mastic ⁊ detur
butta cū aqua decoc. seminis fe
nicli ⁊ radicis eius l' yeralis

pt sic actu ⁊ dari p̄cedente cū
digoe. ¶ Cont̄ fistul. eufor. ⁊
mastix puluerizētur. conficiat
cū sapone gallico ⁊ tuellū in for
mat ori fistule in ponitū cōsum
huitate ¶ Cont̄ yl' pas. in ci
atur eufor. b pelliste cū a. liquē
max nat; si p̄dce passioni exsta
cū fiant. ¶ Cont̄ cephi. ⁊ apo.
ex flatico hi. pitō in acciat ve
ral' l' blanca ⁊ detur pacienti
ad preliiacōnē. l' p' actionem.
¶ Cont̄ lithar p̄uocet̄ sternuto
cū pul' eius de naribz in misso
l' ex pul. eius. in pano subtili ⁊
raro posito ⁊ pcusso. ad nares
cū digito. qnq; aut nō possūt
excitari. vī conficiat̄ puluis
eius cū oleo ro. ⁊ inungat̄ pena
⁊ nares inungantur mans be
ne in profūdo cod' in bū p' vo
cari sternuto epil' appl' in p̄ma
actōe. ¶ Cont̄ lithar. eufor. pi
pis ⁊ casto ⁊ cū ⁊ olo musce l'
salce coq̄ ⁊ conficiat̄ cū succo
cucūmis. ag. ⁊ epilico inun
gatur tota spina ⁊ dorsū ad ig
nem litargico abradat̄ occipi
cium ⁊ inungat̄ bū fricando
¶ Cont̄ obliuionē ⁊ memo
riam recupandā fiat elec q' fio
ex duabz ptibz ligni aloe ⁊ cal
lic ligneē ⁊ tria pte euforbij
⁊ anacardi conficiant̄ cū melle

epathi. cōt. ca. r. pass.

c

x est abracad'

capite. s. ⁊ alijs ptib' x

⁊ epil fiat vng. expt.

⁊ detur ꝑ̄ua q̄ntitate .s. uni⁹
ʒ. ¶ Adi[idem] aliud sit ul' sus
sadatur occipitiu͞ ⁊ abluatur
bu͞ cu͞ uino cald' p⁹ scarificet
⁊ statim fiat confricatio ex de
coc̄ .eufor. ⁊ inconis sbe ana
cardo͞ʒ i ̄ sucto pigam oblivi
osis ⁊ eis q̄ s' bdito amittunt
loquelam in febribus in ͣ cūa p'
teriora existente .s. cūa posteri
orem ptem capitis opopanac
ladanu͞ .eufor. resoluantur
in ung[uen]tu͞ ⁊ fca͞ tabula impona
tur posterior ps capitis. ¶
Cont͞ asma exsiccare dec͞ eufor
cu͞ modico mastice mono sor
bili ¶ Cont͞ uitiu͞ splenis acu
atur dyasene exeufor bio adde
mastice ⁊ detur pacienti p̄cede
tibus .tn͞ multis dignus pulvis
eufor. corrode carne͞ superfluaz

Epatica .f.c.⁊
s. in .ij. g. ista ē que mag
sis locis ⁊ p̄cipue lapidosis c̄re
cit minuta h̄t folia terre ⁊ la
pidibus adherente͞. Que aute͞
minora h̄t folia melior ē ⁊ dē
epatica quia p̄cipue ē epis in
uatiuu͞ .h̄t aut̄ uirtu͞ .mtig'.
⁊ diur ē ex sbalitate sbe. Vnde
ualet cont͞ opilone͞ splenis et
epis ex cal'a cā ⁊ epis calefactio
⁊ ycteriam aqua decoc ei⁹ Sir⁹
aut̄ sīs ex aqua decoc͞ ei⁹ addo

retullacio in fine decoc .ei⁹ opti
mu͞ ē contra ycteriam ⁊ no͞ q'
monibus aquis in qua fit sir⁹
cont͞ calefactōez epis dr̄ quo͞ e
patica multu͞ .n. iuuat. ¶
Cont͞ cal'a apata tra sup pona͞
in p̄ncō. facit eni͞ m̄ repercussio
nem.

Emathites .f.e. ⁊ s. Est au͞
lapis quidam q̄ in oriente
li ⁊ occidentali pte inuenit͞ diu
tissime siccatiu. Hic aut̄ uirtut͞ co
stri. fluxu͞ sanguinis. Vn͞ dr̄ ema
chites ab ema q̄ sangis ⁊ chites
q̄ est sistens ¶ Cont͞ fluxum
sanguinis ex naribus fricet͞ emachi
tes cu͞ succo sanguinarie sr̄ cote
l' marmor ⁊ in tali fricatione
intinctus bombax naribus in
ponatur. ¶ Cont͞ emoptoica
pas. fricatur in uino squalu͞ fricet͞
emachites .cu͞ aqua ro. infu
sionis draggi. sup marmor ⁊
cu͞ tali fricatione conficiat͞ pul
uis gu͞ arab ⁊ fiant pille͞ q̄s
teneat paciens sb lingua ⁊ sic
glutiat dissolutas. Si fiat mo
nitu ̄ fori fricetur cu͞ succo pla
taginis ⁊ addo pulue͞ s'pli ia
detur pacienti. ¶ Cont͞ dissi
teriam ide͞ sit usus ⁊ s'pt uina
at. p̄dicte͞ fiat ⁊ yelin exalbu
mine ou .olo .ro. ⁊ aceto ⁊ pl'
nere eius sup pectine͞ ⁊ renes

fiat eucatalma. ¶ Cont̄ fluxū
rū. fricetur cū succo plantagīs
adds pul'. l' cortic' sup ponat̄ cōtra
chites oculoꝝ ⁊ mūdificatiuū
⁊ si c̄ uille temperetur. asperitates
palpebraꝝ ⁊ angulorum oculorum
leniunt. sicut lacte. q. temperet
obtalmie cale. ardores ⁊ aspi
ritates mitigantur. d. sic cū albu
mine temperetur cont̄ oculoꝝ
ualet.

Elleborus. ca. ē ⁊ s. in .iij.
g°. Cuius duplex est maneries. s.
albū ⁊ nigrum. albz dr̄. q' radi
ces hẽt albas. ⁊ quia albos pur
gat hu. s. fla. Nigr̄ quia nigras
hẽt radicē. l' quia nigros purgat
huores. s. meliam. Cū inuenit
eius receptio radix dz poni. An
tiqui aūte utebant̄ ello in pur
gacionibz suis sic nos nō scām°
quia tūc eoꝝ corpa fuerunt
forciora ⁊ eius uiolenciā po
terant sustinere. Nūc aūt corpa
debiliora sūt ⁊ eius uiolenciā
tollare nō possūt. Vn̄ cū sūma
cautela danda ē necīa q. ex. elm̄
illa que ex. elm̄. al. fla. purgat
que nig' meliam q̄ utriq; pur
gat hu. debili aūt ⁊ hn̄ti pectus
strictū ⁊ macilento n̄ dz dari.
quia puocat uomitū poterit
dari cont̄ cotidiā ex tali nāli
⁊ flemitic. ⁊ arth. podagrā ⁊ cy

ragium ualz oximel. fiat de ra
dice elle. al. fiat aūt sic p forti
radice feni. l' raphani cū subu
la ⁊ in incite radicē elle. aliā
effossa. circa radicē caue ne
rumpatur radix ⁊ sic pparata .x. l'
.xx. radices postea coopi terraz
lin. ⁊ p .xv. l' .xxx. l' .xl. dies. ut
accipiant uirtut' elleb. postea ac
cipiat ⁊ abiectis radicibz elle.
alie radices contūdant ⁊ ponant
in aceto p .iij. l' .iiij. dū postea fiat
decoc. ⁊ ex tali aceto ⁊ melle
fiat oximel competens pariis ms.
Oximel. fiat eodē m. de radice
elle nigri. ualz ad purgandam
meliam ⁊ q̄rtanam. s. nō dz
dari nisi digestam m. Elleborus
aūt albz uiolencius purgat
qm̄ nig. ¶ Cont̄ arth. podagr. · q'a
fiat decoc. ipius hbe ⁊ aq sal
sa ⁊ fomentet ptes ipa .u. herba
cathaplet. ad uermes aurium co
ficiatur pul. rad. cū succo. psic
carie ⁊ auribz inponatur statim
exeunt. pul. ei' sup poīc carne
supflua corrodit. ¶ Cont̄ fur
fur. capitis ⁊ pediculos bul
liat farina lupinoꝝ amaroꝝ
in aceto p̄ modū colet̄ colature
admisceatur pulius elle. ut
fiat q̄ sinapilm̄ inungat̄ cap
p dies .iiij. alia p modo lauet̄
in aqua ca. ¶ Cont̄ scab. fiat

pulvis excellit. al. viii. ca. z. n. ol
eo z. i. litarg. vi. ca. z. n. olim
aut gume aut olim nucari in pa
tella coquatur. litar. confiatur
cum aceto et ponatur in ollo illo
adiutum pul. elle. et mitigatur
patiens in balneo multum. ¶
Contra litarg. epilia provocetur
ſternutatio ex pulvere naribus immiſſo
vel panno poſito et ad nares percuſſo
d. d. q si pulvis eius cum farina
ordei et aqua confiatur et in illo
et mures si ex eo comederint
eos. occidit. aceto mixtus allo
piciam curat ¶ Contra dolorem
dentium decoquatur pul. ellipi
reti ſtaphiſagre in vino super
ponatur dentibus. Si ellis. iij.
dies foraminibus emoroidarum et
auribus graviter audientium in
ponatur mire iuvat. Si ex eo
cum aceto cocto ore loto dolor
dentium mitigatur. vel si cum melle
teratur et sup. raſuram dentium
ponatur celeriter sanat. ¶
Lupinus mixtus facies in loca
alletigibus et impetiginem mun
dat. Cum pollie ordei mixtus
et vino cathaplaſtus aquam cu
tem purgat ydropicos liber
bulus. ca. e. ¶ Lat
et s. i. 3 plenus cum radic
et cortex et turiones uſui com
petunt me... cortices radice

turiones inue colligunt ſolver
ſiccantur et per an. s. hec autem virtut
dil conſu et pur. fla. principali
contra cotidie de fle. nat. arth.
cirapoda. detur ſuccus radicis
eius cum pulvere eſule. addo ſu
cco vel ſaltem ſuccus turionum
cum aut pedis vel pulvere radicis ei
cum ſucco feni et propine valet
contra leuco flanciam. ¶ Contra
tumorem extremitatum fiat fome
tum ex aqua ſalſa decoc. radic et
turionum vel tocius here decoctionis
balneum fiat ex aqua ſalſa decoc
cius valet contra arth. et leuco fla
lacterium ¶ Etiam
ca. et s. in iiij. g. aliud eſt
lacterides. i. catapucia aliud eſt lac
tides. i. cucumer. ag. In canicularib
aut diebus colligitur fructus cucum
is agreſtis et contunditur et ſuccus expreſſus
ſoli exponitur ſic deſiccatur. quidam
ad ignem decoquunt quia tunc minus
laxat et minus violentum eſt. Quidam
decoquunt ſuccum cum melle fere
uſque ad conſumptionem ſucci et in no
de elli. datur. laxat. n. inferiora + ſupe
p. ii. an. in multa eſt. s. pcia de
fiat iurus eſt. hec autem valet prin
cipaliter purgandam fla. facto me
liam. ¶ Contra arth. et ciragra
et pod. et yk. pal. pulverizet elac
terium et mite a. 3. iii. et confiat
vin cum olo. vo. pcia dentur cum ſucco

fenu· calo· Iuxª· pal· tu̅ p̄cedat
aliq̄ clist̄e mollitiu̅ ⁊ p̄ea isto
ex aqua decoc· maluaꝝ olo ex
uille· ⁊ ʒ· vj· l· vj· l· vij· elacti·
fiat clist̄e ⁊ iniciat̄ optimum
est· ad p̄dcm̄ dentur ʒ· ij· elacti
addo mastice cu̅ aq̄· ca· ylia ip̄a
siliq̄ ut p̄t contantur aliquantulu̅
minuto decoquat̄· ⁊ olo· ⁊ loco·
dolenti sup̄ posita· sta̅· ylia pod
arch· soluerit· ¶ Ad idem p̄uo
puluis elac· cu̅ olo musce l' rod
cōficiat̄ ⁊ lumbar inuncta sup̄po
natur ¶ Ad p̄ata· b· ma
turanda ʒ· v· l' vj· elac· ⁊ farina
ordei conficiantur cu̅ mello oui ⁊
sup̄ponatur· Id' ualꝫ ɋt̄ cala ap̄a·
ſꝫ mō ne sit mult̄ cala· n dꝫ poni
impinco ad apta rumpendu̅· sit
optimu̅ ruptoriu̅ exelatio ⁊ te
bentina ad iunes auriu̅ confi
ciat̄ elacteriu̅ aniq̄tate gra
noꝝ· v· cu̅ modico aceto· ⁊ tepi
du̅ infundat̄· ¶ Ad omnem
dol' sto· cobra ca· inungat̄ ex co
ctōe alactij ⁊ aceti· ¶ Ad lentī
gines faciei ⁊ omem sc̄bsitu
tem eius remouenda̅· acc̄· ce
rusam ⁊ camphiam ⁊ elacteri
in q̄ntc̄ illaꝝ duaꝝ conficiat̄
in mod' ungenti in mortario
plūbo ⁊ pistillo plūbeo moue
antur addo aceto si dur sit et
ungatur faties om̄e absterg̃
p̄anu̅

⁊ ponat̄ in uase p̄ ·x· dies ⁊ p⁹
ita ⁊ eod' mortario ⁊ eod' pis
tello moueantur· addo aceto·
si dur sit ⁊ inungat̄ facies o
nem absterg̃it pannu̅ ⁊ lentigi

Esula ca ¶ Ines·
ē· ⁊ ſ· in· iij· g° ylia ē cu
tis cu⁹ tm̄ radix compe̅it usui
me̅e ¶
Cortex· u· radicis i̅ue̅ colli·
p biennu̅ multa ē̅ffīa· s· me
lius ē si singulis annis reno
uetur· v̄ tutem purgandi· hu
flaticos p̄ncipali· vnū conf̄ eg
ritudines ex flā̄te nab· Iuta at
q̄ purgat suo acumine p⁹ scam̄o
utilior ē esula ⁊ securi⁹ p̄t dari
no· n· mult̄ ab hoi̅abil' ē· ¶
Conf̄ cottidiana̅ desiccare nall
arch· podagricas cirugas pa
litias· yliac· pas· ⁊ lucoflam
dem puluis ille petrūcelli
qui fit ex· v· ʒ· esul' modico cy
namomi ⁊ scie fem· an· ⁊ mas
tici̅ sanis flaticas ad p̄seruati
onem ⁊ conf̄ p̄das cas ualet
cu̅ uino calo· l' aqua cala· l' ouo
sorbili datur· l' brodio l' uiscello
bulita ⁊ acuta ualꝫ cu̅ esula· s·
p̄das cas maꝝ· conf̄ yliaca̅· in
iciatur aut p clist̄e cu̅ aq̄ salsa
⁊ olo ⁊ melle optimu̅ ē· ¶ I
leucoflantia̅ p̄ apune tal' usus
bulliat sucus femeli aliquātulu̅

pea residerat aquam claram que
sup natat. Accipe. Rx. pulv. esule.
et zuccō deinde. Vel sirus ualde
competens delicatis qui ab hor
rent medicinas. Decoquatur
puluis cū carnibz l' cortex esu
le carnes comedant et brodium
accipiant. ¶ Contra pādās pal
uam clarecum et fiat expuluere
eius mō et melle cū aliis specibz
no enim uisum abhominabile.
thod anacard. et yeral' alium.
cū esula competenter contra pre
dictam

De ere usto

Es ustū. ca. ē. et. s. in. iiij. g.
alio nomine caleu. oecume
nō applicatur. artificiō quodam
eo aptantur excombustū. ut
possint puluerizari. In olla sta
decreta ponitur es rubeum
illud. s. q' nomit arabes sab
catū ē. de caldario et informa te
ubi sit continuus ponat p
xv. dies. postea puluerizet. In exco
cione. u. nimia anguetat pte
terrestres. et diminuunt aqu
e uiture h'o dissol. Isti purgat
meliam et extenuat. Vn con
uenienter po. in replis exte
nuatiuis. ut aplicon et eplis
contra splenē et carne supfluā
corrode. ¶ Contra fistulam co
ficiat puluis eius cū melle
l' sapone spatarento l' gallico

tūta intincta os fistule elargat
et ē curat ¶ Contra polipū fiat
duellum de aplicon et cōtū et
superpgatur puluis eius et naribz
immittatur. ¶ Ad eos qui dislo
cati sunt ex humidā melie
in splene. l' ex timidō hu. insto.
et diuturnitate tpis tal' fit ut
puluis eri usti admod' lapis
lazuli decies l' pluries lauetur
et detur cū succo feni. ul' ori
ni. cū aqua ca. melia; purg
at psiiora h' anguistiose.

Eruca

Eruca. ca. ē. et. s. in. ij. g. cui dupl
ē maneries domestica. s. et sil
uestis. domestica melioris. est
esse. siluestris minoris usui me
competit. scilicet saro. folia uir
tut' h't consumi. et coitū excitan
di. ¶ Contra scū. dil. et contra pa
lisim ualz. Datur aut contra
pādā deinde decocta cū carnibus
puluis seis eius. cū cepis deco
quatur. et contra pdā. dete. h'la ipa
decocta uino et renibz cata
plata libidinē excitat et pec
tin cataplata ex mani pudocte

De flāmula. De filipendula.
De fumo terre. De fenicalo.
De feniu greco. De fumo ter.
De ferro. De farrino.

Flammula

Flāmula ca.
ē. et. s. in. iiij. g. et dicit' u

quia uirtute h(abe)t incensiua viride
est multe ette (et) sicca multu(m). ¶
Ad ap(osteme)a rumpendu(m) q(uod) ilud e(st) i(n)flame
(et) cap h(abe)t duru(m) . contatur cu(m) olo
(et) supponat(ur). Olim apponebat(ur)
ad malaxacione(m) ne flamula m
nus desiccet. Ad cauterium sin
igne faciend(um) contatur flamu
la (et) contatur diminutat(ur). loco
cautizando p(ar)ca innenietur
cutis combusta (et) p(ar)ca curet(ur)
in ore debito cont(ra) qui(n)q(ue) (et) arth(ritica)
quida(m) opa(n)t(ur) intus . (et) cont(ra) vl.
pas. acc(ipe) olim ro . (et) ponit i(n) applic(atione)
intrea (et) i(us) ponit flam(u)la(m) in ter
sol(e) exponit in candelaribus
dieb(us) . p(er) . xxx . dies . hoc olim co(n)t(ra)
p(odagr)a detur meli . l(ibr)a alio n(on) in q(ua)n
titate . in . 3 . Scio cu(m) q(uod) h(ec) olim
ual(et) extus ual(et) inunctu(m) co(n)t(ra)
arth(riticam) . dol(orem) vl(cera) . pas . stri(ctum) . (et) dil(atum) . (et) g(us)t(us)
lapide(m) inectu(m) p(ro)dest.

Ferru(m) (et) ferrugo (et) squama
ferri eiusde(m) uirtutis sunt.
Ferrugo . ca(lida) . e(st) (et) s(icca) . in . 3 . g(radu). Alud
est ferrugo (et) alud sq(ua)ma ferri
Squama ferri e(st) id latu(m) (et) tenue
q(uo)d euolat a ferro . h(abe)t aut(em) uirtut(em)
desiccandi (et) attenuandi ad
extenuacione(m) splenis ualet
vinu(m) in quo ferru(m) candens
fuit extinctu(m) . mixtu(m) . n . sitale
e(st). ¶ Cont(ra) opilone(m) splenis
(et) epis . ex longo t(em)p(or)e plus

subtilissim(us) ferruginus ad q(ua)n(ti)t(at)e(m)
3 . i . cu(m) uino ca(lido) . vomitu(m) i(n)multa
p(ro)uocat (et) i(n) ad tanta(m) q(uod) morte(m)
inducit. Vn(de) p(ost) impetu(m) (et) in
ipo impetu . d(etu)r deci aqua i(n) q(ua)
lapis magnetis tota nocte iac(uit)
(et) puluis eius cu(m) aqua detur.
reprimit i(n) uiolenciam (et) repri
mit uomitu(m) testante . d(ioscoride). S(ed)
h(ic) uomitus e(st) p(er)iculosus vnde n(on)
laudo h(oc). ¶ Cont(ra) emorroid(as)
puluis ferruginus (et) squame
ferri conficiatur cu(m) suco tap
si barb(ati) . (et) bombace intinctu(m)
supponat sibi paciens . optim(um)
e(st). ¶ Cont(ra) tenasmo ex ca(lida)
ca(usa) . (et) dissinciam ferrugo op(ti)me
calefiat ut candens sit (et) p(ost)ea
aspgatur . aceto . (et) recipiat fum(um)
paciens p(ro)fusiora . d . ferri ca(n)
dens in aqua l(ibr)a uino extinctu(m)
dic(unt) optimu(m) e(ss)e . solom diutur
ne (et) mulierib(us) intestinor(um) ap(er)at(ione)
pulmonis (et) mollice(m) st(omac)o . E(st) . aq(ua)
in qua ferru(m) candens extin
ctum est ignorante d(eb)et iu
uat ferrugo emorro sanguis
fluxu(m) in mulierib(us) constringit.
Eas (et) ne concipiant prohib(et)
s(ed) dol(orem) st(omac)o . g(ra)uat (et) singulti(um). In
uncta sup (ra) linam allopiciam
capillos capitis restaurat

Fumus terre ¶
ca(lida) . e(st) i(n) p(ri)mo . g(radu) . s(icca) in . 2 .

Est aut quedam sita que sic ap
pellat· quia ut fumus a terra
in multa quātitate emittit· Est
aut fum terre· quia generatur
a quadam fumositate grossa
a terra resoluta· ⁊ cetera· superficie
terre adherente· quanto uiridi
or ē tanto melior exsiccata
nullius ē esse· purgat princi
pali' meliam kario sallū ⁊ fla
⁊ colam ē aut diur· cont̄ scabi
em· n· succi fumi terre add̄ zu
cco cū aqua tep̄ det̄· ꝟ sic· In
ʒ· ⁊ ʒ. succi eius· fiat decoc· se
femi· ⁊ detur· fiat ⁊ vngentū
In olo nuci ponitur puluis
fuliginis ibalis ⁊ conficiatur
add̄ aceto ⁊ succo fumi terre
miniaon quāti· inungatur
paciens in baluco optimū· est·
Succus uo ut diximus detur
ter in septimana aptime pur
gat· hū· inducentes scabiem·
¶ Cont̄ ydropisim ⁊ papu
e leucoflacia succi eius add̄
puluē esule ʒ· ij· detur cū aq̄
ca· ⁊ fiat· sir' ex succo fumi ter
re apij ⁊ feniculi decoc· puluī
esul'· add̄ zucco optimū est
Cont̄ arethicā dñt· ʒ· n· lymo
dactilor cū succo fumi terre
sīta ē in uino cocta ⁊ catha
plasta sup locū dolentē podag
rialī· amelia ⁊ sīta exsiccēs more
ndo· ł· misto· vn quoque sequitur nausea
¶ Cont̄ opilonem splenis
⁊ epis ex frā· detur succus cū
cala add̄ zucco· Quidā dant
in mane· quidā in sero ⁊ semp
cū aliquo repimēte uentosita
tem· ut cū semine feni ł mas
ticē fumus terre dissoluit cū
uentositate vnde torciones op
atur· fumus terre stomā confor
aperitiuā irritat opilonē epis
apit urina ⁊ oz· puo· Succus
eius potui dat̄ cor' asculic a
pruritū apusuil mundificat·
eo· in· adustam purgat sang
ue clarificat mat mag si mi
rob' mixt' sit· d· dic· qd fumus
terre p̄prietate sua ab oī hūor
putredine corpis purgat
Fu· ca· ē· ⁊ s· con
Fu ploms· in· ij· g°· alio noie
valeriana dr· In estate colli
guntur radices eius soli desic
cantur· p̄tenui in nulla essā·
ʒ· Radix aut in me· pō· que
eligenda est intius solidam
hūs ⁊ nō pforatam que cum
frangitur nō pulurizat· Virtu
tē diur· ¶ Cont̄ strag· dis·
detur uinū decoc· eius· sīta ē
in uino cocta ⁊ sup posita
urinam puo· ¶ Ad digōnē
confor· ⁊ dol· sto· ex frā· cā· ul
uentositate detur uinū decoc·

eius et gum arab. semis ben. l.
mastic. cum succo alic. hbe dur.
¶ Contra vicium pectoris detur
vinum decoc. eius et cantabri et gum.
arab. l. cantab. l. altius alicui
lenificatur. ¶ Ad sc. fluitates
vic. vinis desiccandas fiat fo
mentum crass. decoc. eius l. fiat
supp. ex bambace intincta in co
inconfectione facta ex pulvere eius
et olo. muscel. l. commun. ¶
Contra opilatione splenis extra
ta detur vinum decoc. eius.

Filipendula

Filipendula ca. est. et s. in. ij. g. que et
saxifragus alio noie appellatur. Invenitur
sinistrinus partibus et in apulia et in
montuosis et ca. locum requirit. Ra
dix illius max. competit. usui
medicine. Iunius autumpnum colli
gitur. p. x. an. s. in vilia effa. vir.
hic dur. ex subtili s. et qualita
tibus suis. ¶ Contra lapidis vi
cium stri. dil. et yl. pas. paperi
e elin valet confectionem ex ea. et fi
lo anctotos adiid valet vinum
decoc. pulvis eius adiid valet
max. li elin q. fit ex diuab. pa
bus pulvis eius et tria saxi
frage contra yl. pas. fiat elixir
expuls. eius et aqua salsa olo
et mille detur et bibita acuta
ex pulvere eius. cum vino decoc
tionis eius. contra epiliam valet
pul. eius teste dyas medius.
¶ Contra dol. sto. ex fri. ca. l
vicio nutrimor. et ventositate
contra dissin. stri. yl. pas. ponatur
pulvis eius in magna quantitate
et in sacculo et fiat decoc. in vino
et olo. et sup locum dolentem ponatur
¶ Contra fri. asm. detur pul
vis eius cum pulvere genciane
in cib. et potib. adiid valet eius
pulvis cum pulvere auripigmenti
positus sup carbones ut fumum
recipiat per embotum est.

De fraxino

Fraxinus. ca. est
et s. in. ij. g. Cuius cortices
et viscositas quedam que ad modum fun
gi sup eam crescit competunt
usui medicine. ¶ Contra fluxum
ventris dissinterie lienterie procedente
fiat fomentum ex aqua pluviali
decocto cortice fungi pulvis et
datus ipsius cum aqua pluviali
valet. ¶ Contra vomitum ex debi
litate virtutis retentive vel
humor. acumine cortices l. fungi
bulliant in aceto et spongia
intincta sup ponatur sto. fron
dibus fraxini cum aceto cata
plasmatis scabies pustule et pla
ge curantur. Cortices ex aq. v
cum aqua l. vino bibito flatice
hu. purgant et eo super ossium
fracturam posito cito solidat.

De fenu greco

de fraxino

de fenu gr

Fenugrecum calidum est et siccum in secundo gradu. Aliam siccam siccitatem tamen glutino-
sam humiditatem habet maturandi et re-
laxandi. ad apostemata maturanda
farina fenugreci cum vitello ovi
conficiatur et supponatur maturat et
attenuat. ad maturandum et rumpen-
dum apostemata conficiatur cum tere-
bintina et supponatur. Item ipsa in
oleo decocta et supposita matur-
at. ¶ Ad splenis duritiem. Item la-
nioso maturata et vino per xx dies
dimittatur et postea coquatur
et colature addatur cera et farina
fenugreci et fiat unguentum optimum
est. ad apostemata rumpendum et maturan-
dum ¶ Ad apostemata spiritualium farina
feni greci in sacello posita et de-
cocta in aqua cum malva viscosa
sepius suppone. ad apostemata sto-
machi et in-
testinorum ex farina feni greci et
aqua predicta fiant pultes et suppone
¶ Ad apostemata stomachi spiritualium non va-
lent quia minus calida sunt. De feniculo

Feniculus calidus est et siccus in ii gradu
diuretice habet duritiem exsiccandi
... et quilibet ... semen eius folia
et cortex radicis eius usui me-
competunt. cum in receptione in-
venitur receptio maratri debet
poni semen. In collirijs succus
radicis vel foliorum. Cortex
radicis eius non ponitur sine deter-
minatione. Semen enim eius impinci-
autumpni colligitur per iii annos servatur. Cor-
tex radicis colligitur in principio veris
per duos annos servatur. ¶ Contra opilationem
splenis et epatis et similium dis. ¶ Contra
lapidem lapis. extra calida detur aqua
decoctionis corticis feniculi. Si extra calida
detur vinum decoctionis eius. feniculus
coctus valet contra predicta si come-
datur. Eadem aqua sive vinum
solum dolorem stomachi. excitat vel ventosi-
tate et digestionem confortat. Idem facit
pulvis seminis eius ¶ Contra
leucoflegmatiam fiat decoctio in succo
radicis feni. et habet in esule ... p...
coletur et patienti detur in ciero
stomacho non pleno. vel mane stomacho ieiuno
¶ Contra pannum oculi et pruritum
succus radicis in vase eneo per xx
dies ponatur more collirii in oculis
ponatur. ¶ Contra pruritum oculi
certum experimentum conficiatur more
aloen. optimum cum succo feniculi et po-
natur in oculo more collirii.

De gariofil. De genesta
De galbano De galanga.
De git. De gariofilata
De galla. De gallitrico
De genciana De galia musc.
De gummi arab. De Caza.
De grano sol.

Gariofilus
calidus est et siccus in iii gradu. Qui-
dam dicunt mixto dicit enim quod quedam
gariofili exo ... sunt siccus et siccus ...

Feniclo

in vase eneo ad solem per xx dies ponatur

Quedam remissiores sunt in q(ua)
litatib; suis ⁊ iudicant̄. ca. ⁊ s.
in .ij. g°. Sunt aūt fructus cuidā
arboris in india nascentis ī esti
uo tēpe colliguntur cū maturi
sunt. p(er) .v. an. s(er)uant(ur) in uilla essca q(uo)-
r(um)dam ⁊ sine corruptiōne in loco
nō multū sicco. nec multū sicco
nec multū hu(m)īdo. quia si nimis
hu(m)idus putrescunt. nec multū
sicco arescunt ⁊ corrugantur. Eli
gendi sunt aūt qui in sup(er)ficie
aliq(ua)ntulam habent planitiē
signifficat cū subtile here hu(m)itate
tubosi aliq(ua)ntulū ⁊ qui acuti
saporis sunt meliores sunt. ⁊ qui
ex compressione ungis aliq(ua)ntu
lum hu(m)itate emittunt. Sophy
canntur aūt sic. Ponunt gario
filos inutiles in aliquo uase
humectato ⁊ ligant in panno
⁊ ponunt aliq(ua)ntulū s(upe)r a(qua)m ⁊ per
noctē mane exsiccant ut hu(m)i
tas illa actual(ite)r consumatur.
Dinoscuntur tū ex sapore boni
cariofili ⁊ maiorē h(abe)ntes hu(m)ita
tem nec ⁊ multā h(abe)nt planiti
em. Sophisticant(ur) aūt a°. m(odo). s(u)b
tiliter q(ua)n(do) puluizatur. gariofilos
electos ⁊ confitiunt cū aceto for
tissimo addo in orto uino odo
rifero ⁊ in panno ligatū inuti
les. gar(iofilos) ē hac cōfectiōe p(er) noctem
ex aceto ⁊ uino contrahunt hu(m)itatē

ex g(ar)iario acumē. Due d(ue)m noscunt(ur)
sic sophisticat(ur). in p(r)ima tū illud
acumē mag(is) ē in exterioribus q(ua)m
interioribus. In tiora tū sic lingue
applicata. modicū aūt nullū
h(abe)nt acumē. Sic aū sophisticati
nō s(er)uant(ur) nisi p(er) .xxx. dies
h(abe)nt aūt uim. confor(tandi) ex aroma
ticitate boni gariof(ili) ⁊ masticē
tar(um) est. ¶ Ad dol(orem) stō(machi) ex uento
sitate u(e)l f(rigidi)tate detur uinū decoctē
gariof(ili) ⁊ seminis feni. ¶ Cont(ra)
alina fr(igidita)te. In aqua decoct(i) poneat
draggm(a) p(er) noctē in glutinosita
te illa confitiant(ur) pul(ueres) gar(iofili) ⁊ gu(m)mi
arab(ici). fiant(ur) pill(ule) quas teneat
sub ling(ua) ⁊ transglutiat ad nimias
suffocatione pulmis cariof(ili) co
ficiatur cū uino odorifo ⁊ sup(er)
ponatur ⁊ inuciatur p(er) pessarium sum(tur)
⁊ cor(roborat) ualde inferius receptus
ad p(ro)priptiōne uirtute odorentur
uinū ex decoc(tione) cor(roborat) detur. ¶
Ad cereb(rum) confortand(um) applicet(ur)
narib(us). ¶ Cont(ra) fluxū uentris
ex acumine medicine q(ue) ad
heret stomacha. uil(lis). s(to)m(achi) ⁊ cont(ra)
nocumentum colica in ampulla in
trea plena aqua ro(sacea) . in dupli
ci uase bulliant .ij. (uel) .ix. ga
riofili cū mastice ⁊ mediocriter
tepido ⁊ detur pacienti. ¶ Ad
card(iacam) pas(sionem) ⁊ sincopim detur pul
uis gariof(ili) cū succo borragis

gentiana

Gentiana. de gentiana.
ca. e & s. in iij. g. herba e
cuius radix alio noie appellat
basilica & ypatiate. radix aut
usui competit medicine. unde radix
et no herba inuenit. dz poni. infic
nis coll'r exsiccatur. p iiij. an. s.
multa effica. debz aut eligi soli
da et continua incertus hns ci
tinum. colore. et e no sit pfora
ta nec facilis frangitur in pul
uere no resoluit cu frangitur
Que aut liuidu aut nigru
ht colore minus q e pforata
facilis in puluere redigitur.
que e puam ht amaritudine
virtut ht dis. consu. attra. et a
piendi. ¶ Cont antiquu a
sma datur puluis eius cum
vino addita aqua ordi adid
tic elin expulue eius et tind
sucta loq et mell addite pce
dentibz inutcoribz. c. spualia
cu dyaltea detur puluis co
fectus cu uino bis in septia
na l detur mel l cu pane
calo. ¶ Cont epilensiam det
pul cu succo. pigani cont
morsu reptiliu malu pul
uis eius sup uulu spgatur
et supponat frustru gentia
ne cu succo mente detur
puluis eius in potu. ¶ Ad
oj. et ad mortuu fetu et sediaz

concienda conficiat ei puluis
cu succo arthimesie. et fiat sup
l inuiat pessariu l conficiat
cu uino et terebentina et suppo..

Galanga ca
est et s. in iij. g. et dicitur
quida q arbor e. aly q frutex
dyasco. dic q radix est et repit
c. pedem arboris in plia q pat
exco. q ht albam radice uti
et terre adheret. p v. an. s.
in multa effica. sine corrupcone
est aut eligenda que sb rufta e
et nisu manere ponda et acutu
ht sapore que sb albida et leuis
est multu fere nullu hns sa
porem que e e pforata et facil
in puluere soluitur est abicie
da ht aut uirt. confor. ex aroa
ticitate dissol. et consu ex qlita
tibz. Sol aut sophisticari ex admi
xtione cipi qui ht radice l tor
tuosam et e ex admixtione b
torte. Sz dinosit quia radix
cipi. insipidu l salsu ht sapore
galanga aromaticu et acutum
aly sophisticant sic puluizatum
optime galangam et pip confi
ciunt cu aceto et imponut radi
cem cipi pnocte et efficit acuti
saporis exterius. Sz dinoscitur
quia intus e insipi saporis
galanga acuti. ad digom confor.
et dol sto. extra. ca uentositate

detur q̄ vini decoc. ei. ¶ Ad ce
bri confortand' applicet narib'
¶ Ad card'. pas. et sincopim dec'
pulvis eius cu͂ succo borra
ginis galanga stom̄ flaticu͂
confortat ventositate dissol
vit digestam vim adiuvat os
reddit odoriferu͂ colica pas. cu
rat renes calefacit libidine͂
augm̄tat. Cinamo. id facit.
flo q̄ gariofili et folia et ligna gar
et galanga siles h̄nt effēs. s3.
gar. p̄ncipalem. folia so. gala
ga. et ligna gar. postmo p̄roga
rio filis possu͂t poni folia
GAlbanu͂. ca. ē in.
iij. g. h. m. i. Dicit qdā
q' sit gu͂ cuiudam arboris. dyas
cor. dicit q' sit lacrima cuiudam
arboris l' frutices simil' ferule
In estate abscide erupit liquor
qui circa frutice͂ condensant
Quidā aut̄ findu͂t fruticem
ut in effluat. Sophisticant qdā
cu͂ mixtione liquor' iniuitor
alij sic. Resolvit optim̄ gal
banu͂ p'ca ad miscent pulverē
colofonie in multa qu͂titate. et
fabas fractas abiectis cortici
bus. ē aut̄ eligend' q' albius ē
et purius. q' puras h̄t guttas
q' cu͂ aromatic. pb aut̄ dui ser
vitute h̄t dissolvendi attrah
consu. leniendi. maturandi re

larandi. ¶ Ad dont' asma. firm
dentur. ʒ. iij. galbanu͂ cu͂ ovo
sorbili. l' cu͂ aqua ordei. ¶ Il
litaig'. ponatur sup carbone
et recipiat patiens fumu͂. Co
tra suffocatione͂ matris id
facit. p̄embotu͂ infusis cont'
splenis duriciem ponat' ma
ceto. p. iij. noctes. p' m̄ fiat de
cocto colet' p'a et colatura
in vase mu͂do ponat' addita
cera. quia et oleo et picta et fiat
emplm̄. supante galbano l'
cerotu͂ supante cera l' ungm̄.
supante oleo. Sed melius est.
ut fiat empl3 l' ut accedat.
ad coitu͂. ad mixta et ad fetu͂ mor
tuu͂ et secunda͂ educenda͂ fiat
nastare et suppm̄ mulier ex eo
intincto in oleo. Ad apa rupe
dum et maturand' sup ponat
¶ Ad dol' dentiu͂. fiat candela
ex eo et denti dolenti supponat
no tangendo sanu͂. Et no͂ q'
cu͂ debz poni inmerc'. alupsitu͂
medetur sic. liquefiat in tel
ta et infundatur aqua et separ
entur cortices et lapilli ut pu
rius fiat p pannu͂ colet'. dyas
co. docet q' in aqua fervienti
ponatur et q' p̄ceat fund' col
ligatur q' supnatat abiciat'
l' ponat' in panno lineo et p'
ponatur in a°. vase et illud vas

ponatur in aqua feruenti super
ignem· cum autem sentit galb. colo
rem resoluitur et quod purum est efflu
per pannum in uas illud. ¶ Ad lum
bricos necandos dentur pillule
galbani uel mell' intincte· De gummi

~~rum ab.~~

Gummi arabicum· arabico
ca. est et h. in .i. g. sile
dragg. excellius tamen eius non deter
minatur ab auctoribus gummi
arab. dicitur quia in arabia
reperitur. Cuius triplex est differentia
album· h quod melius est et est
eligendum quod clarum est et mistis po.
me. et precipue in dyaggo· est et
citrinum et rubeum quod similiter clarum eli
gatur et medii po. me. Qui a
ride est quod gummi sarracenicum cum in
uenitur simplex gummi ara. album
ponendum est dum po. h. habet autem
uirtut. laxandi humi. et lenedi.
¶ Contra asperitatem lingue ponatur
in aqua donec conglutinetur
et extrahi glutinositate humec
tetur lingua et fricetur in panno
lin'tali posito in aqua ponatur
et extra fricetur. lingua contra uo
mitum ex defectu uirtutis conte
tiue detur puluis eius cum pul
uere ¶ Contra cinoptoicam

× cinamomi

pas. ex uicio spiritualium puluis
eius conficiatur cum succo pla
taginis uel aqua infusionis drag
gi· addo puluere amili uel pe
nidiorum et fiant in pille quas
teneat patiens sub lingua unam
post aliam donec per se resolua
tur· et inglutiatur si fiat exinit
cis detur succus eius cum succo
plantaginis· ¶ Contra dissin
teriam detur decoc· puluis eius
cum aqua ro uel plu uel detur puluis
eius cum puluere mumie uel cum
addit. gummi arab· uel tritici uel colu
ba simul comburantur et puluis
eius pacienti uel cib. Si fiat ui
cio uiciorum puluis eius in ...
pelliste cum aqua ca· mollificatam
uel constrictam· contra fluxum menstruorum
detur puluis eius cum puluere
sanguis in aqua ro· et detur et in de
fiat suppo. uel inuciatur per pessarium
Contra fluxum narib. inlectum sistit
fluxum sanguinis e naribus uel fiat ei
sinapisma. uel emplastrum conglutina
torium. uel ad ... tempora ad
idem ualet puluis eius et mumie
naribus eius impositus· ¶ Contra
siccam tussim et siccitatem pectoris
detur aqua decoc. ordei cum puluere
eius gummi stipticum est et stomachum con
fortat fluxum sanguinis arcet sic
albumine oui misceatur· contra
ignis ustionem ualet.

Gariofilata uel gariofilat. ca. e
et h. in .ii. g. Gariofilata spe
cie costi quedam que ex cario
filis fit. Gariofilata est herba san

ȝ m̄ui̾s eſſām h̾t magna ⁊ ma
iorem ꝑ̄ i̾ folia q̄ꝫ̄ ꝑ̄ radicem
Vn̄ folia nō radices ponūntur
in medicinis recens maioris
ē eſſe· q̄ꝫ̄ ſicca· nō ii· p an· ſ· h̾t
aūt u̾tute diſſol· cōſum̄· gario
filata dr̄ quia h̾t odorē ſimile
gariofilis· l' aromatē l' ſaporē
l' eſſen̄· ¶ Ad ōī· p̄uo· fiat fo
mentū ex uino decoc· fiat ⁊
ſuppm̄ ex eadē decoc· cū olo m̄
ſtek· ¶ Cont̄ yl'· paſ· l' carde
garioꝭ· decoquat̄ maḡ man
na· ⁊ olo p̄ti anterior ⁊ poſteri
ori ſuponātur ad digitū cōfor·
⁊ dol' ſto· ⁊ inteſtinor̄ ex frīg̾e
ul' uentoſitate detur uinum

Gdecoc· eius·
Git· ca· eſt· ⁊ ſ· m· ȝ· gra·
Git h̾ba ē· que nr̄ frumenta
naſcitur· ⁊ ſem̄ eius nigrum
eſt· ⁊ ſi̾ tangātur aliquātulū
h̾t amaritudines· vn̄ dr̄ de
ū̾tute h̾t diſ· conſum̄· ¶ Cont̄
opilōnē ſplenis ⁊ epis renū
⁊ ſtū· diſ· yliace paſ· ⁊ dol'· ſto
ex uentoſitate detur vinū de
coc· git ⁊ pul· eius mtab· ¶
Cont̄ emoroidas inflatas·
⁊ nō fluentes fiat decoc· pul
uis eius ⁊ ſuci tapſi barbati
bombax intinctus ſupponat̄
¶ Cont̄ lumbricos det̄ pul
uis eius cū melle· fiat ⁊ em

plm̄ ex puluē eius ⁊ ſucco ab
ſinthij cont̄ umbilic̄ ¶ Cot̄
uines auriū in ſucco p̄licarīe
conficiat̄ ⁊ auribꝫ iniciatur
Sem̄ eius nō h̾bam in me!ꝰ
GRana ¶ ponr̄·
Grana ſolis· ca· ſiccā· ⁊ ſ· m· iiȝ·
h̾ba eſt cuius ſemē ꝓpriē dicit̄
granū ſolis· quia nitidū eſt
⁊ clarū· p· x· an· ſer· uirt· h̾t diur·
vinū decoc eius ⁊ ē puluis
mtab ſuptus ſolū ſtū· ⁊ diſ·
⁊ yli· paſ·
Gallitricum· ca· ē· ⁊ ſ· m· ȝ·
g· alio noīe terr· galli dr̄· fom
tū fcm̄ ex aqua decoc· ei mrīce
mundificat ⁊ m̄· p̄uocat·
Galla· f· ē· ⁊ ſ· m· ȝ·
g· Galla fruct' eſt q̄rc'
quedam eſt groſſa ⁊ lenis ex
pforata· que modicū ualꝫ· ali
ā rep̾iunt̄ in aſia ⁊ affrica ⁊ dr̄
affricanū l' aſiana ꝑua ⁊ nō
pforata que int eas groſſiora
ſunt magis ualent h̾nt uirtutē
conſtrīgendi cont̄ fluxum
uentris fiat emplin ex ſbtili
puluē gallar ⁊ allumine cū
⁊ aceto· ſup pectinē ⁊ renes
fiat fomtum ex aqua pluui·
decoc· galle· que ⁊ in potu det̄
hoc fiat cont̄ diſ· ¶ Cont̄ uo
mitū ex debili uirtut· conten
tiue ⁊ cola· fiat decoc· pul· ei'

in aceto vel aqua marina et ſpo
gia infuſa ori ſtoi. ſup ponatur
¶ Contra fluxum menſtruorum
fiat fomentum ex aqua pluui
decoc. galle. puluis eius cum
ſucco plantaginis per peſſarium
mittatur ſine aliud ſolid tum
fiat et ſupponatur. ¶ Contra
fluxum ſanguinis cuarib; in
ponatur. Emplaſtrum et tantum expl'
icere gallarum cum aqua albumine
cinquib; ſupponatur. puluis eius
illis ſi paruus ea conſolidat. ¶
Ad capillos canos vel albos de
nigrandos talis ſit uſus. acc.
gallas pondoſas et non perforata
et in oleo decoque donec tumeſ
cant. poſtea tolle et exprime inter
duos pannos lineos bene quo
uſque deſiccentur. Poſt omitte
deſiccari et fac puluerem ſubtile
et accipe radicem nucis corticem
et contere popaurie et confice cum
aqua plu. et decoque addito
puluere illorum gallarum et ex tali
confectione unge capillos et
barbam et deſiccentur poſt per
ea abluantur cum aqua ca. ne
cutis remaneat infecta.

Geneſtula. c. e.
et ſ. compleſ. ſimilis geneſ
te ſed minor eſt et ſtipites habet
minores et anguſtiores et flo
rem facit album geneſta cro

ceum. uirtutem habet conſtrictiuam. ¶ Ad
fluxum menſtruorum ualet fomentum ex
aqua decoc. eius ſupp. vel peſſarium
ex puluere eius et ſucco plantagi
nis ualet addere. ¶ Contra diſſi
teriam per ſe fomentum ualet.

Gallia muſcata
Gallia muſcata. ca. e. et s. ſ. e. quidam
dicunt fructus eſſe quod falſum e. eſt
autem quedam confectio ex aromati
cis ſpeciebus et muſco ſed non reperitur
ſophiſticata. ¶ Ad confortandum
ſto. et inteſtinorum dol. ex uentoſi
tate detur uinum decoc. eius.

Hermodactili
Hermodactili ca. ſ. et s. in iii. gradu. herba e
circa cuius radicem tuberoſitates
inueniuntur que colligi debent
et in medicinis poni et uſui reſ
uari. In eſtate colliguntur et de
ſiccantur in umbra eſtate per an. s.
Singulis annis renouentur.
Sunt hermodactili eligendi qui
albidi ſunt et ſolidi qui hirudi
ſunt et uides corrupta indicant
habent uirtutem diſſol. conſumendi aliquantulum
purgatiuam et principaliter fla. ¶
Contra arthriticam podagram et morbos
ex fle. ſed non exiſtente acuta.
Valet benedicta acuta ex hermodactil
yera. logadion. theodoricon anacardinum. ¶
Contra arth. ſiue ſit podag. ſiue
cirag. ſuccus feniculi. cum melle
decoquatur et cum tali melle dont

ʒ. ij. ẜmodactilus. ¶ Contra yl-
pas. fiat decoc. mell'. addita aq
que apponitur ne mel aduratur
et ꝙ ne mel exeat. et ex illo mel
le addite ʒ. ij. ẜmodactil'. et ʒ. i.
seris fem. cynamom. fiat elin
et ꝙ unce buide. post dari cum ca
catem. et non quod indoli una de
beat poni ʒ. ij. l. iij. ẜmodactil'
carnem superfluam corrod. ¶
Ad fistula puluis conficiat
cum sapone gallico et licinium
intinctum fistul' supponat. pul
uis cum ere usto conficiat
cum aqua m'na cereb' confortante
et licinium naribus intinctum de
bombace in nutatur confor-
cereb' et polipum corrode. sic hic
ad pdca utile. Et pluris polipo
dij ʒ. iij. bene bulliat in melle
de m' addatur puluis ẜmodac
ʒ. i. et ß. fem. ʒ. et ß. de melle sit
℔. i. hoc elin. detur cum ypno-
ca. iii. ij. precedentibus diginnis.
diuisiuus. De iusquiamo.
De yri. De ysopo.
De ypoquistidos. De yari
De iunipero.

Jusquiamus. c. e. in. iij. g. s. in
ij. jusquiam' herba est cuius
semen appellatur sic. herba ipa
cassilago dr. semis au. triplex
est differentia. est enim nigr' rubeum
album rubeum et album satis con

petunt usui medicine cum repit
recepcio iusquiami. si sit mens
que ore recipiatur semen est appo
nend'. si non ore. si extius ipa h'
ba apponatur maioris autem
effe. sunt semina quam herbe. virt'
hec consti. mortificandi narc
oticam hc natu. v. soporifera
s. soporem inducend'. tal' fit ut
in acuta feb. fiat fomentum
ex aqua decoc. semis eius et ipi
h'b' circa pedes frontem et tempa
et fiat ablucio. fiat p'mod'. si
emplm. Puluis semis sbal'
cum albumine oui l' lacte mul'
et cum modico aceto conficiat
ad emorroid'. fiat idem empl'
addito modico alio. ¶ Contra
dissinteriam fiat empl'm ex se'e
eius et oui albumine et modico
aceto sup pectinem et renes. Eo
ca. apa. in principio fiat empl'
ex ipa herba trita et sup posita.
l' ex semine eius et olo. ro. ¶
Ad dol. dencium. ex ca. m'. s'b ditum
medicamine ipa herba ca aliquan
tulum et supposita tollit dol. ¶
Contra dol. dencium ipa herba ca.
aliquantulum in ore dentes tene
atur. ¶ Ad id' sophicat' verne
dum semia. sup carbones ponant
et paciens fumum recipiat per
postea os aptum sup aquam cala
ponat et appebunt q'si uines

in aqua natantes. Item e-
iecta capsula denti supposita
dol. tollit. p. v. an. pt. f. cum
ullicate bibitam sanguem
stri. vnicuique fluat collyris mix
tum calim obtalmiaz tumo
rem. et dol. et caliginem et calo
rem ocl'or curat.

Isopus. ca. e. et s. in. iii. g. Ista
sacis comunis. vincit hoc f fo
lia et flores non s flores radice
In estate dum flores produc. colli
in umbroso loco et non fumoso
suspendi et desiccatur. In inve
abiectis stipitibus et flores et
folia ponuntur. p. an. s. In sin
gulis annis renouentur. Vir
tus hic dimit. dissol. consumendi
attrah. ¶ Contra siccam tussim
valet vinum decoc. eius et fici
um siccarum. ad idem valet elim g
s. exeo fit. s. dyaysopus vinum
decoc. eius et seis sem. dol. sto
et intestinorum tollit. Fomentum
ex aqua decoc. eius. matricem
asiptus hic mundificat et ab
stergit. Id est facit suppo. ex eius
pulue et oleo muscel puluis ei
et ista calefacta infecta et sic cap
posita vel in sacculo scriptica ca
piti valet. ¶ Contra catarr
hum et contra casum uue. Contra
uuam gargarissimus ex aceto
decoc. eius valet. si sublevetur

uua cum digito supposito puluerem
floris. Ista ipsa cum uino decoc.
et cathaplasmata dol. tollit exuen
tositate

Iris. ca. e. et s. in. iii. g. Alio
nomine barba Aaron et pes vitu
li dr. in locis siccis et hu. in montanis
et planis reperitur in estate et in
yeme. magnam hic efficaciam s in
folia minorem s; radice maiorem
s tuberositates. que circa radicem
inveniuntur. Ille tuberositates sun
dantur et desiccentur. p. an. s.
hec autem virtut. laxandi dissol
uendi. ¶ Contra tumores aurium
ista ipsa decoquantur cum tuberosi
tatibus in uino et oleo et aceto cum o
fiat in emplastrum et auribus superponat.
¶ Contra sca apa. tota ista cum
tuberositatibus et axungia ueteri
teratur. Postmodum calefacta sup
ponatur. ¶ Contra scrophulas
nouellas ista et squilla cum ax
ungia ueteri vel urtina si hic pt
teratur et supponatur. Si sic lib
antur si recentes sunt ademor
roide vel ficus yarus et tapsus
barb. coquantur in uino vel aqua
et fiat cutatissima. l. suplessio
ad in. pro. sucus yari p pessar
iumat sic cum lanam ¶ Id de
purandam faciem et cutem subtilian
dam ex tuberositatibus desiccatis
fiat puluis subtilis et conficiat

cū aqua ro· ad solē ponit͛ donͨ
aqua ex toto consumat͛· it͛ fiat
ter l͛ quat͛· l͛ amplius· ⁊ illo sō
lo pul͛· cōfc̄o cū aqua ro· illini
tur facies plus depurat ⁊ q̄m
ipa cerusa· pul͛· eius carnem
sup͛fluam corrodit.

Lilis· ca· ē· ⁊ s· cōplo· in ij· g͛
similit͛ ireos similes sub ī fo
lijs ⁊ in effacib;· Ʒ; ireos purpu
reum florem gignit ireos al
bum radice utitur· infine iū
colli͛· desiccat͛· p͛· ij· an· s͛· Radix
ireos pro radice iris illice pt
poni ⁊ econtrio uirtut͛ hͣt diur
cū dissol͛· ⁊ apio· ¶ Cont͛ vi
cium spūalium opilonē epis
⁊ splenis ren· ⁊ uesice· Dolori
sto ex uentositate ualz vinū
decoc͛· eius· l· ireos· pul͛ eius
leuis carnē sup͛fluam corrod͛
Ad pānū ocli· fiat colliriū·
ex pulue͛ eius ⁊ aqua ro·

Ipoquistidos· f· ē· ⁊ s·
in· ij· g͛· fung͛ ē qui repit͛ circa
pedem rose canine· Iuue͛ collig͛
succus expmitur· qui glutio
sus est sali exponitur ⁊ siccat͛
aliquātulū in diebz; moui ne
corrumpatur· Exsiccatur aūt
in loco nec multū sicco n͛ mul
tū humido· p͛· ij· an· s͛· multa
estā· hͣt aūt uirtut͛· constri.
¶ Cont͛ fluxū uentͬs ex colaris.

⁊ debilitate uirtutis contentiue
confitiatur cū aqua ro· ⁊ dec͛
pacienti· Fiat ē emplin ex suc
co ypoquistidos ⁊ succo plan
taginis ⁊ oui albumine s͛r rene͛
⁊ pectine· ¶ Cont͛ uomitū
fiat idem sup fiscula pctoris
¶ Cont͛ fluxū m͛·ꝝ fiat supp͛
cū succo plantaginis qui p͛ pes
sariū iniciatur.

Iunipus· ca· ē· ⁊ s· in· iij· g͛
cū mine͛· repitur eius recep
cio dz poni· fructus· Ille uē
colli· p͛· ij· an· s͛· hͣt aūt uirtut͛
diur͛· dissol͛· ⁊ consu· ¶ Cont͛
fluxum uentͬs ex colera adh
erente intest͛· sto· ⁊ intestior͛ fiat
decoc͛· fructuū in aq̄ plu· et
intret paciens usq; ad umbi
licum tunc partes nulla aqua
¶ Cont͛ stu· dis· ⁊ yliac· pas͛·
detur vinū decoc͛· eius fruct͛
ex iunipo fit oleū sic· Inter͛a
ponit͛ olla ⁊ more ipūs bñ
opturato ponat͛ canale eneū
l͛ ferreū postmod͛ s͛r lebetem
ponatur ita ut alia ps canal͛
in fundo ipūs olle compretur
⁊ circulinatur optime ita ne
aliq͛ possit exire de fundo p͛ea
impleat͛ succis· ligni iunipi
⁊ fiat ignis circūcirca mo
dicū oleum effluit· s͛ efficā
cissimū ē· ¶ Cont͛ quartana.

detur illud in quantitate ʒ .i. in cibo
vel alio modo digesta. vel ex mellis na
turali. ¶ Contra yl. strang. dis
teriam pacienti nimio modo
quam statim iungatur spina pacie
ntis. ¶ Contra vicium lapidis.
pruriginam inceratur. ¶ Contra
asma antiquum ex frigida causa. detur
in cibo vel alio vel detur vinum
decoc. eius et ficuum siccarum.

De ladano. De lactuca.
De liquicia. De lauro.
De lapidela. De lupino.
De lylio. De laureola.
De licio. De lentisco.
De linochite. De lenticula.
De lapacio. De leuistico.
De litargiro. De lapide mag.

Ladanum ca. e.
et sic. in principio .g. dicit
quidam quod gummi est quod succus est.
In quadam parte grecie ros. In quib
dam herbis descendens circa prima
principium estatis et circa eas in inuisc
hircatores vero quibusdam corri
giis herbam percutiunt et in corri
giis illis humiditas illa inuis
catur que exprimitur aut corrigie
et soli exposite et exsiccantur. In inu
enitur autem sophisticando croce
capiunt et alii nigri pulueres .s. n.
puer esset aromatissimum esset
vi .n. inueniunt .n. x. vel y. vel pu
rum ladanum. Est autem eligendum
quod ponderosum est et nigrum quod et ma
laxari potest. Illud autem quod minus
nigrum est et quod cum manibus trac
tatur pulverizatur significat
vetustatem. Sumptum autem sophisticat
hic autem iuxta costum et calefacie
di ex ventositate et aco. ¶
Contra catarrum ex frigida causa. turelli
inde confirmatum immutatur
naribus. ¶ Ad idem ladanum
et rose diu bulliant. magis plu
obturato ore vasis et cum ali
quantulum tepuerint. Recipe fumum per
os. et ex illa aqua lavet pedes
quia multum inde confortantur.
¶ Contra relaxationem dencium
ladanum et mastix confricantur
et cera cum dentes et gingivas
intus et extra ponantur confir
mant eas fortiter et confortant.
Ad matricem infrigidatam et suffo
cationem recipiat paciens
fumum pinsiora. Suppositum et inde simi
liter adidem matricem confortat et
conceptum adiuvat. ¶ Contra
precipitacionem matricis recipiat
mulier fumum pinsiora. ¶ Contra
dolorem stomachi ex frigida causa et ad digestionem
confortandam dentur .v. pillule ex la
dano mixto et fiat emplastrum ex
ladano et cum addo. pul. costi et stomacho
supponatur.

Liquiricia ca. e. et hu. con
temperate. dicunt quidem quod radix est

fortius decocte

ł frutex est. quando radix. Est aūt
eligenda que nec multū grossa
nec multū gracilis ē. que ꝰ cū
frangitur nō pulůerizatur q̄ ꝰ si
uidis ptes hīt coherentes cū fra
gitur. Que leuis est ꝰ nitens
subalbida ꝰ subnig'. ł uiridis abi
cienda ē. Succus eius fortioris
est effcūs ꝰ fit hoc m̊. Cum
radix eius uiride est contūdi
tur ꝰ in aqua bullitur. ꝰ deco
quitur fere usq; ad consūptio
nem aque. postea exprimitur
ꝰ soli applicatur ꝰ exsiccatur
ꝰ inuoluunda corpuscula ł in
formā uasculor' formātur. Aliq
faciūt sophisticatū hoc modo.
Succi liquir. ꝰ de puluere liquir
cia decoquūt in aqua ꝰ addūt mel
ꝰ faciunt ut pdiximus. sz iste
mag'. abhorribil' ē. ꝰ nō ē ad
mg̃. valz cont̄ omnia uicia pec
toris eius decoc. maxime ꝰ pleuresi
ꝰ peripleumonia. Ad idem elix
contra ex succo liquir. ꝰ mille
Vinū decoc. eius ualz cont̄ ari
ditatem liquir. masticata ł sub lin
gua retenta sitim ꝰ asperitatē
stō ꝰ gutturis mitigat.

Lapis lazuli f. e.
ꝰ s. similis lapis arme
nicus. si eor' excessus nō det
minatur ab auctorib;. lapis
aūt zabuli lazuli ē uena

terre. De qua fit lazur. ł azur.
Similiter lapis armenic' que
mag'. in armenia reperitur nō
sophisticatur. Est aūt lap' lazuli
eligendus qui multū assimu
latur celesti colori ꝰ hīt inse
quedam corticula q̄si aurea. Ille
qui subalbidus ē est plus hz ter
restritatis. lapis armenicus
lenior est ꝰ hīt subalbidū colorē
dui possunt ser. sine corruptiōe.
Lapis armenicus cito corrū
pitur. minorem terrestritatē.
purgat aūt melius pricipali.
Ad. Contra melic. pas. dentur c̄ decoc
sene. ł cū decoc. sem. fenic.
Contra quartanam. detur decoc.
aliq' purgante meliam. Ad co
carde pas. dentur cū decoc. por
raginis. ł cū succo eius ꝰ pul
ueres aliis decordie cerni ꝰ ut
breuiter dicam. contra omnes
pas. fīas de melia ualz cū me.
conficiatur puluis nō cū decoc
tione. sz addatur post decoctiōes
Notandus est hic mod' ablu
endi hos lapides ꝰ dandi. s.
q. possunt dari in aliquo uase
solido ul' argenteo cipho. Po
natur puluis eor' ł alterius
subtilissime cū pistello confici
atur cū aqua donec aqua in
ficiatur. Aqua illa abiciatur
fiat milies. signū pfce lotōis

est aqua· aut puū aut nil mixtur
Non d; dari in decoctione q: ad fū
dum descendit· Unde aute quar
detur decoc· detur cū succo siro·
mendiari· ul' cū vitello postea
detur decoc· l' melius quā datur
ad purgandam melam prius
detur lapis lazuli· nimio modo
purgat contra lapis lazuli· val;
si collijs misceatur· qui locus
ꝛ ppinatus nomitū sū omā an
Lgustia puocat·
Lylium ca· ē· ꝛ hu· aliud ē
domesticū· aliud silure gerit flo
rem purpureum· q' melius ē
ꝛ efficacius· aliud flore croceū
Lyliū domesticū cū axungia
tritū ꝛ cū olo coctū apema frin
maturat· ¶ Contra duriciem
splenis radix lylij in nimia
quāte cū brancha urs'· ꝛ radix eius
et ponatur in vino· ꝛ olo· p· xv
dies p'ea coletur· ꝛ colature ad
datur cera ꝛ olm· ꝛ fiat ungent
¶ Ad faciem colorandā accipe
tubositates radicis lylij agres
tis ꝛ de sicca pulverē inde fac
distempa cū aqua ro· ꝛ desicce
tur· sic fcō· ter· l' quater illū pulve
rem solū l' aqua ro· confectū ducat
sup faciem· ¶ Ad idem ꝛ ad rū
borem in uale remouendum
Acc· tubositates predictas ꝛ inde
si habeas ꝛ ad misce pulverē

cathimie ꝛ pulverē caphe ꝛ olm
sabucinū adulterum argentū vivū
extinctū ꝛ ungto fcō unge·
Licium ca· ē· in· z· g·
s· in· ij· ¶ Quidā dicunt esse
gū qd' fim ē· h est succ' herbe
sic appellate· In principio estatis
collig' tentur ꝛ succus exprimit'·
soli expo' ꝛ desiccatur ꝛ illa liciu
tur simulatur· adduntur cū quedā
ut dicit dyasco· Est qū eligen
dum aliud illud q' diur' ꝛ ꝛ hic
quidam glutinositatē ꝛ mius
lucidū est· q' no molle ē ꝛ ob
scurū abiciendū ē· p· v· annos p'
sex· Appellatur aut liciū alio no
mine oculus licij ꝛ oculus lu
cidus· quia reddit oculos luci
dos ¶ Contra maculam oculi
dū recens est ꝛ contra lippitudiē
fcām ex re interius congelato·
liciū pulverizetur· s'b tali' confitiatur
cū aqua ro· ꝛ sic dimittatur donec
tota aqua consūpta sit· ꝛ sic fi
at quater ul' pluries· ꝛ pulvis so
lus confectus cū aqua· ro oculis
imponatur si inueterata sit pal
apponatur ad desarcocolla liciū
aut confitiatur cū succo feni
ꝛ in uase ereo ponatur· oculo
clarificat ꝛ ualet quū ca ē abun
oribus· contra fissuram lingue ꝛ
labiorū ꝛ oris ulcerationē pl' liciū
cū amulo ꝛ petrodijs cū aq ro·

conſiſtatur et ulcera illuminantur
ſatis probatum est a mulieribus ſa
lernitanis. Exſucco valet ſuper
in acuta feb. deſiccatam diſſolu
itoria. ¶ Contra tumorem gin
givarum ſuccus lotura et fricc
fiat circa gingivas ex aceto
in quo ſit reſolutum licium.
¶ Contra lentigines fiat unc
tio ex ſucco et ceruſa in eadem
quantitate comixtis ſimul pulverizatis
¶ Contra vicium matricem informi
tatis ſuper extenſa magna ſuper
ſpargatur pulvis licet quanto ſup
fluu hu. habundant in matrice va
let quia purgat maniſeſte de

Linochi ¶ ficati.
Lides i. mercurialis. ca. eſt
et hu. competenter cum carnibus
graſſis cocta ad ſolutionem faci
endam detur competenter et ex
ſucco eius vel aqua decoc. eius
oleo et melle et ſale fiat diſte
ſolvens et educens humores

Lingua avis
Lca est et ſ. hu. in ii. g. herba est
que folia habet parva et acuta et co
formia lingue avis. viridis.
multe eſt eſſe. ſiccata nullius
virtutis est hec incitandi libidinem
et humectandi. herba autem ipſa cum
carnibus cocta vel condita cum oleo
vel ſanguine et comeſta libidinem
incitat. ¶ Ad idem valet eſum
extesticulis ſacionis et melle
et ſucco lingue avis addito ſucco
¶ Contra ſiccitatem pectoris detur
aqua decocta ipſius et addito dragaganto
magis valet lingua avis ra
dices et folia plena deſiccant
hu. et uſturas ſanat. ſuccus fo
liorum eius cum aceto et melle coc
tus coctus in unius ſucci ſib. v. p
tes et aceti due probatum eſt
in minus deſiccari opus est et i
magnis plagis et maxime
capitis et muſculorum et quorum ſunt
inciſa. plongum quietum ad a
calcem venerit.

Lapacium acutum. est c. et ſ. in iii.
g. eſt autem triplex. acutum
acuta habens folia et eſt efficacior
Rotundum rotunda habens folia
et lata et minus efficax. Do
meſticum folia habens aliquantulum
lata et nig. et mag. eſui competens
habet autem lapacium virtutem diſſolvendi lax
andi apiendi et extenuandi
¶ Contra ſcabiem et imp. et
ſpiginem. Succus lapacii acuti
olium commune pix liquida ſimul
bulliant et poſtea colentur et i co
latura ponatur pul. tartari
fuliginis et fiat unguentum compe
tens ſcabioſis impetigini ſpig.
¶ Ab contra ſpiginem et impetig.
fiat confectio ex ſucco lapacii
acuti et pulvis auripigmenti.

Ad apa rumpendū · lapacii acuti
radicē tritū molo decoctū ł cū ex
ungia supponat · ¶ Cont̄ spleis
duritiē succus lapacij acuti · sto
rax liq̄da amoniacū · ⁊ acetū cō
fundantur · ⁊ dimittant̄ sic tribus
diebꝫ p̄ea fiat decoc̄ · ⁊ coletur
colaturę addatur cera ⁊ olm̄ et
fiat vnguēm cōpotens · ¶ Cont̄
stri · ⁊ dissurg̃ · fiat decoc̄ compe
tens · lapa in uino · ⁊ olm̄ pec
tini supponat̄ urinam prouocat
in ulcā q̄ntitate aqua ł vinum
decoctū eius soluit opilonē
splenis ⁊ epis · ¶ Cont̄ leu
coflantiam confect · ex · ȝ · n · sic
ex lapacij acuti · ⁊ ȝ · i · esule · ad
do melle fiat aliquātula decoc̄ · ⁊
detur · ¶ Cont̄ scrophulas no
uellas fiat emplm̄ ex lapacio
acuto · ⁊ axungia silvestris · ¶
Cont̄ lumbricos ualꝫ succus
datus cū melle · ¶ Cont̄ fla
habundans in cerebro succus
eius · cū succo rute in modica q̄n
titate naribꝫ iniponat̄ in calo
aere ut in balneo · Crispelle q̄
fiunt ex lapacio ualent asmati
cis ex frā · cū lapa crudū ł coc
tum comestū confert scabiosi

Litargiro

Litargiro
tēpate · f · ē · ⁊ · s · b in quol
dam · f · ē · ⁊ · s · in · ȝ · g · temperatū
uō est infrā · ⁊ sic · q̄d cognoscat
ex nubis ip̄us dyascor · litargir ·
f · ⁊ stipticū est · q̄d stipticū sic
cognoscimus quia sic ē ⁊ inde
inqualitatibꝫ suis est tēpatū
Eius excessus nō determinatur
quia nō est sensu determinabil̄ ·
litargir̃ · duplex est diffcīa · est
n · quidam qui est spuma auri
⁊ cū frangitur est simul auro ·
⁊ huic color aliq̄ntulū attin
⁊ cathimia p̄p̄e dr̄ · ¶ Aliud ē
spuma argenti q̄ fit per decoc̄
inigne · cū separatur pur abum
puro ⁊ mag̃ · attinet sicatiū ⁊
humani · est ⁊ litargir · q̄ commu
niter · s · fex stagni · q̄ simili
fit per coc · cū sit stagnū ex ni
mia iūc ⁊ illud ferm̄ est ⁊ stipat
dicitur quidā q̄ simili reputat
litarg̃ · q̄ ē fex plumbi litargir · ab
quo communit̄ utimur · virtut̄
hꝫ constrig̃ · consolidandi ⁊ p̄
gandi ex diuiso mō · conficiendi
Pul · ulcāribus inpositus saniem
consumit ⁊ ulca consolidat ·
¶ Cont̄ scabiem ⁊ p̄rie fleam
ex salso flate ł colā fiat decoc̄ · a
liq̄ntula · oli inie puluis litharg̃
subtilissimus conficiat̄ cū aceto
diu ⁊ p̄ea addat̄ olm̄ nucū calm
⁊ bn̄ confiatur · ¶ Cont̄ dissi
teriam frām uico inflōr · Inte
ger sup carbones ponat̄ · q̄ bn̄
calefactū aspgat̄ aceto sepius

pera fiat pulvis subtilissimus q' p(er)i
ste intricatur cu(m) oleo ro(sarum) v(e)l aq(ua) ordi
¶ Cont(ra) ulcerationem virge distem
peretur cu(m) oleo ro(sarum) (et) inungat(ur) pu
tredinem consumit (et) ulcera consoli
dat. litargi(rum) qui e(st) spuma auri
subtilit(er) pulverizet(ur) (et) abluat(ur) cu(m)
aq(ua) ro(sarum) vii. v(e)l tu(m) donec aq(ua) no(n) efi
ciatur. Ille pulvis in mod(um) col
lirii v(e)l sol(us) cu(m) aq(ua) ro(sarum) imponat(ur) oculis
¶ Cont(ra) fervores ap(os)t(e)mati(m) in
infirmis plurimis conficiat(ur) pulv(is) litargi(rum)
(et) cerusse cu(m) aqua ro(sarum) (et) inungat(ur)
etiamq(ue) ad faciem depurandam
(et) pannum deponendum superfluum
que inhes hinc p(ro)p(ter) p(er)n(itiosum). arvgia
gallinacea v(e)l anserina liquiat(ur) (et)
addo pulverem litargi(rum) (et) oleo ro(sarum) fi
at unguentum. litargirum. stagneum in
su frequenti habetur (et) fit si
mil(ite)r sicut litargir(um) de argento
per coctionem cu(m) stagnum fit d(e) ve
na terre (et) dur(um) simil(ite)r minerii
litargi(rum) q(ue) e(st) spuma plumbi

Lactuca te(m)p(er)ate fri(gida).
[L]e(st) (et) hu(mida) (et) Seme frigidius
est q(ua)m herba. Herba usui ciborum
competit. Semen no(n) me(dici)ne. Iudi
catur tu(m) ab auctorib(us) q(uod) in her
bar(um) temperatissima sit quide(m)
sanguinem generat. lactis (et) copia(m)
Cibis est aliis competens. coc
ta. v(e)l cruda comesta. In febrib(us)
multu(m) valet elixa v(e)l cruda. In
aceto cocta addo croco solu(m) opi
lonem splenis (et) epatis ¶ Ad
somnum provo. Semen ei(us) do
ficiatur. cu(m) lacte mulieris (et) al
bumine ovi (et) fiat emplastrum circa
tympora. pul(vis) (et) semen eius. cu(m) lacte
datus somnum p(ro)vo(cat). Idem fac
febricitantib(us) cu(m) aqua calida
Cont(ra) calidum apa (apostema) incipiente(m). cu(m) oleo
ro(sarum) (et) semi(ne) conficiat(ur) (et) superponat(ur).

[L]aurus ca(lida) (et) s(icca).
[L]e(st) (et) s(icca) cui(us) fructus (et) folia
usui me(dici)ne competit. folia hui(us)
maiore(m) efficacia(m) s(unt) confort(ativa). ara
romate sua. fruct(us) dissol(vit). cu(m) sunt
folia exsiccant(ur) (et) in umbroso loco
(et) no(n) fumoso. p(er) an(num) in sua efficac(ia) es
se(n)t fruct(us) vero p(er) ii. an(nos). fomentu(m)
ex aqua decoc(tionis) folior(um) ei(us) matrice
mundificat (et) confort(at) (et) p(ar)tu(m) impe
ditum ex siccitate adiuvat ¶
Cont(ra) dol(orem) coli. fiat fomentu(m)
ex vino decoc(tionis) folior(um) lauri (et) ro(sarum)
in aqua ore vasis bene opilato
(et) recipiat paciens fumum pos
(et) ex illa aqua lavetur frons
(et) tympora ¶ Ad idem fruct(us) cont(undantur)
antur (et) pulvis in testa cale
fiat (et) ponat(ur) in sacello (et) sacel
letur caput. ¶ Ad pannum
superfluum removendum (et) contra
quasdam turbiditates rubeas
faciei que fiunt in iuvenib(us)
(et) mag(is) sanguineis q(uo)s vocant

barbulos ⁊ marie diu retem
b tes lance lauri exponantur
soli ⁊ desiccentur ut cortex
corrugatus melius collatur quo
remoto ſanctus ⁊ costo subtili pl
uere conficiantur cum melle ⁊
ex hoc tali mungatur facies
in balneo mulieris ualet. ¶ It
contra dolis coli cum fiat emplastrum
super pectine ⁊ renes ex teniu
tibus lauri decoctis in uino.
Idem fiat contra dol. stomachi ex fri
tate ⁊ contra uomitum ex fri ca
detur ⁊ vinum decoc. foliorum
lauri. ¶ Contra pannum super
fluum que hiis mulieres post partum
conficiatur predictus puluis.
cum felle ⁊ mungatur. Si fel
fuerit durum distemperetur cum melle
⁊ ex hoc puluere conficiatur costo
contra ſim reuma. Ex baca lau
ri fit olium ualens contra dolis
ex frigiditate ⁊ arthetice dol. Sit au
bacce lauri recentes conter
antur pestello diu decocte
coleantur. Illud olium dicitur laurinum
cum in receptione lauri l dyap
hanus fabe. cum uero bace lauri
fructus l daphni cochy fruc
tus ponendi.
l Lupinus ca. e. ⁊ s. in. g.
lupinus alius amarus qui
ex natura sui amarus est ⁊ il
le precipue usui medicine competit
alius dulcis est l insipidus
qui in aqua ex multa mora
dulcescit ⁊ fit insipidus. uir
tus hic dicitur. ¶ Contra lumbricos
farina lupinorum amarorum cum
melle conficiatur. Adde ualet
panis confectus ex farina lupi
norum ⁊ aqua uel succo absynthii
comestus. ¶ Adde ualet pre
cipue puluis emplastrum factum ex
farina lupinorum ⁊ succo absy
nthii ⁊ super stomachum positum ⁊ meli
est si addatur modicum aloes e
adem confecto siue aloes soluit
opilationem splenis ⁊ epatis. ydro
picum ⁊ ualet. Sed confecto ex farina
lupinorum cum succo pliceatur au
ribus interius uermes necat. E
adem farina cum succo porri se
fluitates aurium tollit. Eadem
farina ⁊ cum oleo confecta et apo
sita maturat ⁊ rumpit. Cum fa
rina lupinorum datur contra opi
lationem splenis ⁊ epatis ⁊ ydro
pisis non aptet aloen ponunt.
Lentiscus. ca.
est ⁊ s. in. c. quia e siccis
sima cum in receptione reperitur
in medicine folia sunt ponenda quan
tum fructus sunt ponendi. Virtus
hic constat consol. ¶ Contra
fluxum mulierum ⁊ dissinteriam. uomitum
ex debilitate uirtutis continentie
l acumine humorum fasciculi

ꝗ pulu fca ex folijs eius decoquatur
in aceto ⁊ tenuib; ⁊ pecia lini sup
ponat. Id si fiat dissinit uicio frior
sup stoma ponatur. ¶ Contra uomit
sup fiurculam pectoris alinis ul
contra p'dca. Teniores lentisci
bulliant in aceto usq; ad con
sumpcione. aceti postmod desiccen
tur ⁊ puluis inde factus impetib;
detur. ¶ Contra ulceracione inge
puluis factus ex folijs eius supra
testam calidam desiccatis ⁊ pul
uerizatis ulcera consolidat sanie
consumit ut si non corrumpitur in qua est
sanies. ¶ Contra ulceracione oris
lingue ⁊ labiorum ⁊ in febr. acuta
fiat decoc. foliorum eius in aceto
⁊ fiat frequenter gargarism. Si nil
confert consulit usum menne ⁊ eius
compecunt fructus ⁊ est silua alte
rius effectus qua fructus

Lenticula ē f. ⁊ s.
usui menne competit et
ciborum fructus ⁊ semen sui iuuat ht
constrictam. Unde contra dissinit.
tal' fit usus. decoquatur in aceto
usq; ad aliquantulam denigracionem
⁊ quolibet mane detur pacienti
ieiuno ad manducandum

Laureola
ca. ē ⁊ s. usui competit
menne ⁊ est cocognidium applicatur.
Cum in g' reperitur laureola l'
cocognidium intercepit fructus

deb; poni. Colliquantur p' ij. an. in
multa essca. siquantur. ht iuuate
principalit purgandi fla ⁊ colam
Unde sanus lapsis ⁊ ē egris non
multum febricitantib; possunt
dari. Aciatur in uindca. Eryxalo
gium. ad purgandum fla. oxi l' tsa
saracium ad purgandum colam
ad plus in quantitate ʒ. v. addo in
astice l' bdellio ussim. mouet et
pluriora ⁊ plurihora. pul. coco
nidiorum ibalis in olo. bulliat
bn ⁊ extali olo ungas pectine
⁊ renes. pectine ppt lung. renes
ppt dissur. ppt renalino ex fco ex
fco ⁊ glutinoso humore adheren
tem. fiat ⁊ suppin ex bombace ⁊
tincto aurib; imponatur ppter
surditatem. Si fiat ex hu. existe
tibus ibi ⁊ sanosas superfluitate
consumit ad dissol. ⁊ grossos
humores in extremis prabus
⁊ fiens fiat optimum ungentum
de laureola tritam ⁊ pinicte
eam parte ⁊ marce molo commu
l' s quosdam melio loco calido
p. x. l. xv. dies. ⁊ postea apposito
uino pro uoluntate pinnte bulliat
usq; ad consumpcionem uini ⁊ postea
p pannum cola ⁊ cum illo ungento
ptem pacientis iniunge ⁊ detur
oleum catamonicum.

Lentiscum ca. ē ⁊ s. in ij. g.
Cum semen sibi applicatur.

Semē aūt nō ħita · l' radix in me
dꝫ ponī cū inuenitur ei decep
cio · uirtꝰ · ħt diur · apiauā · ⁊ ex
tenuatiuam · vinū decoc · eius
l' aqua ualꝫ contᵃ opilonē sple
nis ⁊ epīs · contᵃ dol · sto · ⁊ intesti
noꝝ exuentositate · puluis eiꝰ
cū puluere cinamoī datus in
cibū ualꝫ ·

Lapis magnetis · ca · ē ⁊ s ·
in · iij · gᵒ · virtꝰ hꝫ attrahu ferrum
Vñ dīt dyascor · Inuenit̄ i littō
re indie ⁊ occeani · Montes · n ·
sūt ex talibꝫ lapidibꝫ · vñ nauel
clauis ferreis facᵗᵉ ⁊ compacte
attrahit ⁊ dissol · ualꝫ papue v
lneratis · puluis eius confiat
cū aplicon · ⁊ tuellus in fōs vl
nere inponat̄ fex aliquātulꝫ
attrahit · puluis ē cū succo co
solid' maioris ualꝫ · ualꝫ ē pul
uis ingūtitate ʒ datis ē succo
feni · ¶ Contᵃ ydropisim sple
nem ⁊ allopiciam attrahit · n ·
ssa ⁊ meliam · Eligend' ē la
pis magnetis qd' fm quātitatē
sui ferrū attrahit magnū
l' ꝑuū facile · qui uō hoc ñ facit
abiciendus est · Notand' ē q' fer
rū sicut acus ferrea · ponit̄r
in aᵒ uase pleno aqua ⁊ tene
atur lapis magnetis ultra
uas sup illud manebit

De mellilotō · De maiorana
De menta · De osoris ·
De mandragora · De mirto ·
De margrita · De mal' cyt ·
De marrubio · De melissa ·
De milfoꝫ · De malua ·
De oseu · De manna ·
De malabatro · De mal' gra ·
De matis · De melle ·
De mūmia · De mastice ·
De mal' mac · De mirra ·
De mirobolanis · De mirto ·

Mirtus sine mirta · in
duc̄ ꝑsica · fc̄ ē · i · i · gᵒ
ſtu · ij · ossima frutex
est cuiꝰ fructus mirtilli ꝑapu
c meᵃⁿᶜ competunt folia ⁊ flores
sario fructus post maturita
tem colla minuita cssā · ꝑ · ij ·
an · f · Adsolem desicanī fu aū
folia duū ꝰ flores nō possunt
diu · l · c · Et nō q' quīto recenio
res sunt fructus l' folia tanto
meliores · hūt aūt uirtū costri
exponticitate confor · exa ro ·ᵗᶜ
¶ Contᵃ fluxū ventris vo
mitū ⁊ proflunuiū mlⁱrs exde
bilitate uirtutis continentie
l' ex humoꝝ acuitie duꝰ fruc
tus eius expressus detꝰ l' fiat
syrꝰ ex succo coꝝ addito ʒucco
Optim' ē contᵃ ꝑdicta · ꝑt p ·
an · f · Si bū decoquat̄ sucꝰ
Si nō hes ʒuccar · appone mel
⁊ fiat medioc' decō · uel l' adv

tatur. s3 illud nō tm̄ valz s3 di
ucius ser. pot. T Conti noit
ex fructibz contus vl' expulue
cor. et om alkedine fiat empl'
circa os stō. ppt dissinit. circa
renes et pectine et umbilicū
ppt psluuiū circa pectinem
et renes folior fiat decoc in
qua plu. et fomtū fiat cont
rariora pp. dissinit. et pp. pflu
uium. fomentū et sem expri
cta frontē et tipa fiat pp reu
ma et dol' capis ex calitate fa
scienti extinitate nucte deco
quitur. in aceto et plu. ac. et pp
fomit siv os stō. ppt ponatur
pp. fluxū ventris. circa pectine
et renes et umbilicū ponit sup
renes matuta feb. solutit dol'
qui fit ex aiunie calis disso
luente sirus fs ex floribus
mirto m' valz cont pdtā. aqua
et fsa ex aqua plu. et floribz mi
rti admod' aque ro. multum
valz cont pdta et cont sincopi
et ps. s. pannū. D ilr et fructus
pulus et folior eius datus
incibū valz. puil eius sup ponī
tus ulcā consolidat. O liu mir
tum capillos confortat et aug
mentat. C era et cor hūtibus
et nimiū sudantibz marie cg
tudinem exeuntibz et defectō
nem presudoris nimitate ha

lentibz cū olō mirtino pinuc
tis pori claudiuntur et ut sudor
nō exeat prohibetur.

M Anna ca. ē. et hu. tēpate
Manna ut quidā dicūt
succus hbe est q' sīm e. aū ros
qui sup quadaz hbas diuz ad
niquidam pte grecie et indie
nunlcatur circa hbam colli
aut p'ea sic mel. S3 quia ipua
qūr repitur sophicat' diuā mar
est esse. Q uidam aut addūt
fauū mell'. aliz faciūt manā
sophicatam sine fauo ex succo
liquir' sbtili' pulu'izato et mel
lis. Q uidā durū efficiūt q'
mane assimilat'. D inoscitur
aut quia pura manna sbalbi
da ē. et mīns ht qualdam con
cauitates uelud de fauus mel
lis et pē dulcū. S il' n. dulca
pura manna sophicata dulcē
eius quadam acumine si ex
fauo sophicat' fuit vl' ē quadā
abhominacōne si ex succo liquir'
sile' ht aut virtuē manna d'pu
randi mudificandi sanguem.
Vn valz in acutis febribus
et execo et dz eodē mō opari. sic
ca. fistul'. S3 cū p°. mdecoc. d'bz
mag' ca. resolui et pcanā colar'
et pea poni in me'. N otand cū
q' maña posita m decoc. pl' obē
qm psit. quia nuqm pura i

uenitur· Und' in febrib; nō deb;
dari· quia ex uellis admixtiōe
Mellilotū Nocet·
ta ē ·c· ⁊ ſ· in· i· g'· cui' ſemē
ſimili noīe dr̄ ⁊ ē corona re
gia· l' ē melanciū ſ' quoſdā
quia forā admod' oc'li ht̄·
Semē cū ipius corticib; po
nit' in mec'? quia ad ē piuī
⁊ adhēns q' nō ſepari pt̄· Vir
tute h; confor· ex ratō ⁊ ē dur
ex ſbtilitate ſbē· Vinū decoc· ei'
ſdem confor· uentoſitatem
excludit opilacōe rem· ⁊ ue
ſice aptr· Semē eius in bro
dio ⁊ cib' poitū boni ſaporis
⁊ aptime oleētes reddit· du
ra ⁊ colica apāta ſoluit ⁊ mat'
odor' mulie· ani ⁊ teſtiū co
ctus cū ſapa l' uino dulci
cataplaſatū ⁊ ānd' cū melilō o
uor' aut polline fenu greci ⁊
ſemīs lini· in ſola aq̄ coct'
ſanos capitis curat· De malua
Malua· f· ē· ⁊ hu· in· ij· g'·
Cui' duplex eſt manerie
Domeſtica que mortis ⁊ fēm
omnib; locis reperit'· que mag'
f· ē ⁊ hu· h; aūt uiu· ſbtiliorem
et ē malua ſilueſtris q̄ malua
uiſcus ⁊ bimalua dr̄ ⁊ creſcens
altius ⁊ altiora ht̄ folia ⁊ ſit qui
ſimiter mīn' f· ē ⁊ hu· h; uiſcoſa
Contr' ca· apā· ip' folia mal

ue terant' ⁊ ſup ponant'· ad ma
turandū tantū cū axugia por
cina ul' recenti ⁊ ſup tegulā
caleſcāt̄ ponatur· hoc ual; 9ᵗ
duriciem ſplenis ⁊ epis· Fome
tum ē fēm ex aq̄ decoc· ipi' cir
ca pedes ual;· ad ſopnū pūo· i
feb· acutis coquinata ē mal
ua ſoluit uentrem· Val; ē in
febrib; acutis· ꝓpt' uentris conſt'
ctōe· Ex aqua ipius fit cliſtē
mollificatiuū· Ad c'· prouo
cādū ipius ad modū digiti·
groſſa ⁊ longa l' ē longior rada
tur aliquātulū exterius ⁊ ſuper
aſpgatur pulu's ⁊ ſbponatur
potes ⁊ unge pius radice cum
melle ſi uolueris· Malua uiſc'
plus mollificat ⁊ maturat fo
lia· l· ſola ⁊ mag' rad' trita cū an
axungia ⁊ aliquātulū caleſcā ⁊
ſuppoita apā maturat· Duri
ciem relaxat ⁊ mollificat· Tota
herba cū radice decoquat' uſq; ad
cōſūpcōnem aque ⁊ apparebit q̄
dam uiſcoſitas que poita ſuper
apā relax· duriciem ⁊ remollit
Ex aq̄ ē tali ⁊ olo fiat ungu' co
petens ad predicta· addita ēā
aqua ē decocta ſemis ipi' ⁊ ē
malue ual; cont' ſiccam tuſſim
⁊ prodeſt ethicis· Semina ē ſatel
lata ⁊ ī olo cocta duriciē ſoluūt
⁊ mollificant·

Mastix. ca. e. et s. in ij. g.
Est aut mastix gu͞m cui
dam fructias simil lentisco.
nascentis in quadam pte grecie.
Infine neus circa stipite ra
dices incidunt hoies et tiam
indificant et sbponut uestes l
quedam coopimta ex iunctis
fca ne liquor cadens effluat
in terra. Est aut mastix eli
genda que clara de alba que
terre h͞t ad mixtione͞ et obscu
ra e͞ abiicienda. h͞t aut uirtu. co
stri. confor. conglutinandi et
consolid. ¶ Contra hu͞o. effluen
tes de capite. ad oclos et dentes
et dolo capiti que fit ex fu͞o si
tate ascende͞. also. ad cap pul
uis mastic͞. cu͞ uino odorifo
et allo et alle. oui confi͞at
addito pl͞. olib. si placet et tim
pib; supponatur. Empl; fcm
ex mastice et ladano positum
sup dentes et gingiuas relax
atos confirmat. Mastix. et mas
ticata dealbat et confirmat si
fluitatem uue consumit ce
bru͞ a superfluitate depurat. Fac
cu͞ in mag͞ quantitate ex tere
Mastix in testa calefca͞ et corio
l panno sui quarta inducta
l poita sup furculam pectoris
uomitu͞ colic͞ constri. l. si fi
at ex debilitate uirtut͞ conte
tiue. digone͞. u. confor. debili
tate͞ exegit ut in conualescen
tibus. Et no͞ q pilis abrasis
d; poni et si no͞ cohereat tegula
calefca͞ panno inposito sup po
natur. et cu͞ heserit remoueat
melius tn͞ e͞ ut in panno li
neo ponatur. Aque decoctio
mastic͞ tepida data digone͞
confor. stom. corroborat et re
laxat. ad do seme fem. uento
sitatem exclud. Emplm fcm
ex mastice et bolo et albu͞ie o
ui et aceto sup furcula pectoris
poitum uomitu͞ colicum co͞
stringit. aque plu. decoc. eius data
tepida. ad ide͞ et ual; flux. uen
tris ex me͞dicine acuitate uiolente
constrin. Et no͞ q mastix par
deb; decoqui ne eius de͞ p͞tatu
uitiet et deb; dari tepida. Vnd
constant aqua mastic͞ fca͞ pl
ual; qui͞ feruentissima. Ena
re no͞ dico mult͞ ual; tepida.
qui͞ multu͞ calida. ¶

Menta ca. e. et s. in ij. g.
Menta plures sut differe͞
cie. Est aut quedam domesti
ca que pprie menta ortola
na di͞ et h; mediocrit calefacit et
confortat. Est et alia siluestris
que mentastr di͞. et maiore͞
h͞t uirtut͞ calefaciendi est et
que longiora h͞t folia et la + acucior

cioră ⁊ acutoră ⁊ hec menta
romana seu sarracenica dr̄.
hec mag̃ ē diur̃ qm̄ alie q ꝑ
pendit exactum̃e ⁊ amaritu
dine. ¶ Menta domestica mag̃
competit usui me.ᵗᶜ viridis
⁊ sic mite ē effe. dꝫ delectari
in loco umbroso. pau. i mag̃
ūtute servatur. Virtute hō
dissol. consu. ex ꝑpis qualitati
bus confortandi ex aromate.
¶ Cont̃ fetorem oris ⁊ put̃
dinē gingivar̃ ⁊ dentiū ab
luendū sup gingive ⁊ os ex
aceto decoc. mente ortolane
ꝑ ea fricent̃ cū pul. mente
sicce. ł cū mīta sicca. Ad appe
titum ꝑvo. cū impedit. ex fri
gi. existentibꝫ in sto. sive in
ore sto. fiat salsamētū ex mīta
⁊ modico aceto cinamomo
⁊ pipe. cont̃ vomitū fem̄ ex
debilitate ūtutis contentive
ł extra cā fiat decoc. mente
in aqua salviancia ⁊ ace
to ⁊ spongia intincta ori sto
si ponatur ⁊ ꝑ hba ipa decoc
ta menta ⁊ ipam comedat
paciens. ¶ Cont̃ sincopim
⁊ debilitatem in febribꝫ ⁊ sine
feb. sive ex me.ᵗᶜ ł ex quacūqꝫ
cā conteratur mīta cū aceto
⁊ modico vīo si sit sine feb. Si
cū feb. cū solo aceto. ⁊ frustū

panis bn̄ cocti ⁊ qi conbusti
ponatur in aceto illo. ⁊ dimit
tatur tandiu ut bn̄ humec
tetur ⁊ applicetur naribus
⁊ in fricentur labia ⁊ ling̃
⁊ gingive ⁊ dentes ⁊ timpa
⁊ ungetur sup venas pulsan
les tepm ⁊ brachior̃ ⁊ masti
cet paciens ⁊ humorositatē
inglutiat. ¶ Ad mūcē mū
dificand̄ tenitates mente de
coquantur in vino ⁊ fiat su
ꝑpm. ¶ Cont̃ colli pas. fasci
culi mente decoquant̃ in vino
⁊ olō ⁊ pectini ⁊ renibꝫ catha
plet. ¶ Cont̃ coagulacionē
lactis in mamill. ex fasicli
cocti in vino ⁊ olo sup mamil
las cataplet. ¶ Sō cū dat̃ me.ᵗᶜ
cont̃ venen̄ dꝫ dari cū succo
mente. hō aliquātulam ūtutē
attrahū. venen̄. ł ꝑt dari cū
vino eius decoc. si succo caret
¶ Succo mente romane solut
⁊ vinū decoc. eius ł succus
eius cū melle mixtus ⁊ dat
ventr. ¶ Cont̃ opilonē splenis
⁊ epis ⁊ urinaliū via. ex frō
hu. ⁊ etiā ex calido sin feb. Suc
⁊ eius datus cont̃ lumbricos
eos occidit auribꝫ quoqꝫ instil
latus vermes necat decocta i
vino ⁊ olo ⁊ cataplata solu
seclusi apā. fixor. ¶ Mentastr.

et carices et ſalina decoquatur
in uino et detur pacienti contra
fluxum · tuſſim · Vinum decoc · eius
vel puluis datus digeſtione confor
Fomitum fluxum ex aqua decoc · eius uini
cem mitridatum calefacit · Zaccel
lo exeuns puluis flexa capis fluxum
reuma conſtringit · Nota quod menta
ortolana pro romana poteſt poni
vel romana poteſt poni pro ea ·

Margarita

Margarita frigida eſt et ſicca · Eſt autem lapis
in quibuſdam piſcibus reperitur · Mar
garitarum · alie ſunt perforate arti
ficio et natura · et ille ſunt meliores
in medicinis debent poni · Alie ſunt non
perforate et peiores quas ponunt
apotecarii in medicinis · Cum receptio
margarite reperitur perforate debent
poni · Quedam tamen non perforate
equipollent perforatis · Eligende
ſunt igitur albe et clare · Que uero
obſcure et quaſi ſubalbide non ſuper
ponende medicinis · Virtutem habet confortandi ·
reparant · nam ſpiritus ſubtiles ut quidam
dicunt · ſi non ideo quedam non aſpira
te nimis ſuperfluis abſtergunt
et ea quaſi conſtringendo et cor
tando ad unum ducunt · et ſic con
fortat · Contra ſincopim et de
bilitatem ex menſtrua vel fluxum
ventris vel ſanguinis et contra cardi
aſam · in febribus detur pulvis · earum
cum Zuccaro · Nota ſi uis margaritas
claras facere da columbis eas com
edere · et poſt tres vel iiij · ſudantes
columbe per medium et abſtrahat
margarite et uidebis eas claras

Mumia

Mumia calida eſt et ſicca in iij · gradu · teſte
conſtantino licet quidam dicat
quod ſit terra que conſtita eſt quod ſimplex eſt ·
Multa nam terra et ſicca laxat · Multa
calida et ſicca conſtringit · Eſt autem
mumia quedam ſpecies que in ſe
pulchris mortuorum reperitur ·
Solebant nam antiqui corpora
mortuorum balſamo vel mirra
condire · et adhuc apud paga
nos fit circa babiloniam ubi
multa copia cum balſami · circa
cerebrum · et ſpinam maxime · Ubi ſan
guis ad cerebrum calore balſami
trahitur et exſiccatur et mu
miam ſimilitudinem circa ſpinam
quoque mumia reperitur · Eſt
autem eligenda que nigra et luci
da eſt et fetida que et ſolida eſt ·
ſubalbida autem que et obſcura
non fetida que facile puluerizatur
abicienda eſt · Virtutem habet conſtri
ctivam · pulvis eius ſiphi vel tiellus fit
ex ſucco ſanguinarie et puluere
eius et oui albumine fronti et
temporibus ſupponatur · Vomentes
ſanguinem uicio ſpiritualium tene
ant ſub lingua diu pillas factas
exeuns puluere et addita mora

maſtice ⁊ aq̄ infuſionis gū-
ara· dragagā ⁊ p̄ea tūſſ liniat
Si uicio intrinſecior dētur pului
eius cū ouo ſorbili uel ſucco plā
taginis· ¶ Cont̄ diſſinteriā dētr̄
puluis eius cū pul· gū· ara·
exuſti confcū cū aqua ro· l' cū
ſucco plantaginis ⁊ hic p̄cipu
ē ualet ſi fiat uicio ſuperior inteſ
tinor· ſi fiat uicio inferior̄ inici
atur pcliſte puluis eius cū aq̄
ordi infuſionis dragagā· fiat
ē empl̄m ex minuta rap̄ no·
aceto ⁊ oui albumine ſi fiat uicio
inferior̄ ponatur ſup̄ pectinem
⁊ renes ſi uicio ſuperior ſuper
umbilicū· ¶ Contra menſtru
or fluxū cū puluere minue dētr̄
acha uaſia· fiat ē eius ſupp̄m
ex eius puluere ⁊ achan· puluis
eius ē ſolus ulcā conſolidat·

Mandragora.

eſt c· ⁊ ſ· excellus ei' non
determinatur ab auctoribus· eius
due ſunt ſpēs maſculina ⁊ femi
nina· femina h̄t folia aſpa·
Quidā dicunt q' illa mag̃ appe
tit med'ne uſui ſ; indifferenter uo
utimur· Quidā dicunt feminā
eē formatam ad formā modū
mulieris ⁊ formā maſculinā ad
formam maſculi q' ſſm ē ſ; na
n· nuq̄m hb' tribuit formam
hūanam· Quidā uo apparent
formas tales· ut ruſticis ac
cipiunt· Radicū aut̄ cortex
principaliter uſui med'ne competit
Sc̄o poma tercio folia cortices ra
dicis colla· p· iiij· an· ſ· in multa
efficā· uirt· hēt conſtri· infrigidandi
⁊ aliquātulū mortificādi· ut uī
narcoticā· ſ· ſopniferam· ad
ſopnū p̄uo· maxime febrib;
puluis cortic̄ eius conficiatur
cū lacte mulis ⁊ oui albumine
⁊ inducantur frons ⁊ tēpora
¶ Cont̄ dol' capitis ex calore
folia ipius trita ſup̄ tēpa ponā
tur· Jnungatur ē olo mand'
gorato q' ſic fit· poma poma·
mand'gore trita in olo coqū ma
cerentur· poſtmod' fiat aliquā
tula decoc· ⁊ coletur· ⁊ d̄r olm̄
mandgoratū dē· q' ualet ad ſop
num p̄uo· ⁊ dol' capitis· ex ca
lore ſi frons ⁊ tēpa inungātur
Si uo pulſus inūgātur calorē
reprimit febrilem· ¶ Cont̄ cala
apacia fiat inunctio ex ipo olo
in p'ncō repertū· n· m' fruct
⁊ folia cataplet· l' ſaltē eius
puluis cū ſucco alicui' herbe
frē· ¶ Cont̄ fluxū ueñs ex i
petu cole ex olo p̄dco inūgāt
uētr' ⁊ ſpina tota ⁊ mō' inici
atur cū eo· leni cliſte·

Meu· ca· ē· c· ⁊ ſ· in· iij· g°· h'ba
eſt cui' radix ſili noie ap

pellatur · et piperis usui medicine
competunt. Unde radix in medicina
debet poni · p · n · an · p · s · virtutem
habet diur. ex subtilitate sue acutie
et consu. ex qualitatibus suis vi
num vel aqua decoc eius solvit opi
lonem splenis et epatis ex frigida cau
stringit et dissol. Aqua vero compe
tentius datur in estate iuveni
seu · vinum vero iemene et in yeme et seni · pulvis me
cum semine feni · melle vel potu da
tus ventositatem stomachi et intestino
rum solvit et digestionem confor.
Contra thenasmo ex frigitate her
ba in vino decoquatur et fiat
encatisma et supessio p eam pl
ius eius supponatur confecta
cum melle satis competens.

Mala cythonia
vel coctana · f · s · et · s · l · pulpi
tes suspensa · p · an · p · s · in stomacum re
gionem inicia. pdominium vir
tute habet consu. et confor. recen
cia sunt maioris effec. sicca vero
minoris. Contra vomitum
et fluxum ventris ex calitate vel
debilitate virtutis continentie
dentur. cruda vel coc. ad comeden
dum. Contra vomitum ventris.
post prandium alter decoquatur
in aqua plu. p ea ba tria et cala
ponentur sup renes et pectine.
Contra dissinteriam & ventris mo
tiones testinorum · sup umbilic
H i sit fra vino suprior et contra
vomitum sup os stomachi · et alter expri
matur succus ex eis viridibus
et in succo illo decoquatur plus
sumac hic in sop. · optima est
contra p dicta et & pulvis si come
datur appetitum provo · consu
confor. Ex eis et fiat dyatito
nitou · hoc modo. Cytonia prius
decoquitur · in aqua postea p
ea abiectis corticibus interiori
bus que pura sunt valent quia
bonum habent odorem. Carnes cy
toniorum contundantur abiectis
nucleis interioribus et cribrentur
si in ponantur in cribro habenti la
ta foramina et fricentur bene ut
quod subtilius transeat quod vero durum
remaneat · Item tantundem p dicto in
cribrentur · p ea addo melle in
pari quantitate fiat decoc · et semp
moneatur. Signum vero decoc · est po
situm sup lignum vel lapidem et stri
datum postea facile removeri tunc de
bent species inponi et statim ab ig
ne removeri et sup tabulam dila
tari et planificari et si vis appo
nere muscum dissol in aqua ro vel saltem
in vino sup aspge p ea incid p
frusta et unum frustum. Sic album
pone ut quilibet ab alio odorem
recipiat. Scio quod ex eis gravis
potes compare · c · libras et aly
comp tant et confecit more.

elix et faciunt aliquantula decoc-
et postea imponunt plus et deponunt ab
igne et satis competens est. Antiqui
experimentabant mel in eadem quantitate (succum et apponebant)
et decoquebant mediocriter postea appo
nebant pulverem ab igne removebant et (et tunc)
quod de oxiporum dyacitoniton confortat digestio
nem et nullam confert convales
centibus ab egritudine. Semina
citoniorum virtutem habent leniendi hu
mores. Unde aqua decoctionis seminis valet
ptysicis et consumptis competenter
et post meconium suis. ¶ Contra lin
gue asperitatem semina ponantur
in panno lineo subtili et ponantur
in aqua more psillii abluantur
lingue et illinantur. Nota quod ʒ v
pulveris specierum sufficiunt ad ℥ v.
cum ius facere dyacitoniten.

Mallorum granatorum.

Mala sunt dulcia et illa sunt
calida et humida. Alia sunt acetosa et illa
frigida sunt et sicca. Succensa possunt servari per annum.
Mala granata dulcia plus con
petunt esui quam medicine. Conveni
enter datur colicis et febricitan
tibus. Ex eo conficitur plus non potest sua
humiditas reprimere calorem quam
caliditas sua incendere. Mala granata
acetosa plus competunt usui
medicine quam esui. Succus eorum
datus competenter mane cum
cibo ad digestionem valet.
Succus et solus vel cum succo ma
lorum dulcium febricitantibus ex eo
confert ex succo et eorum succo
fiat syrupus ad modum sirupi acetosi.
Medici tale sirupum oxizaccarum
appellant. Syrupus acetosus qui fit ex
aceto et zucco. Syrupus acetosus
ex eisdem speciebus fit sic in antido
tario reperitur. Flores autem balau
stie dicuntur debent colligi dum faciunt
tuberositates quasdam. Cortices
fructuum tempore maturitatis debent
colligi que psidie dicuntur et flores et
cortices per ii annos possunt servari. ¶
Contra vomitum colicum et dissinteriam
pulvis eorum subtilissime decoquatur
cum aceto. Habet vim constrictivam et spon
gia ori stomachi supponatur. ¶ Contra
vomitum super pectinem et renes.
¶ Contra dissinteriam detur pulvis e
orum cum ovo sorbili. ¶ Contra flux
um emorroydarum ponatur pulvis eorum
solus vel cum succo sanguinarie. ¶
Contra fluxum menstruorum sup
ponatur pulvis eius confectus cum
succo plantaginis. ¶ Contra fluxum
menstruorum pulvis balaustie
et cortic mali granati dissolvantur
cum succo plantaginis vel sanguinarie
per pessarium immissus valet.

Mella maciana

Mala silvestria frigida sunt et sicca et
virtutem habent constrictivam. Unde valet
contra vomitum et contra fluxum
ventris. Id fit usus qui dictus

e decitonys & cc. ead poma.
Dulcia que pe dulcia sut uen
tosa sut que insipida aliquantu
mag competut & conualescen
tib; abegritudie laborantib;
ex indigone. pp sto frtitate l
ut findant pinediu. & nucleo
bus nucleis abiectis fiat q
dam concauitas in medo & in
ponatur pulvis cimini & pi
pis ponit & assatur & ita post
cibu datur patienti.

M irtribiu. ca. e.
& s. m. in. g. hba e que
alio noie psium dr. folia pre
cipue me competut cortex ra
dix & hba suspensa in loco um
broso. p. an. pt f. in uirtu effi.
uirtut hz dis. consum. ex hb
sius ex amaritudie diuretica
dissol. n. & attrs. ¶ Cont uicium
pectoris. l. asma exhu. fiō et
uiscoso detur dyaprassiū q ab
eo denoiatur. & fiat elin ex una
pte succi eius. & v. mell. dis
pumato & fiat decoc. aliquantu
lam spissitudine pea ponat
pulvis dragagi liquir. bon. e
cont pdita. l. saltē pulvis eius
conficiat cu melle dispuma
to addo pul. liqr. ¶ Cont tus
sim ex frā ca ualz v inū decoc.
eius & fiauit siccat cont stri
& dis. detur uinu decoc ei fiat
& emplin ex ipa hba decoc. in
uino & olo sup ptine. de & fiat
cont colicam passi. ex fra. ca.
cont emorroidas inflatas &
no fluentes fiat encatisma
ex aqua salsa & uino decoc. ipi
hbe. fiat supp. ex pulvere ei
confco cu syro ul cu melle. ul
fiat eius pul decoc. l succi ei
cu olo muscelino & lombar
inficitus supponat. ¶ Contra
lubricos detur pul ei confcs
cu melle. ¶ Cont uermes au
rium iniciatur succus aurib;
¶ Cont duricie splenis ter
tici radices cu ipa hba mate
tur. p. xv. dies. in uino & olo
postmod fiat decoc. pea coletur
addatur olm & ce & fiat yngu
cont pdiu uitiu lourie.

M irabrati q
folium e padysi. & folium
albu dr. ca. e. & s. & e nullum
aromatic & illo carem. Illi
uo loco ponemus folia garuo
l spicanardi.

De melle

de melle

M el. ca. e. in. i. g. & s. i. y.
Mel artificiose sum est
ab apib; du. n. puriore ptem
suggendo attrahut puriore
ptem. mittunt aliis & de cera
& de melle fauu componunt
artificiose est aut mel domes
ticu q fit arusticis q quida

ligna componunt inquibꝫ apes
colliguntur ⁊ tale mel album
ꝉ subrufum · in cal' ponendū ē in me'
p̄ · c · an · p̄o ꝭ · Mel aū illud silue
q̄' atrū dr̄ · ⁊ c° in siluis reperit̄ ·
⁊ nō tm̄ ual3 sbamar3 ē · Est ⁊
illud mel durū ⁊ in me'' con
petentius po' · Est aūt mel cas
tanear3 q' fit de floribꝫ ear3 ⁊ ē
sbamar3 est ⁊ in me'' ⁊ diur
pond' ē mel · consuat ⁊ nidat ·
In me'' po' · ut amaritudo ear3
ꝉ specier3 temperetur · ut p mel
lis dulcedine meīa aprofunda
sta mbror3 attrahit melius ē
pulūibꝫ ⁊ miscetur ut serue
tur nulla esca · Contra siccitat̄
lin · inscō · detur mulsa · s · conf̄
ex melle ⁊ aqua cū aq̄ ca · ¶
Contra debilitatem ꝉ sincopin
ad confortationē detur mulsa
cū aqua ro' fra̅ · Contra sau
em sco · detur uin' · ꝉ sale mel
le · ⁊ calā exterg̃ · n · q̄' dissol · ¶
Contra pannū faciei ⁊ ī post pt
ʒ · i · camphe · ⁊ ʒ · iij · uit̄ ē melle
conficiantur ⁊ sic ita · p · iij · di
es · p̄ea inungatur facies adide
fel ual3 ff taurinū cū melle mix
tū adidē ⁊ ad faciē clarifican
dam ual3 lotura ex melle et
aqua supp° infebꝫ mel sup tes
tam urarur ut aliqūtlm ni
grescat ⁊ tūc appone pur' sal

⁊ commisce sup lapidem pone
⁊ informā ad mod' digiti ⁊ suppōe ·
Muscus ca · ē · ¶
Et s · in · ij · g° · musc' quedā
superfluitas ē que in apātibꝫ q̄'
dam aīaliū reperitur · Dicūt · n · q̄da
aīalia inundia ⁊ locis desertis
capol' similia inquor3 inguini
bus · sūt quedam concauitates
inquibꝫ colligunt' humores
ad apā · p' maturitatē rūpunt'
⁊ seggant' cū pelle apā · Inueit'
muscus in tali pelle que pilos
hꝫ multū altos reperitur · Aut
sic triplex est maneries mus
ci · est · n · muscus oīno niger
⁊ ille minus laudabil' ē ad co
lorem subrufum accedens lau
dabilior ē · ⁊ musc' qui subrufū
ē ⁊ oīo accedens ad colore spi
canardi qui laudabilissimi est
dicūt aūt quidam q' cal' musc' ubi spica nardi crescunt
habet ab illis aīalibꝫ qui sꝫ et
spica nutriunt' ꝟ nutrimentū spi
ce transducitur ad ptes predicta
⁊ fit muscus simil' spice narde ·
Est g° eligendus musc' qui sub
rufus ē · tal' ⁊ uir pt sophisticari
et q' ē sta mari sapores ⁊ cū gus
tu papitur scari repl3 cerebr3
aromaticitate ⁊ qui n' mult' ʒ s · in lōm
resistat · Alu ⁊ nō ē clarus mu
Inueniūt' quedā grana que
lata sūt ⁊ ptōnū equalia que

optima sunt ad modum xilo carac
te. Sophisticatur autem muscus et
maxime mg' et mag' ad colo
rem subrufum accedens ex i
mixtione panis assi. vel san
guis yrcini assi. sed ut discitur
ponatur .n. s. l. i. boni musci. iterum
vel iiij. predictis pulveribus discernitur
tamen quia panis assus cito frangi
tur. Sanguis yrcinus cum fran
gitur est lucidus et clarus. Nichil
quoque et uendit cum ipsis pelli
culis et sophisticatur simul ex predictis
pulveribus. Incidunt pelliculas
sarraceni et fundunt et bonum
muscum extrahunt et sophisticatum
imponunt postea conglutinant
ita pelliculas quod non appareat. Mus
cus autem sophisticatus ex pulveri
e induplum ponderat illius qui non
est sophisticatus. Sophisticatur
autem sic. accipe carnem columbe et
sicca et tere et pulveriza et cum aq
ro. tantum misce et pone muscum ad
misce. Potest autem diu conservari
in vase vitreo et spisso ore bene
obturato cum cera. Melius uero
in vase plumbeo ut frigiditate et humiditate
plumbi melius conservetur. non
debet consociari cum aliis aromaticis
quia tunc aromaticitatem suam amitteret.
Si uero amiserit molla potius
ore apto suspendatur in cloaca
et aromaticitatem suam recuperabit. Muscus

uitatur hoc. confortat. ex aromaticitate dissol
uit consumit. exultantibus suis.
¶ Contra sincopim et tocius
corporis debilitatem sine vitio epatis
vel cerebri et dolorem stomachi. ex frigida causa detur
simpliciter cum vino vel cum dyamargariton
vel pliris arcoticon. Ad pondus quantum
duorum granorum contra debilitatem
cerebri et precipue matricis sub
fumigetur ex eo. ad menstrua educen
da et conceptum impeditum ex frigiditate
ad iuvandum supponatur cum cera
supponatur. oj. Supp(?) et fiat cum
storace calamita et ambra et in
eo multum valet. ad idem muscus
resolvatur cum oleo muscelino
et bombax intinctus supponatur.
¶ Contra fetorem sub ascellis
qui dicitur hyrcus illinantur ascelle
subtus et fricentur palliat fe
torem. Nota quod quidam mercato
res cum volunt emere muscum
obturant nares ne odorent
et iubent discooperiri muscum et
currunt obturatis naribus
flatum tenentes ad medium iactus
lapidis et attrahunt aerem post
et nares si senciunt odorem mus
ci emunt et ita probatur. De mi

robolanis.

Mirobolani ob(?).
f. sunt et s. g. circa tertium(?).
et s. in ij. g. Mirobolani fructus
sunt cuiusdam arboris in India
nascentis eiusdem maneriei sunt

d' mirobolanis

sic pura eidem gñis · s; tñ diuersar
formar̄ ⁊ effcũ sũt · Mirob lã
spẽs · v · lonor citrinus kebul
bellericus eblicus ind' citrinus
grossus ē ⁊ pondosus · Eliged
ē ⁊ cũ frangitur interius gumo
sus · p · x · an · pt · s · Zilir kebuli
⁊ bellirici eligantur kebuli
nõ s · n · p · v · an · bellirici ⁊ eblici
⁊ indi · paruula tpa · s · Non est
curandũ de electõne emblicor̄
⁊ indor̄ auctores dñt q omes
mirob purgant colã; s; quidã
plus quidã minꝰ · ostrabi citri
in pncipli' purgãt colam fa
rio fla · kebuli pncipli' fla · fo
co · Indi pncipli' meliam · fo · co
Emblici ⁊ bellirici · fla ⁊ co · Cũ
Cũ ponũtur mirob · citrini
in me^{ls} compoitis ab auctori
bus debent cortices pdcõ m.
tñ pondari · Cũ in decocõib
debent ponderari cũ nucleis
⁊ nuclei pca abici ⁊ cortices de
bent poni · Zilir ⁊ kebuli nõ de
bent cũ nucleis poni l' q; non
possũt a nucleis separi · l' quia
puu sũt nuclei · Attendenda ē
gꝰ qñtitas ⁊ modꝰ mirob citri
in maqua^{te} ʒ · ij · ʒ s · ad plꝰ debet
poni cũ pse ponũtur · s; in pl
ponũtꝰ in aqua nõ tñ ferue
te · q; consumeretur · tota gu
mositas que purgat mamb;

⁊ fricamus ut melius solueret
gumositas · Jn mane colam
⁊ damus talis decocõ compete
ter in febrib; acutis quia nõ
calefacit · s; suauit' purgat · ⁊
ista pprie ual; cont' dissintia
Cũq; ⁊ damꝰ cũ ca · fis · ⁊ tham
ad purificatõne sanguis · Si nõ
detur cũ ca · fist · ⁊ tham cũ aq̃
pũs coquat' ⁊ colentur ⁊ in co
latura ponatur puluis mirob
in mane coletur ⁊ det' ⁊ nõ q
omis decoc · mirob possũt dari
competent' in mane l' in matu
tinis horis decoc · indor̄ ⁊ ke
bulor̄ competent' datur mo
Nõ q hñtib; stom friũ decoc ·
mirob · d; dari · aliqñtulũ ca ·
quia si daretur fria statim pro
iceret · fiat aũt s; m · decoc · co
lata put dixiꝰ · ponat' i eneo
l' terreo uase l' argenteo · Illud
uas ponatur in alio uase aque
feruentis pleno ⁊ ita calefiat ⁊
pca aliquãtulũ calla detur · It
nõ q semp post decoc · mirob ·
ci · datã d; dari inpotu syr' aceto
actualit' frĩs si hẽs l' cũ aq̃ fca ·
salbem · ⁊ in estate ⁊ uue' ⁊ nõ
in yeme · ⁊ si ult' uelle ducat ·
detur aq̃ multũ ca · post decoc ·
alior̄ mirob datã i estate · det
syr' ē · ca · l' salbẽ fria · In yeme
nõ n ē ca · aliq nõ mirob n itan

ta quantitate ponuntur · q(uia) nunq(uam)
p(er) ſe ponuntur · ſ(ed) (cum) h(ic) ponatur q(uod) cu(m)
laxatiuis ponuntur. Ad pan
nu(m) oculor(um) remouend(um) faciunt
Quidam puluere(m) de nucleis et
inponunt oculis · Alii conficiunt
cu(m) aqua ro(sacea) et ſoli exponunt don(ec)
aqua co(n)ſumatur · ſic faciunt et ul
quater et p(ost)ea ponunt plus illum
ſirup(um) cu(m) aqua ro(sacea) in ponunt de
hebul(os) faciunt quidam nucib(us) con
ditos hic n(on) p(ro)p(ter) maturitate(m) du(m)
recentes ſunt accipiunt et ponunt
p(er) iii · u(e)l iiii · dies in ſyrupo hoc n(on)
ſto · In aq(ua) reſoluunt · cas(iam) · tham
mannam coluntur et colantur ad
dunt zuccarum faciuntq(ue) ſyr(upum) et in
tali ſyro · ponunt hebulos qui in
flantur et diſcenduntur et ingroſſa
tur et ſiccantur in tali ſyr(upo) · p(er) v · a(nnos)
Illi nucib(us) conditi nucis clari
ficant uiſum (et) debilitate(m) ex
fumoſitate colica u(e)l flatica · ua
let et ſincopizantibus et patientib(us)
emorroid(as) comedat unus in ma
ne et p(ost)ea bibat mulſam u(e)l ſirup(um)
in quo poſiti ſunt · In hiis cu(m) calfa
duer a(utem) bis u(e)l ter · no(n) oportet ab
ſtine(re) acribus · ſ(ed) melius (est) cu(m) ſi
tab dur · caueant · Dico q(uod) nuro
bis · bonus conditus ponderat
z · i · u(e)l plus minus · Sophiſticatur aut(em)
hoc m(od)o accipe hebulos ueteres
et ponunt in aqua ca(lida) · con(tinue) iſlet

et ingroſſent · p(er) v · x · dies u(e)l plu
res et calefaciunt laxiua (con) infla
ta et ingroſſata ſunt faciunt p(re)dicta(m)
ſyrup(um) · et inponunt et dimittunt
p(er)menſem u(e)l p(er) plus · uſq(ue) q(uod) extius
nigri ſunt omnino et ſingulis diebus
mouentur · Quidam ponunt
nuces maiores recentes in ſyr(up)
illo quidam ponunt albucum quidam
dicunt ſic poſſe diſcerni · ſi acu pe
netrantur ſine aliquo obſtaculo bo
nus (est) · q(uod) ſi no(n) bonus no(n) (est) · quia
te ſignat albucum eſſe · ſ(ed) os nucib(us)
et recentes et ueteres nucleos h(abe)nt
ſic p(ro)pria · unde no(n) poſſunt acu tra(n)ſ
figi · diſcernuntur autem hoc modo · bonus cu(m)
frangitur intus et extius omnino
niger reperitur et cu(m) guſtatur p(ro)priam
h(abe)t ponticitatem et multam dulcedi
nem · Sophiſticatur cu(m) frangitur
interius eſt ſubalbidus u(e)l q(ui) ſubpal
lidus et multam ponticitatem h(abe)t et
p(ro)priam dulcedine(m) ·

Macis · ca · (et) ſ · i · in · ii · g · Mac(is)
ut quidam dicunt eſt flos nu
cis muſcate · q(uod) ſi ui(de)t · flores n
ucis deciderint aut inſcruntur tranſ
mutantur · dicunt autem maces qui
dam cortices qui repiuntur circa
nucem muſcatam ſic quidam
repiuntur circa auellanas · p(er) x · a(nnos) ſ(eruatur)
Mac(is) · ualet hic confor · exaro(matica) diſſol
et co(n)ſumendi exquiſitatib(us) ſuis · E
ligend(um) (est) autem mac(is) qui ſubruffus (est) ·

⁊ hʒ acutū ſaporē· cū aliquātula
amaritudīe· ſiģ aut ⁊ terre
⁊ quia nō hʒ acutū ſaporē abi
citur· ¶ Contͣ ſtō· indigeſtionē
ex frī· ual· uinū decoc· mac·
fiat ⁊ hʒ exemplū q̄ optimū ē· ¶
Contͣ debilitatē ſtō· ⁊ epis ex
frī· ⁊ leucofle· ⁊ yposarche· ⁊
ylate pas· ⁊ contͣ uiciū ſpūali
⁊ alīna ex uiſcoſo fle ⁊ hūi· fiat
decoc· mac· in ſucco· feni· ⁊ ī hinc
decoc· addatur modicū uini op
timi ⁊ colatura detur optimū ē
remediū· aut infructus
Contͣ carde· pas· detur pulius
mac· ī cibo ⁊ potu·

Mirra· ca· ē ⁊ ſ· in ij· g· Gūi
eſt cuiuſdam arboris in
dia naſcentis que tp̄e eſtiuo
q̄dam gumoſū ēſe pducit que
circa arborē in uiſcata actio
ne caloris in ſbam mirre tūc
mutatur· ē aut eligenda que
citrina ē· uel ſb rufa· Intus ali
q̄ntulū lucida groſſa ⁊ lenis· a
lia eſt mirra in nuca alia gr̄
ſa· ⁊ illa mirra uocatur troch
ten· uel aloe ut quidā dnt dicit
mirra telicē· virtutē hʒ confor·
ex gūmoſitate uel ex glutinoſita
te conducendo ptes minimū·
diſſoluit ⁊ conſumit· medio cū
exſiccatib; ſuis· vn conſ· qz
q̄ntū diſſol· tm̄ cōſu· vn̄ antiq̄ꝫ
cor condita fuerit cū mirra
ut conſeruarent pt̄ ſ· p· c· an·
Contͣ catarr· a capite fiat pille
ex mirra ⁊ ſtorace cala ⁊ dent
Eadē ualent ad digeſtionē confor·
¶ Contͣ uiſcoſū fla adhēns ſpū
alib; ut in anſientib; ¶ Jrra
aſma ⁊ uiciū ptoris det vinū
decoc· mirre ī gūmi arā uel vin
decoc· mirre ⁊ ficum ſiccar· So
lū vinū decoc· mirre ualet·
ad dyſuriā· confor· ⁊ contͣ fe
torem oris p̄ueniētē ex fumo
ſitate ſto· aſcendē ⁊ contͣ ſanie
ſto· ⁊ inteſtinoꝝ uiciū· q̄ ſit in
gingiuis ita cāc· fiūcē gignē
ex pul· mirre· putredinē cōſumi·
⁊ conſolidat· puluis mirre ul
nerib; impoſitus putredinē
conſumit ⁊ ea conſolidat ⁊ glu
tinat· fumigiū mirre p os
receptū cereb; confor· receptū
puluiā cū cinlaco matricem
calefac· ⁊ confor· ⁊ ſupfluitates
extinguit cōſumit· ⁊ id concept
adiuuat· Receptū fumigium
panū contͣ thenaſmo de fra ca

Miloratia ualet·
ca· ē ⁊ ſ· in ij· g· alio eſbu
dē cui flores ⁊ folia competit
in ſui ue colli· in eſtate cū
florib; ⁊ in umbroſo loco deſiccat
p an· ſ· v cuit· hʒ confor· ex caro
diſſoluēdi conſumēdi ⁊ indiſſ· ex

exq̄ltb; ſſ. pulvis maiorane in
cib' datus ⁊ vinū decoc. eiꝰ ſtom-
m frigidatū calefac. ⁊ digeſtionē
confor. ſſ[...] appoſita cerebrū
confor. flores ⁊ folia eiꝰ extra
in teſta ⁊ in ſacello poſita et
loco dolenti ſuppoſita. dolorē
ex ventoſitate ſolū qz euen-
tacōnē operatur. ſuppoſita ca-
piti valz. ¶ Cont̄ frigidū reum-
a fortiter cō fra ex aqua decoc-
maiorane cū vulua matricem
mirifice mundific. ⁊ fiſtula ꝯſu-

Meliſſa ca. e. ⁊ s.
M in .ij. gº. alio noīe herba
citraria dr̄ virid' ⁊ ſicca multe
eſt effic. exſiccata plus adole-
pca mīb' .f. pan. virtꝰ hz diſ-
ſol. conſu. ⁊ extergendi ſile
hoc eſtam. maiorane ⁊ contra
eaſdē cās ſilis ē uſus h excep-
to q' eius decoc. mag magis
provocat mēſtr. matricem mūdi-
fic. ⁊ confor. ⁊ conceptū adiu-
vat. vinū decoc. eius valz cont̄
ſincopim ex fra cā. Meliſſa de-
cocta in vino ⁊ oleo ⁊ cataplaſ-
ta ſup ſpācā. mitigat duritiē ſplenis
⁊ epis relaxat ⁊ diſſolvit.

Mora ca. ſic. ⁊ s. q.
M ſunt domeſtica. dr̄ fruct
ſicomori que in receptionib;
poni debent. me... Silvria .f.
ſunt .c. s. ⁊ s fruct rubi cū nigr

eius colligit. virtꝰ hz diſſol. ꝯſu.
⁊ mundifi. ¶ Cont̄ ſquinanciā
⁊ uvā relaxatā vinū ⁊ maiori
faucium valz eliū q' dyamoro
dr̄ ⁊ id gargariſma valz ꝑ eliū
tm̄ factū ex eius ſucco ⁊ melle
deſpumato ſil' decoctis aliqn̄
tulū p. x. an. f. ⁊ loco dyamoro
pt poni. Succ. eius aliqntulū
calefcm̄ ⁊ datus ſolvit ventre
ſi ſit conſtipat' ex fra cā. Succ.
cortic. ⁊ eius pul. cū melle da-
tus. lumbricos necat. vinū de-
coc. cortic. ei' ⁊ pl. cū melle
mūdat inteſtina. Cortex n.
virtutē hz diſ. conſu. ⁊ mūdif.
Capſula fra ex e' gūt circa
dentē putreſcm̄ ſī col. ex thit
Mora ſilvria virtꝰ hz ꝯſtrīgēdi
exq̄litatib; ⁊ diuidendi ex ali
q̄ntula acetoſitate.

De naſturcio. De nuce mu-
ſcata.
De ſiler. De nuce idica.
De nenufar. De nuce vomi-
ca.
De nigella.

Naſturciū ca. e. ⁊ s. i
N in .iij. gº. Semē naſtur-
cij pipine competit uſui me-
dicine
vū cū in receptione repit' naſt-
ciū. Semē eius dz poni n' herba
p. v. an. in uilm efficā. f. herba
viridis mlte ē effic. exſiccata nul-
lius aut modice virtꝰ hz. diſ.
ꝯſu. ex q̄litatib;. ſſ. ¶ Cont̄

paralisim lingue cum opilant et
replentur .iiii. humoribus ut
solet contingere in acutis febribus
Semen nasturcii masticetur et sub
lingua teneatur. ¶ Contra para-
lisim aliorum membrorum. semen eius in
sacello positum et in vino decoc.
loco dolenti supponatur. hoc idem va-
let in artetica et sciatica frigida
et in magnis corporis vel contra
superfluam humiditatem cerebri ut in
litargia et provocetur sternuta-
cio expulsive sensus naribus inposito
¶ Contra relaxationem uve fiat
gargarisma ex aceto decoc. se-
minis eius et ficuum siccarum. ¶
Contra yliacam pas. et colicam ex fri.
ca. semen eius in sacello positum
et in vino decoc. super ponatur ad gra-
vitatem. et contra strang. hoc idem decoc. in
vino et oleo et sic posita contra
tenasmon. ex hu. glutinoso. et
anus emittet. pul. ano. sup
ponatur et renes melle inungantur
et sic sic aspergatur vel pulvis eius seme-
nis et cimini et colofonie.

Nitrum ca. est et s. in .iiii. g.
Invenitur terre in multis lo-
cis reperitur. cuius duplex est ma-
neries. s. album subtile viride quod eligen-
dum est. quod melius est. est et citri-
num quod non est adeo bonum. virtutem habet
et. s. virtutem habet dissol. et exter-
gendi ex inedicitate. v. salsedine
¶ Contra yl. pas. fit clistere ex

pul. nitri et aqua salsa et oleo et melle
ad faciem depurandam pul. nitri
cum melle sumatur. et in facies in
ungatur. ¶ Contra saniem sto.
et intestinorum ex procedente cap
ite detur pulvis nitri cum aqua
calida vel melius cum melle. ¶
Contra capitis furfuritas et pe-
diculos pulvis eius cum melle
et oleo conficiatur et abluto capite
prius cum aqua ca. tunc ita fiat. per .iii.
vel .iiii. dies. vel plures si necesse fuerit
Pulvis eius cum succo absinthii
confectus et auribus immissus vermes
aurium necat et saniem extergit
et purgat.

Nenufar. f. est et hu. in .ii.
g. herba vel herbas lata folia in aquo-
sis locis reperitur. et in cal. et in
frigidis regionibus cuius duplex est
maneries. s. nenufar. purpu-
reum producens florem quod melius est
et alius qui croceum florem facit
qui non est adeo bonus. flos con-
petit usui medicine in septemb.
collectus. per .ii. an. s. multa efica.
Nota quod melior est qui in calidis
que regionibus reperitur ex flo-
ribus papaveris fiant syr. ¶ Contra
acutas febres et capitis calefactionem
et calidas distemperancias flores de-
coquantur in aqua. et ex tali aqua
adde zucaro fiat syr. ¶ Contra
dolorem capitis. ex calefactione capitis po

nunt flores in aquā ꝑ noctē ma
ne talem aquā bibant ⁊ florem
naribꝫ applicant.

Nigella. ca. ē. ⁊ s. in. iij. g.
Semē cuiusdam herbe que
in locis plandosis reperitur ⁊ in
frumēta. Seruatur ꝑ x. an. ptē s. est
aūt rotundū ⁊ planificat sub
nigr. Sbanator. virtutē hēt diur
eticam acuitudine dissol. ⁊ cōsu
mendi ex qͥlitatibꝫ. Emplau
strū de nigelle farina ⁊ succo
absinthii circa umbilicū ⁊ ꝑci
pue pueris lūbricos necat.
aliis conficiatur cū melle ⁊ det
pōs. Farina nigelle confecta cū
aceto tepido ⁊ infuso auribus
uermes necat. Contra stran
guriā ⁊ ylī pas. detur uinum
infusionis nigelle ꝑ noctē. i.
nō aūt decoquatur qꝫ nimis
uiolenta fieret. vii. constan.
Nigella nimia quātitate sup
ta occidit. si aū in nimia quāti
te recipiatur ponatur in sacello ⁊ fiat
decoc. in uino calido decoquatur
⁊ oleo ⁊ sup renes ⁊ pectinem
fiat sacellacio. Contra ꝑdcā
pulvis nigelle in nimia qūte
fiat decoc. in forti aceto usqꝫ
ad aliquātulā spissitudinē ⁊
addo oleo nuci fiat ungm̄ bonū
est contra saliuē ⁊ impetiginē ⁊ len
tigines a facie tollit.

Nux muscata. ca. ē. ⁊ s. in
ij. g. Fructus est arbis
indie nascentis que maturi
tatis colli. ꝑ. vij. an. s. Eligen
da que plana ē. ⁊ in suo genē
grauis ⁊ ponderosa que cū fran
gitur manus nō puluerizat ⁊ in
uenitur acuti saporis s; si ista
desunt nō est ponenda in medi
cinis s; confor. exacolic ⁊ qualit.
ist. Contra fetiditatē stō. indigōē
⁊ decoloracōe extrinc. detur in mane
nux media uel integra sumpta ē.
Contra indigōem sto. cipus ⁊ in
testinor. detur uinum decoc. nuc
muscate. Ad idē ualet uinum decoc
cius ⁊ cimini ꝑ ann. dol. sto. ex
uentositate tollit ⁊ intestinor.
conualescentibꝫ ab egritudine
ad confortacōem spūalium det
uinum decoc. eius ⁊ mastic. ista
ribꝫ apposita cerebr. confor. et

Nux indica. ca. ē. ⁊ s. Alii di
cunt qꝫ sit ca. ⁊ hu. qꝫ confor. co
lerā sanguinē bonum generat. ꝑca.
⁊ humiditate. Nos aūt dīmis ꝑca.
⁊ humiditatē coheiens ꝑ cipue co
fortatur. s; nō tīn confor. ꝑca. ⁊
sic. Ex siccitate namqꝫ sangwis
acuitur ⁊ stabilitate excalitate
calefacit. Nux indica in india re
peritur. nux magna ē. ⁊ pōni in
medicinis debent poni interiora

Spiritualia.

nō cortices. p. x. an. f. A. tante. sz
confortandi cohitū. q̄n ad cō
fortand' cohitū detur pul' ei'
cū pul' cinamomi mcabis. adi
dem ponit istū puluerē ī indi
medyaz iuzibon. ⁊ in talib; cal'
elys melius est si pul' ei' ɔ ēē
cō. detur cū melle. ¶ Contra
fiū. elsma decoquitur ficus sic
ce in uino ⁊ pōa tantū ⁊ sucu
expriatur ⁊ colet' de quo det'
pulius nucis indice.

Nux nomica ca. ē.
⁊ sic minoribz utimur
nō cortice q' tunc hz confor. pro
uomitū tal' fit us. Si fia. l' cola
fit more stoi. ex fia. ca. fiat de
coc. pul' eius maq' cū scie fei.
⁊ contr' fla. det' aqua illa ē oxi
melle. ¶ Contr' colam cū syro.
aceto so. De ozimo
De oppanace De corifeitia
De opio De ordeo.
De origano De osse de cor.
De osse sepie De olybano

Ozimū. ca. ē.
⁊ s. q' alio noīe basili
con dē cui' duplex est
maneries. s. gariofilatū ⁊ cit'
inū. Gariofilatū dicit' quidam
q' hz odorem silem gariofilor'
⁊ minuta folia. Citrinum
uō hz folia longa ī modū
cit. Gariof' ē maioris eff'c.
qm̄ citrinū. q̄n constan. Gariof'
ca ē in p'ncō. g' s. in. y. Citrinū
ca ē. ⁊ s. in ij. g'. Semē ⁊ hb' con
petit me'c usui. Cū aūt repi
recepcō a. in me'l. Semē dz poi
mugis ⁊ cuplis. hba ipa apo
thecarij sophicant cū ī ueītur
ozij. Semē ponit cū basilicon.
hba. Semē eius hz aliquātulā
uirtutē constri. ex glutinositate
q' pat. ex eo q' si ponat' in aqua
stōm ingrossatur ⁊ fit quedā
glutinositas hba aūt ipa ex
aroma' sua. uim hz confor. ⁊ su.
ex tergendi ⁊ mundif. Semē
aūt collectū. p. iij. an. p. s. ¶
Contr' sincopin ⁊ card. pas. det'
aqua ro. cū decoc. ipius herbe.
¶ Ad idem ual; uinū in quo ipa
hba iacuerit p noctē. Ipa hba
quantitate decoquat' in uino.
Val; contr' frigitatē stoi. hz modo
sz melius est in musto pt decoc's
addatur q̄ uinū ē. in nulla quātitate
tale uinū ē multū conforta
tiuū ⁊ aromaticū ual;. ¶ Contra
pātā ⁊ contr' indigōne stoi ipe
dicam ex frigitate. uinū decoc. ei'
hbe confor. digōem. ¶ Contr'
fluxū uentris ex frigitate. Semē
ozimi cū modico pulue' acacie
decoquat' in aq̄ plu. ⁊ tal' aq̄
detur pacienti ad inmīte mundi
ficandā. ⁊ ui quo fiat decoc ipi'

hic succus pessarizatus mirifice
mundif. conceptū adiuuat et
in puo. ista ipsa cocta in uino et
oleo naribus cataplasmatur. ualet cont
colicū dolo. Tub cataplasata et
cont tenasmon.

Opopanac. ca. ē. et s. in g.
Est aut succus opos. e
m̄ succus nar ē ista silis feru
le. Inde oppanac. i. succus nar
Incipe aut estiuo fundit radix
terra remota et fossa liqr. cima
nac q̄ exacto cal sol induratr
pea abraditur cū cultello et ē
cortice. vn̄ inueniuntur cū corti
cib. Eligenda est que claram
hz sbam et qualsdam guttas
hz claras et colorem sbrussum
accedentē ad citrinū col. Cū au
si dz poni in med. inquiunt ab
auctore determinari. ptz aut diu
s. sine corruptōne. uirt hz et
dissol. attrahn. consu. fumigi
tū ex opoponaco ualet contra
litargiam. mist. n. dissoluit et
euacuat in multa quātitate
p inferiora pille fte ex eo. sba ex
guttis eius ualz cont tertia ali
na date simpl' r cū ouo sorbi
li. Ad idē ualz optime opopan
ac in succo marrub ponat per
noctē mane dissoluat colet
cū zucco addo ul mell et fiat
emplin ¶ Cont ydropisim
ex state et febrim pyo dicat. In
succo cortici sambuci iaceat
p noctē mane dissoluatr colet
addo zucco et pacienti det. ¶
Cont colicam et yl pas. i succo
feni. iacz p noctē mane dissol
uitr coletur et addo zucco det
mollitoni clisti precedente.
No q opopanac adpl. z. iij. de
bent dari. Ad in puo et fetum
mortuū educend. et secundinam
fiat suppin ex opopanace pes
sarium et fum ex eo dissoluto in
oleo muscelino. addo succo.
archimesie plus ualz opopan
ac cū melle et cū succo absinth.
l cū melle tm sub eos necat.
Emplin fcm ex opopanac ualz
cont contusionē lateru. De

apio.

Apium. f. ē. i. iiij. Apium aliud
exs. in. ij. Opiu aliud
thebaici. q ita dr. quia ibi fit
precipue. l mecumarts ptib.
aliud qrina cū q asa fetida
dz ul lasar de quo dem ē opiū
sic fit. Incipe maturitatis est
tate opant in capitib papau
albi et in folijs qualsdam inci
siones cū scarpello et lac ema
nans cita cap muscat et ab
raditur cū cultello et manib
malaxatur et hz opiū thebaicū
dz. Tranese est opiū tre ciuita
tis apulie sz nō tm ualz. Est

de apio

aut eligendū opiū thebaicū q
valde ē horribile ⁊ nō multū
dur nec multū molle ſʒ qđ
mag̃ accedit ad citrinū color
melius est opium thebaicū dur
est ⁊ colorem hʒ rufū opiū
tucle mollius ē ⁊ q. xxx. a. ſ.
nūq̄ corrūpit in meł pō. ut
reprimat uirt. acuitas ſpēz.
Unde ille me^lic^ opiate dur.
q tante hūt cōstū ⁊ mortif. ſʒ
minu^s^ talis nō cōseq̄ sunt effc
ppt contrietatē calar ſpēꝝ
uirtutē hʒ narcotica. i. sopiu
feram. ¶ Ad sompnū prouo
fiat emplm ex opio resoluto
in lacte mlris. addo pul. cortu
mandragore. ¶ Contra apostem
calm ut erisipila herpetē confici
atur opiū cū succo corrigiol
l' uisqamn ⁊ fiat emplm. ¶ Cōt
dol' acutū fiat elm ex opio coctō
cū lacte mlris ⁊ olo ro. lig tm
dolus minuat locū mortifica
to p noc quia ma. consuat.
Quidam dūt q opiū miconis
fit ex alio gn̄e opy ⁊ eodē m.
ſʒ ns nō inueniunt qr ut ait
dyascoride ex eo fit ex quo opi
thebaicū. ſʒ ptȝ fcm ē opium
thebaicē teruntē capita cū foliꝭ
⁊ in formant magdaliones ⁊
ſʒ. ſʒ tale opiū ſ ē thu ⁊ uale
cōne cōstom nibroꝝ iaculis

¶ De febribus.

Origanum ca. ē ⁊ s. in iij
g. alio noīe dr̄ golena cuius dup^x^
est maneries. s. origanū silues
q latiora hʒ folia ⁊ forti opat
aliud domesticū q mortis repperit
minora hʒ folia ⁊ suaui opat
h miner. ponendū ē colligi in prīc
pductionis cū floribȝ inuīb sus
pendunt ⁊ desiccant folia cū
floribȝ abiectis stipitibȝ in me.
debent poni p an. ſ singulis
annis debent renouari. uirtut
hūt attenuandi relaxandi ⁊ cōsu
mēdi. ¶ Contra frīm. reuma fo
lia cū floribȝ incesta sū lig re
bū liquesta ⁊ in sacello posita ca
piti supponat capud ⁊ bū cooperiat
ut sudet. uinū decoc. eius gargari
zatū gingiuas ⁊ auriū cōsu
mit humores. ¶ Contra asma
frīm detur uinū decoc. eius ⁊ fiat
siccatur. ⁊ pl' ē mell' confcs detur.
cū carucis uinū decoc. ei digestio
confor. dol. stōi ⁊ intestior excu
dit fasciculi ex ipsa formati et
uino decocti ⁊ sup posita reibȝ
soluunt. stug. ⁊ dil. ¶ Contra the
nasmō ex frīc cū anus ē ext.
pulus eius cum supponatur
ipsa ipa in uino ⁊ olo decocta.
⁊ mulie cataplasta eius duriciē
soluit fomentū frīm ex aq decoc
eius matrice mundif. in prouo

s; melius est si temitates ipsius
sibe invicem simul ponatur.

Oxifenicia. f. et s. in ii. g.
alio nomine dicitur. fructus indi
dactili indi thamar. fructus est cu
iusdam arboris in india nascentis
que assimilatur dactilis. Eligendus
est thamarindus qui non multum
mollis vel humidus. quia aut corrup
tus est aut infectus. Eligendus
est qui niger colore est vel sapore aliqu
tulum acetosum. Inquit matricarius
colli. conquassatur cum seminibus
et adnos tulidus cortice lis tener
rum et scia nimis non sunt ponda
mine. ii. p. c. an. s. vi tantum. lis pur
gandi colore et mundific. sanguinem
et eius fuorem. reprimenda et me
bra mitigandi. Inde totum est po
minquam decorticatur. Sed in decoc
cione aliorum resolvitur et cum
manibus exprimitur et in colatura
ipsius et cetera. f. ponitur pulvis
mirob et colatura dentur mane aq.
et ipsius in aqua resolvitur feb
citantibus valet. quia corpus infridat
et minus dirigit.

Ordeum. f. et s. in ii. g.
ex ordeo multa fiunt que con
petunt usui medicine. s. polenta fit
ex farina et aqua. fit autem sic
ordeum mundatur in mola. po. et con
tur. mola aliquantulum sublevetur
ut qui grossam operetur farinam
in aqua diu decocta optimus
cibus est febrientibus et maxime labo
rantibus ex apostemate spiritualium et
omnibus de cetero semper tepida. nunquam fri
ordeum mundatum decoquatur in aqua
usque dum accedat ad subrufium
colorem et ad spissitudinem talis aqua
optima est farina ordei polen
ta eiusdem et fit competens cibus
laborantibus ex apostemate nutrimentorum
et spiritualium in aqua decoquatur
farina et fiunt plures optime feb
citantibus et paupere podagra apo
matant minus relaxant apta sunt
nutrimenta. contra calidum apostema in principio
ad repercussionem fiat emplastrum de
farina ordei et aceto quia est rep
cussivum et dyaforeticum. Ad
maturacionem eorum cum mellis con
ficiatur omnium ad hoc. apostema matu
ra emplastrum ex eius farina et pice
liquida vel farina et mille vel cebum

Os de corde cervi. Ttina
de corde cervi. [illegible] proprietates. est
f. est et s. complexio. In cor
de cervi os quoddam [illegible] reperit
in similibus parte cordis [illegible] inest
quedam concavitas ad quam sple
hic quoddam respiraculum et emitte
superfluitates que in ipsa sicci
tate et corde mittant mollecu
lam est illud quid cartillago
et aliquantulum hic de carne cord.
est aut subrufum de sanguine cor

dis et diſcuntur a cartillagie. q̄da
que reperiuntur in piſtoribus capitar.
qum apothecarij operantur tortuo
ſum. ſz illud nō hẽt carnē nec illud eſt
ſtrictum. ſz albū et molle. os decor
de ceruī. p. xxx. an. ſ. pt. debz
autē aliquātulū exſiccari. Virtutē
hz depurandi ſūmū ī ſaliē. et pur
gandi ſanguinē intuſ. Cont
ſincopim et cardi pas. detur puluis
oſſis decorde ceruī cū ſucco bor
raginis. l̓ fiat puluis eius de
coc in uino in aqua detur q̄ cū
margarito diſtēparatū. It
melicū ſanguinē et inlicā paſ.
et contr. fluxuz ſanguis per em
orroydas detur puluis eius cū
uino decoc. ſene tm̄ conficiatur
cū dyaſene et detur.

Os ſepie. f. ē. et ſ. os illd
inuenitur ſepie reperitur
Ad dentes dealbandos pl'
uis eius ſubtil' in panno lineo
ſubtili po[illegible]natur et dentes mu
dificē[illegible]tur. l̓ fricentur.
Ad fa[illegible]ciem dealbandaz
puluis [illegible] conficiatur cū ſyro. et
illiniatur facie. Aliter fac pulue
de radice ſerpentarie delicatam.
cui adiunge pl' oſſis ſepie. et in
funde aqua ro. et dimitte deſic
cari. ſic fac quater l̓ pluries appo
ne faciei more ceruſe

Olybanū ca. ē. et ſ. in
2. g. idē ē q̄ thus. Gummi eſt
cuiuſdam arboris. in terra alexandrie
naſcentis. q̄ dr̄ alexandrinū.
melius eſt et purius. Iuxta
et damaſcū naſcitur et dr̄ da
maſcenū. ſz nō adeo purū. Inuenitur
groſſum quoddam thus maſcu
linū dicitur. ſine olibanū q̄ dr̄
pom in me. cū inuenitur. ℞.
thus maſculinū et olibanum
ponatur. Inuenitur et minutū
q̄ manna dr̄ et dr̄ pom in me.
cū manna reperitur. ℞. Eligend
eſt q̄ albū ē et clarū q̄ obſcurū
eſt adulteratur. du. ſ. v. Virtutē hz
confortandi extra. et exſicca
tiuz ſuis conſol. coglut. conſtri
ct. gūmoſitate ſua. ¶ Cont
fluxū lacrimaz et dol' dencium ex
flux. hu. a capite et precipue per
teriores uenas. ſuper faciem fiat
emplin cum ipſa ex eius quil.
et uino albo et oui albumine.
Cont relaxacōm uue maſticet
olibanum q̄ maſticato plibus flux
hu. a capite ad ſpūalia contra
groſſiorem narium cū rubore
ex hu. fluxū a capite detur uinū
decoc. ei l̓ detur pulue ex eo et pt
uinū detur et ſi ſero cū uadit
dormitū. ¶ Cont indigeſtionem
et acidos ructus ualent hec pulue
et contr. has curas experientie didi
ci. Ad for. mrice et mundif.

ꝛ conceptū adiuuandū fiat fu
gū ex eo. ad eadem ual; suppm
ex eius pul. cū olo musce ꝛ me
lius cū tra nigra. ꝛ olo musce
li utatur ad conceptū adiuuā
dum olibanū pl' cum o cā fro.
cal fiat aliquantulū ꝛ pannis inc
tus prim sup ponat. sepi' uisū
confor. nitrice; ¶ Ad mamillas
gracilliandas. conficiat pul ci?
cū aceto ꝛ pannu intincti ma
millis suppoīatur.

De piretro. De polipodio.
De pipere. De petroleo.
De pionia. De paritaria.
De papauere. De portulaca.
De peucedano. De pulegio.
De petrosilino. De pomo citrino
De Politaria. De Piris.
De Pynea. De Passulis.
De prunis. De pistacijs.
De Pentadactilos. De pluto.
De Psillio. De Pinula.

Piretrum. ca
et s. b. in. iij. g. h̄ aūt
sapor gustus. radix ī medic
po. In yeme colli
g. v. an. s. rad. ei. Est autem elige
dū q' optie est acutū ꝛ nō pfo
ratū. ꝛ q' cū frang. nō pulueriza
Notand q' acum piretri nō statī
papitur. s; ꝑ dt aliquādin masti
catu ꝛ tenu more li aut conuīg
pp leuitate. l' pp sbe soliditate

ht aut utut dissol. attheū. co
sum. Gargarism ban ex aceto
decoc eius ꝛ fricati sirac. ul
uino dulci cerebr' asupfluī
tate flaunca depurat ꝛ sliu. uuē
ꝛslu. Int dentes mastic dolis
cor tolli ꝛ reumantisū sto. Mas
ticatū. paral. lingue toll. Tritū
ꝛ decoctū c in uino ꝛ olo ꝛ loco
paralitico arthritico. podgrico. ca
chaplat multū confert. Si piret
trum unde hū pt. conteratr
ꝛ iaceat in uino. p. xv. dies.
pea bulliat ꝛ colletur addito
olo ꝛ ea optimū fit ungui

Piper Cadpreduta. T
I per ca. e. in. iij. g. ꝛ ime
dio eiusdē cū' triplex est. mane
rees. Est. n. pip nigr. q' melano
pip longum q' mac' pip. dr. Cū
tam dūt q' sūt fruct' diuisarum
arbor. Dyascor aut ꝛ constan
dūt q' ē fruct' eiusdē arboris in
india nascentis. Dicit ꝛ qda
q' pip fiat nigr. p exustionem
Cū. n. d; colli pip spentū ibi ex
ibencium apponunt ignis inter
arbores ut spentes contuirant
aut fugiant. Et eadē rōne con
burerentur ipe arbores ꝛ eāa
fructus. Sunt aut fruct' eidem
arboris si dū flores produnt
minimū reducuntur. ꝛ constrin
gunt ī longū ꝛ sic fit piper

longū p̄ca p̄ducūt p̄uos fruct⁹
q̄ pip̄ albū dr̄. quia albi sūt.
ꝟ tale piper nō hē᷑. ꝟ ei⁹ loco
ponitur. catapuc̄ ītīmat̄ que
piper nō ē. quia grossior ē ꝗ̄
pip̄. nec hꝫ ꝟ acumē sic piper.
qui cū po⁹ in me⁹ minor sbā
abiecta cortice dꝫ poni. Piper
aūt nigr̄. t'pē maciatīs cōsūi:
Sarraceni ponūt melilano
duplici excā. l. ut dicit. l. ꝛ n̄
possit fructificari. malȝ s p̄ab
Est aūt pip̄ nigrū efficacius
q̄m pip̄ albū ł pip̄ longū. si
gnū. l. p. xl. an. albū q̄ nō hē
sat diu long. p. xx. an. l. pip̄
nigr̄. hꝫ virtut̄ dissol. cōsu. pul
uis eius naribꝫ appositꝰ ster
nutōnē p̄uo. ꝛ cerebꝛ a sͦ flu
tate flāmā mūdif. vinū decoc.
eius ꝛ ficuū siccaꝝ sp̄ualia.
aglutioso hūo. ꝛ nīo modo
valꝫ cont̄ frīi asma. pl̄ ei⁹ cū
ficibꝫ siccꝰ dat̄ adid valꝫ. pl̄. ei⁹
micib dat̄ digonē cōfor. po͡a
pipata cū eius pul̄. ut supra
dixim⁹ ꝛ p̄ceptue cū pul. pipis
lo. quia plꝰ cōfor digōnē ꝛ
p̄uāt cōfortacōm pul. sbāl
tanis extior sba abiecta cortice
ꝛ sepius cū aqua ro. ꝛ desicca
tus. aut simpl̄r aut cū aqua
ro more collij oclis īpositꝰ
maclam ꝛ pānū tollit albū

pip̄ p̄t poni plongo sic hēm⁹
lōgū pip̄ amplius cōfortat
Sanguīeis ꝛ colicis nō ē vtilis
usus. pip̄ dissoluit ꝛ quiqꝫ lepram
inducit. pul. eius carnē sup̄
fluam corrodit.

Peonia. ca. ē. ꝛ. s. in. ij. g.
Radix eius filii nōe ap
p̄llat̄. quia mīc⁹ po⁹. In yeme
colli: p. x. an. s. Eligenda ē q
sbāg est cōtinua ꝛ nō p̄fora
ta vetustate cōsūpta ē. v̄ tn̄
hꝫ dissol. ꝛ cōsu. ¶ Cont̄ epil̄
q̄ tn̄c hꝫ occultā collo pacie
tis suspensa. ut teste. G. deq̄da
puō i. collo diu suspensa erat
nō paciebat̄. Eadē sb̄ tacta pacie
batur. h ꝓ ei⁹ eff̄c̄s nō in⁹ vn̄ dūt
quidā nō dequalibꝫ ꝛ h ee⁹ ner
ꝟ dequadā sp̄ē tn̄ adid pul. ei⁹
datus cū vino decoc. arthmetic
valꝫ ꝛ datus cū succo pigam.
valꝫ adidē. cont̄ paralisim detur
pul. eius cū vino decoc. castor̄
¶ Cont̄ stri. ꝛ dis. detur vnū
decoc. ei⁹. ¶ Ad matricē mūdif.
fiat fumigiū ꝛ fomēt. fem̄ ex
aq̄ ł vino decoc. pul. et the
nasmō extra cū pul. sipo nar̄
cū bombace

Papauer. f. ꝛ s. yp. ē ꝛ
dup̄x ē maneries. Est aute
pa. albū. q̄ ē. f. ꝛ hu. ꝛ nig. q̄
est f. ꝛ s. ꝛ mag mortif. Seme

cuius collectio p. x. an. s. Inme po.
cu decimacione ut semi pp. al. r.
nig. prout recipi dz. hz iuuat in
ducendi sopnu lenit. et mudif.
Ad sompnu pro fiat emplm
ex sere utriusq; r altius et lacte m
ulieris et oui albume cu tempa
Mirl' salin. dato pinis. pul. pp. al.
cu lacte pprio. Ingz. no dz dari. q
mag. mortif. cont cal. apa ipu
et calefcom epis. Semi pp. r ipa
sola cu confciat. cu olo ro. et s
pponatur. Cont sicci. membror
methica. et in alijs feb; olm vi
olacu calefiat aliquantulu. et pl'
se pp. al. confciat cu eo. et fiat i
unctio spine post. Cont sicci
pectoris et consumptione membror
drapu. pri. ualz. q' ex eo fit. ul'
conficiatur electu ex succo liquir.
et gu arab. dragagto. a. de sepa
nis. al. quantu de alijs. et confciat
cu syro.

Pentedactulu. ca. e. et s. hrba
est. que alio noie feu por
cinus dr. cu inuenitur recepta
precedere in me. Rad dz poni. q
pri. hz effcm. hrba sed rad. pman.
s. itaui hz diur. Cont stran
et dis. et opilom splenis et epis.
detur vinu decoc. ipius in aqua
hrba et ipa in uino et olo. decoc. et
pstim cathaplasta platu e.
Cont stu. et dis. Splni et cata. du
ritie eius remollit. cont fros
hu. in spualib; existentes dec
aqua ordei decoc. precedit. si sit
multu. f. detur vinu decoc. ei
et succi liquir. fomtu fcm ex vi
no. decoc eius. r ipius hrbe. m
provocat.

Petrosilinu. ca. e. et s. i. ij
g. Est aut duplex maneries
s. domesticu et silure q' sinon.
dr. cui semia pcipue competunt
usui me. Semie. p. v. an. s.
vtut hz diur. s sinon fortio
rem. Cont easde cas et eode
m ualent. cont quas ualz pe
cede competes. et sit salsamu
de petrosilino domestico. hrba et
ipa mab' priia digone confor
tat uentositate excludit.

Pulicaria. ca. e.
in. iij. g. s. in. ij. Cui' spl'
est maneries. maior media.
minor media. plus e medici
nalis et eius folia pl' competunt
usui me. dz colli cu stipitib;
p. an. s. ponda sut in me. ab
iectis stipitib; hz iuu. dissol. et
consu. Vinu decoc. ei' et succi
sicta. ualz asmaticis. s. f. hu. in
spualib; existentes fiat fomet
ex aq decoc. ei' uirice mudif.
uulua et coartat puluis ei'
suppositus ualz cont tenasmo
ex fria ca. Salacti fu ex folijs ei'

⁊ minuto decocta ⁊ loco dolenti ſu-
poſita dol' ex uento ſiccatę tollit.
Calefacta in teſta ſine liq̄re ⁊ capiti
ſup poſita ualent contra frigidum reuma.

P inea ca. ē. ⁊ hu.
cuius aūt dr̄ poni in medi-
cinis. pius ſup prunas. ut aliquan-
tulum comburatur. pōea abiec-
tis duplicib; corticib; ⁊ ẜ q̄dam
pellicula minori exterius nudus sit
aūt nutrit leniter ⁊ mundificat hu-
mectat ⁊ aliquantulū apperiendi op-
timus cibus ē laborantib; in ſpiri-
alib; ⁊ epaticis. ex ſuo hu. aſma
auget ⁊ ſicce tuſſientib; ethicis
⁊ conſumpt ſanguinē mundificat ⁊
augmentandi libidinē excitant
ad oīa p̄dc̄a poſſunt dari cū ſir.
ul' cū elio. ł mab. ł quocūq; m-
dulcint. ualz cortex exterior cum
pini pinea ab arbore ſumitur
decoquatur in aqua. pōea ſup car-
bones ponatur ut paciēs fumum
recipiat deorſum.

P Eyna. f. ē. ⁊ hu. compl.
ſunt p̄nor. alia alba alia
nigra. alia rubea. Que nig. ſunt
aliquantulū dura mag. ualent ⁊ pa
prie damaſcena. Cū colligitur ma
tura finduntur ⁊ aſpergunt aceto
⁊ ita conſeruantur in aliquo uaſe
ligneo p an. m. p'fundit ſoli
p. xv. qn. dies exponit. Virtutē
hīt infrigidandi ⁊ leniendi inteſtina. unde

ualent acute febricitantib;.
Contra conſtipacōm uentris ex
ſiccitate ł ex colico hu. deſiccante
ſi inuida ſint. detur ad comedendum
ſi ſicca decoquatur in aq̄ ⁊ pruna
comedantur ⁊ aqua bibatur.

P Emdy. ca. ſunt
⁊ hu. fiunt aūt ſic aq̄ miſce-
atur cū zucaro ⁊ fiat decoc. q̄uſq;
lapidi gutta ſuppoſita adhereat
⁊ adeo indurretur q' ſtatim int' digi-
tos frangatur pōea ſup lapidem
politū ponatur ⁊ infrigidetur ⁊ clauo aſ
ſi in pariete infixo ſupponatur
⁊ in manib; tractetur quouſq; de-
albetur p' hec forcipib; incidantur
in quedam fruſtula. ut deſiccetur
deſup ſpargendo puluere amidi
ut albi fiat. penidij optimū ē ſi-
tib; febricitantib; ex apoſtematibus
ſpiritualium ⁊ contra ſiccam tuſſim. contra
ſiccitatem pectoris cū aqua ordei ⁊
contra conſumpcōm dentur. p̄de-
⁊ in cibarijs. Sir. ualz ⁊ eſt in
dyapen. exceis frigidum in febribus
acutis maxime ut impleuerit ſi
⁊ impleuerint oīa conguis ē cibus
⁊ optima me̊na. Contra fiſſuras labi-
orum ponatur penidij in aq̄ diſſo-
⁊ penna intincta illiniatur.

P ſillium f. eſt ⁊ hu.
in. ij. g. iſta eſt aūt ſemē
ſic uocatur. Semē in eſtate colli-
p. x. an. ſ. Virtutē hīt infrigidandi ⁊ humectandi.

¶ Contͣ ariditate lingue ı̄ a
cutis febribꝫ. Semē in pãno sb
tili ponatur. ⁊ ligetͬ ⁊ infundatͬ
aqua ꝯ̄ tali aqua illinatͬ lin
gua. ⁊ cū ligneo cultello abra
datur. ¶ Contͣ sitī ⁊ siccitatē
spūal̄ ⁊ stipacōm ı̄ acutis feb
bus nisi sit constrīcͦ pꝯtoris psil
lium ı̄ aqua ⁊ dimittatͬ ali
quātulū ⁊ abiciatur aqua illa
⁊ psillium detur. cū aq̄ frīgidissi
ma. sīo q̄ m̄sius contͣ febs̄ acu
tas competentͦ poᵉ. psilliū mᷤ
ta fiat decoc. quousqꝫ gutta.
adhereat calice. pp̄ uiscō psillij.
Signū decoc. ē q̄n redigitͬ ꝯsc̄o
ad q̄ntitatem. Succi ibidē ponā
¶ Contͣ disintͬ. psilliū combu
ratur ı̄ testa. ⁊ pluius ı̄ rīs cū
ouo sorbili detur uł mel̄ c aq̄
ro. si fiat uicō supior. Si uō uicō
inferior cū athanasia puluis ei⁹
conficiatur ⁊ supponatͬ. ¶ Ad
idem fiat eliu extali puluere
⁊ albumine oui ⁊ modico aceto. ⁊
aqua ro. sup pectinē ⁊ renes
ł sup umbilicū si uicō supior
fiat. ¶ Contͣ fluxum enarib⁹
uelꝫ idē emplin sup tēpa pōit⁹
uł cucullū fcm̄ exeius puluere
⁊ succo sanguinarie naribꝫ īpo
natur. ¶ Contͣ cala apāca ut
hiperitē elsionicū. nō ı̄ p̄ncipio
sꝫ cū sit fcm̄. Scatellus fcs̄ ⁊ īple
tus exseie psillij ⁊ cū succo ali
cu⁹ hñc frc̄ ponatur ⁊ sepe sup
ponatur. ¶ Contͣ alpicatē capil
lorū lauetur caput ex aq̄ decoc.
psillij psilliū caph̄ā conseruat
sua frīᵍᵉ ⁊ hū̄ᵍᵉ quia ē minoris

po^a^ Polipodiū ¶ Ibe
cale. ın. ıȷ. g. h. ın. ȷ. Ista
est silis filici que sup quercus
crescit ⁊ muros ⁊ lapides. Meli
or uō ē quercina sup quercus
nascens. Radix eius aliquātulꝫ
mūdata ⁊ soli pdic exponatur
plureumū. S. Eligenda ē ı̄ ituī
uide que cum contracta extius
apparet arida. illa est abicien
da. Vͥ tut. lꝫ catheridi dissol. et
purgan. pricip. fla. fo melam
Vū competent qᵒ. ı̄ decoc. ⁊ fla
tici ⁊ melīc. datur ⁊ sanis ad p̄
suacōm. ⁊ uō q̄ ı̄ decoc. polipo
dij dꝫ ad appoū ad exclusiuū
uentositatis ut est anisū semi
feni. ⁊ cimū. qꝫ polipod̄ solui t.
hu. cū multa uentositate. ¶
Contͣ cotid̄ ⁊ ył. pas. allo picā
⁊ dol̄ arth. concretͬ pollipod
ꝫ. S. ł. ı. ad plus si sint nuulaꝫ
laxatiua ⁊ fiat decoc ei⁹ ı̄ aqua
cū prūis ⁊ uiol̄ ⁊ sq̄niant ⁊ silib⁹
⁊ add̄ semī feni. ł cū. ı̄ multa
q̄ntitate. Colata mane ⁊ sero
detur pacienti. alius usus con
teratur ⁊ fiat decoc. cuius ı̄ aq̄

seminis feni. vel anisi et in tali aq
fiat inscellus vel decoquatur plus
additis herbis odoriferis et ovis
detur. Multi sic salute decipiunt
qui non putant polipodium ibi esse et
in eis confert. Fiat et in pigmen
tum sic contritum et decoquatur
in vino postea addatur aliud vinum
et fiat pigmentum additis herbis
aromaticis laxativum. Bullitum
autem vinum continet radicem nuci
dem. Ad dentes farinam et ouat
factum crispellas quod satis laxat.
Contra noiacas pas. pt dau decoc
polipodii bulliat cum semine feni
in aqua vel in succo eiusdem addi
tis ʒ. ii. sbcal pulvis h m. ¶

Petroleum ca. e.
et s. in iiii g. Petroleum dicitur
quasi oleum petre. Invenitur in locis
sulphureis. Fiat autem cum pingue
dine terre et aqua actione caloris
in igneas partes convertitur. Inveni
tur autem super lapides et petras re
sudat et etiam super mare reperit
q idem est mg cosis. petra non percoc
tio album quandoque citrinum. Ingredi
a et intusmarinis partibus operat
dum post se innuasc nitro vel stag
neo vas opilato. Eligendum est quod
album est quam album est vel citrinum
vel clarissimum et quod est ex adiunctione
olei alterius sophisticari quod par
petrolei multum albus olei red

dit fetorem. Habet igneam virtutem att
henuativam dissolutivam consumptivam. ¶ Contra
arteticam pas. et podagram ciragram et parali
sim et ylicam pas. stomachi et dis. fiat in
unctio de petrolo circa partes do
lentes. Contra arte. pas. quidam
dant in quantitate ʒ. i vel ii. ad plus
multociens curantur. multocien
ciens sucumbunt. Sed non datur in estate
nec colericis nec debilibus nisi in magna for
tia. ¶ Contra fortem podagram
et ylicam pas. bulliat petroleum in suc
co ebuli coletur colatura detur.
¶ Contra vicium lapidis summum re
medium est pulvis lapidis iudaici sebal
bulliat in petroleo et colatum per si
ringam mittatur. lapidis lic
confirmatum frangit. Prius autem debet
fomentari virga ex aqua decoc
tionis malve et oli. ut extendantur
et aperiantur meatus. ¶ Contra
frigidum asma et tussim antiquam
inungatur prius pectus ut dig
atur. in magna ʒ. i vel ii. detur. Contra
vehementem siccitatem stomachi inun
gatur extrinsecus. ¶ Contra suffoca
cionem matricis fumus eius super
carbones posita per nares recipiatur.
¶ Contra calculum matricis fiat supp
ositorium ex bombace intincto in petroleo
Nota quod quando datur petroleum prius debet
dari ad firmum vel et hu. quia petroleum
excoriat firmum et hu. leuit

Paritaria ca. e. ¶

m. ij. g. que alio noie dr. uit
ola. quia optime uasa uitrea
mūdat. ł quia fortasse uitr. ex
siccata. nullius ē effc. uide uitū
lꝫ dyaforetic. dissol. et extenuat
¶ Cont fridatē stoi et intesti
noꝝ et dol coꝝ et spualiū. stū. et
dis. paritaria calefā intesta
sū liquore sup ponat loco pa
cienti. ł ꝗ coctam in uino. ł q me
lius est aliquātulū trita et decoc
ta cū sulphure et al. uino ali
quātu acido. ¶ Cont stū. et dis
decoquat in aqua salsa. et olo.
et pectini cathaplet. Paritaria
cocta et comesta ualꝫ cont. dol
sto. et intestioꝝ exsiccata. ł uen
tositate. Mulieres saluitane ex
pillas faciūt ex paritaria aqua
et farina. cont predicta accidē

Quilata ¶ cia
f. et hu. uide nisi ē esse.
et exsiccata. nō tante uiri. lꝫ
lenit. humec. et mitig. Optim
cibus est febricitantibꝫ comes
ta cruda ul cocta. ¶ Cont
constrictionē uentris coquat
cū p'mis in aqua comedat pa
ciens pruna ul portulis et bibat
aquā. Ros q est diur. exterius
appo. cont. stū. et dissinit tunc
operatur maiorē. constipacōēꝫ
uentris. quꝫ est diur. exterius
appo. cont stū. ui portulaca co
grue appo. humectat. ii. et lax
at. omīa. ii. in quantū urinā
pūo in tm̄ uentrē constipant
cont ragadias. ł labioꝝ fissu
ras radix portulace comburat
in uase terreo et fiat puluis et
illiniatur ragadie palliat. ii.
ragadias leprosoꝝ. ¶

Pulegiū. ca. e. et s. iii. ij. g.
Iunge floꝝ collr. p. au. f.
folia cū floribꝫ abiectis stipiab
inmel. po. uait. lꝫ dissol. et con
su. sancellaco fra. capi expulsio
calefā intesta sū liquore cot
firm. reuma ualꝫ. Gargarisū
ē fās ex aceto decoc. pulegij. et
ficuū siccaꝝ. ualꝫ cont fāum tus
sim exglutinoso hu. ł et aqso.
Vinū decoc eius. ualet contra
dol. stoi. et intestioꝝ exfrig. ul
uentositate. Crispille ē fāc ex
eius farina et pl et aqua ad ea
dem ualꝫ. fomicū ē fāū ex aqua
decoc. eius humiditatē matric exsic
cat uuluam coartat hanc forni
catōm faciūt frequent mulieres
selerimtane

¶ Pira. f. et s. g. sunt alia do
mestica que minus sunt. f. et ali
a siluestria q frigora sunt. Matā
minus stipticā pira cruda ul
cocta comesta post cibū comp
mūt cibaria et sic competenter
euacuant cibaria aū cibum

suppita stom. et uentre constring-
untur cocta magis plus posita sup
os sto. uomitum pro no. exto. cohe
cent posita sup pectine uento
fluxum constringit.

Pomum citrinum divisum est
in naturis. Cortex n. ca. est et
s. Interior subs. f. est et s. complo.
Medietas ca. est et hu. Cortex autem
h. iuvat mirdit. et confor. exaro
mate sua uel inspiris actoneo
po. pulueris ei. Cortex cruda co
mesta digestionem confor. et etiam
appetitum ualet et cont. cardi. me
diam. Sua quidam cum melle.
comedunt sed male digit. Inte
or autem subs. s. acetosa conpetit
usui medic. comesta cum carnib;
et piscab;. appetit. confor. impedit
exhu. existente etiam os sto. con
petenter et po. in epithimati
bus ut facilius penetrent.
Semen autem ca. s. et s. ut dicunt
quidam et diuerunt sed non videtur
f. et s. exsto. et s. mitento. Iuvat
uenen. n. exacto in quo sunt
uel hnt. iuvat. diur. exsbtilita
te sua. Cont. opilone sple
nis et epis exfri. detur aqua
decoc. semini illorum

Passuli. ca. s. et hu. et diur
nue passe. Quam obre
quent retinemus. maiore. et
sic desiccare ponitur. Salutai

aut eligunt meliora grana.
et desiccant ad solem et postea ablu
unt in vino dulci et sic aspergunt
puluere cinnami et aliarum spe
cierum aromaticarum et ligant in folijs
ficus. et in 5. p. n. an. h. iuvat le
niendi. passuli comesta l. uini
decoc. cor. conf. frain. tussi ualet
Passuli cocti in vino et cathapla
ti ualent cont. frm. apera et dol
stom. exfri. Ex uinis immatal
facimus pul. h. in. desiccat ad sole
post ex exteriori cortice abiecto aril
li cum carnibus soli desiccantur.
et fit in pul. q. quitati dr. q. dat
uenis ualet. Cont. uomitum
col. et fluxu uentr. Cataplasmatis
ori sto. ualet cont. uomitum. cont
fluxu uentris. pectum.

Pistacie ca. s. et hu. fruct
sunt ult. mare nascentes
siles pinneis. dr. aut subs. in me
poi. iuvat. h. calefaciendi hum
et leni. Cont. fri. pectoris
comeste ut amigdale. ualent
augmentant spma sic tantur et
cum melle conficiantur addo pul
uere nuc. indice 1 satiro ima
gna quantitate. hoc enim optime
ualet et confortat coitum.

Psilium. f. et hu. in n. g.
frialline decoc. ignis dis
soluitur. Ex psilio fiat mortel
rium et pustulis imponatur olim

imponat ro· l' uiol'· & moueatur
donec ueniat ad spissitudinem expo
natur soli p· xv· dies· addo olo
ro· & sepe & multum moueatur
& p'ea ponatur in aliquo uase
hic unguentum ualet max' contra con
bustiuras ex igne l' aqua· & contra
ca· apa· & contra excoriaciones excal'
& contra hyperem estiomenum· Fit autem
plumbum ustum qui in ungis po· plu
bum in aliquo uase sup ignem
po· & imponantur imitiones cap
ficus· l' corili l' & titimalli impo
natur & moueatur cum capsicis
l' corilo donec redigatur ad quasdam
massas que p'ea puluerizari pos

P Oly diuisa T sunt.
sunt gna· s; papue non
tamen competit usui medicine· ℣ uide
cum simplex inuenitur polium mon
tanum· dr qui cum flores producit
dr colli· p an· s· ℣ tunc hz dissol.
consu & diur· ex sbe subtilitate.
Vinum decoc· ipsorum & passulorum
ualet contra frigid' pectoris· Solium
uinum decoc· ualet contra dol· stomi.
& intestinorum ex fri ¶ Contra
dol' ex fri & uentositate & contra
opilone splenis & epis· & ren
& stri· & dil· ualet decoc· ei' in uino
& olo & cataplat dol' stom· ex ue
tositate dissu· stri· soluit.

P Ix alia naual'· alia liq'da
qui picula dr & ecca & s.
in· y· g· Naual' minuscula· e & s.
donec aut quida q' pix liquida fit
ex picis· naual' pix liquida qui
ex resid; q' inueniunt. Fit enim
ex diuersis arborib; quarum fruct
in uasis diuisis excoquantur
a quib; in alia uasa que subtus
sunt posita effluit liquor oleositas
a'· residat· pix liquida· ualet h'
dissol' & laxan· & consu· contra
scorb· Unguentum fiat ex picula resol
uatur· addo olo· nunc ex illa co
ctione fiat unguentum· contra impetig·
& serpig· pl'· auripig· cum picula
resoluatur· addo sapone gallico
& fiat unguentum ¶ Contra tineam
fiat capellum ex picula & pice na
uali & colofonia & terebintina
contra splenem· fiat & contra frigm ap
ata· naualis e'plis ponitur.

De rosa. De ruta.
De raphano. De reupontico
De rosmarino. De radice.
De rubea. De rubo.
De reubarbaro.

R Osa. f. e. in principio
g'· Rosa sicca & uirid
competit usui medicine
Quida colligit eas post mani
catem· s; non tam diu seruatur
dr aut colli dum non ht folia omino
expansa & dum sunt aliquantulum
rubea. Si aut sunt pallide aut
sb pallid· aut nige non sunt poned'

mme. qua significant uetusta
te ee consūpte aū aū tpe collec.
Collec aū sicut dcāꝰ. est dz de
siccari ad solem aliqn̄tulū et
possit s; ptenniū de ubz rosa
rum recepto inueniꝰ sicce dbet
poni quia melius continentur
D rosis aū viridibz fit mel ro
et zuccarum ro. Syr. ro. oleum ro.
aqua ro. Mell. a. ro. sic fit mel
despumatū tn̄ bn̄ coletur. Addan
tur folia ro. uiridiū abiectis
stipitibz et quibusdam albꝰ inferiori
bus et inferiori pte. et exteriori
et folia incisa minutatim impo
natur. et fiat decoc. aliqn̄tula
Signū decoc. est odor et color rub
p. v. an. pt. s. utitur h; confor.
ex rosis et mundifi. ex mell. con
petenter datur mellic. flaticū
colicū in yeme et in estate de
bilitatis. Mulsa fit ex aq. frā.
et melle ro. datur et mulsa pdā
potatis competent p tertiam
diem cū alalneo exierint.
ad mundifica. sto. ex fris. hū. det
mel. ro. Syrupus ro. sic fit. cū aq
decoc. semis feni. addis. tribz
quibz sal. si p. accipe. dz aut li
esse quantitas mell. ro. In. viij.
lib. mell. ponatur. l. i. ro. zucci
ro. s. sic folia ro. ut diximus
pistata uiridia cū zucco bn̄
terantur. et ponantur in uase vi
treo. p. xxx. dies ad solem co
tide bn̄ moueantur. p. iij. a. s.
Nativitas ro. et zucci debent ee
talis. mil. iii. l. iiij. ad plꝰ zuc
ci. deb; poni. i. l. ro. h; utitur zuc
ca. ro. consilii et confor. Ite
dissol. zucco ro. et pil. mastic. ad
plus. z. i. cō misceantur et dentur
pea detur aqua ro. et vinū de
coc. mastic. et gar. Contra
lienteriam et diarriam factam
ex debilitate utitur q detinet
zucco ro. et diantos commisce
antur et dentur pacienti sanat
confert. valz et contra uomitū
colic. sicut contra dissint. Ite
Contra sincopin et cardi. pas
sū fit ex talis forte spualium
detur aqua ro. Syr. ro. sic fit.
Quidā rosas pistas. ut dixi
decoquūt in aqua et tali aq. cola
ta addo zucco sili. faciūt. Alij sirupm
uo mell. facientes ponūt ro. in
uase hūte strictā orific. et infundūt
aquā feruentē et dimittūt per
diem et noctē et ex tali aq. addo
zucco faciunt sirupū. Alij vero
apponūt plus de ro. plꝰ in predco.
uase et plus infundūt de aq.
feruente et dimittūt ut dixi
et fit aqua rubea et faciūt sirꝰ.
Alij continūt ro. uid. et succū ex
primūt. et in tali succo faciūt
sirꝰ. Et nō q sirus fcs ex rosis

recentib; prius aliquātul lavat
poſtea conſti. Sirupus de ſuccis roſā
rum ⁊ impiuō ⁊ infuſione conſtri
Sirupus ro. utilis ē; conſti. ⁊ con
for. Contra uomitū ⁊ fluxū
uentris detur cū aqua ro. febri
citantib; poſt minutionē. cū aq
ro. ł potu detur. contra ſincopim
ſilr. Oleum ro. ſic fit. Quidā aūt
decoquūt roſas in oleo cōmuni.
⁊ colat ⁊ ſeruant. Quidā implet
vas uitreū roſis ⁊ oleis ⁊ faciūt
bullire in caldario aq pleno.
Alij terunt roſas uirides in olo
⁊ uaſe uitreo p. xl. dies ſoli ex
ponūt tale oleū bonū ē contra
caleſcōm epis mitigantur ⁊ gt
dyaforeſi ⁊ melius ſi addat pl.
ſand. al. ⁊ ru. ł. ſalcē ro ⁊ contra
pdāes cās ponat in cab. oleū ro.
loco oli. cōmunis ⁊ ſcipiue contra
caleſcōem epis. It in ub' macant
febrib; minus caleſcā in debent
iungi. Qualit aūt fit aqua
ro. nō poſſum expſſe dicere ſi in de
atur fieri. Faciūt tn ſic. ponūt roſ
as in uaſe uitreo cū aqua ⁊ fa
ciūt bullire in aqua feruente
⁊ expoūt ſoli. hec aqua fit ru
bea. Si addatur aqua multa ē
roſis nō tm ualz. Si modica plus
Que mis aq pdō m. ſra pār. durat
p. p. ij. menſes. ł. p'mū ii ſatis
aro^te. Eſt aūt multa aromaticitā

optima cognico aque ro. Alij
de ipā roſar ſba recenti cū pria
rore matuno collectar ⁊ in uaſe
duplici ponitar ⁊ excoctar. aqua
ro. eliciunt. hec aqua optia eſt ⁊
ualde aromatica. ita ut cū pla
tearius in moderatū fluxum
uentris pateretur. plus dicet
ſe eius odore reuelari. quā aliq
alio medicamo teſtatus ē. in mag
nitudine fluxus alleuiare p ſiū. hui9
aqua ro. ſra ē. dz in uaſe uitro
ſtrictū hūte orificiū. xxx. dies ſo
li expoi ut amplius ori ſunt
obturato. aliter eū nō diu durā
ret. Quidā aūt colliūt roſas
cū rore ⁊ nō apponūt aliā aquā
⁊ hec optima eſt. hā aūt uirtute
conſti. ⁊ confor. Contra flux
uentris ⁊ uomitū detur aqua
ro. ſimplex ul aqua ro. decoc. ma
ſtic ⁊ gar. ⁊ ſcipiue contra fluxū
ex debilitate uirtut contentiue
ł attractiue mē^te quā ł mē^ta ult
modū duc. Contra corroſio
nes gingiuar. gar. maſtic bul
liant in aqua ro. p̄ea deſiccata
puluerizentur ⁊ addo pul. ro. cō
ficiantur cū aqua ro. ł inſuco ro.
qz plus ualz. deinde fiat deſicca
cio ad ſolem ⁊ ſic fiat t'ul'qz
ad ulcanuū illinitur ⁊ cū mali
confrōe gingiue. Si in opiz an
tib; ⁊ cardiacis detur in potu.

l' ſupſugatur faciet. In colliriis
oculorum optime po. ⁊ in unge
tis ad faciem q abſtergit pānū
ſupfluū ⁊ ſubtiliatur cutem
roſe naribus appoſite cerebrum ⁊
cor confor. ſpūs reparat. ¶ Cont
fluxū uentris extro. dec. aq.
pluuialis. decoc. ro. ual. contra
empliu. ex ro. ſtis ⁊ oui albe
⁊ aceto. q po. ſup pectinem
⁊ renes. ¶ Cont uomitum
fiat decoc. in aceto ⁊ ſpongia i
tincta ſupponatur ori ſto. ¶
Cont ſincopim detur. aqua
decoc. ro. detur ⁊ pl' in ono ſor
bili. antera dr flos. roſe q in
terius reperitur ⁊ ual. cont
fluxū uentris. ⁊ uomitum pl' ei
uue ſuppoſitus. humiditate cuī
conſumit. ¶ Cont ragadi
as ſupſugatur. pl' at. ul' cū
aqua infuſionis dragagi. con
ſinatur ⁊ illiniatur. tm pt' dentiū
extractionē. ſi fiat ſanguis fluxus
fiat decoc. aut in aceto l' ſalte
ro. ⁊ fiat gargariſmus. Mo q ſuc
cus ro. uiridium in uaſe uitreo
p. an. ſ. ¶ Cont rubore ocu
lorum ſi ſentiatur punctura ua
let. ro. cocte in aqua ⁊ cataplaſ

R aphanus ¶ Ite
ca. e. ⁊ ſ. in. u. g. cuius
radix ſili noīe dr. Radix aut
mag. competit uſui me

⁊ uiridis mag. p. at abiecto ſal
ce interiori deſiccari p. an. ſ.
Et no q ſemp niſi in antidota
rio inuenī. ¶ rapha. rade
raph. dr pom. q in nullo libro
accid. hē aut uim incidendi
⁊ diſſol. competens quot oximl'
fit l3 ul' corticū radic. aliquātul3
conterantur ⁊ dimittantur
biduo aut triduo. in aceto poſt
modū addatur ei tertia p's.
mellis. tale oximel ualet
cont quartanā ⁊ cotide3 ſi p
dec. colature zucca addatur
conueniēs fit ſyrupus cont. cotid.
ex ſalſo flate ⁊ interiua. notha
⁊ papue yeme mane detur
cū cala. Supp. cotide l3 in faciès
acc. zuccin ⁊ ſal ⁊ pū olim.
mollis ⁊ pone in ſartagine
l' alio ereo uaſe ⁊ mitte bul
lire donec inſpiſſetur ⁊ dur.
fiat dum de pone ſup marmo
ut infrīdet poſtea fac in mag
daliones oblongas quos ad
modū oſſis dactilis informa
bis ⁊ ſic ano introducatur. ul'
acc. medullam caulis domeſti
ci ⁊ ſapone inunge ⁊ ſuppone
l' acc. ſaponē gallicū ⁊ fac in
ſupp. l' acc. ſtercus muris ⁊ in
unge oleo ⁊ ſuppone. ſilm. fri.
⁊ indigi fiunt in iſto. cortices
rad rafani infuſos in oximellis

vel aceto comedat paciens usque
ad saturitatem primo modo bibat aque
calide et digitis in missis more
vel penna oleo intincto vomitus
provocetur. ¶ Contra duriciem sple
nis habeat ipsa in vino et oleo cocta
cathaplasmetur pectus cathaplasmata
sanat et duriciem solvit.

Radix ca. est et s. in ii. gra.
Ista est enim radix sili nomine
appellatur. que cum in antidotario
invenitur semper ponitur est radix
raphani que tamen habet silem raphano
et contra easdem causas valet. credo
minus tamen non est adeo efficax.

Reubarbarum ca. est et s. in
ii. g. reubarbarum aliud bar-
et reub. dicitur quia in barbarica regione
reperitur. ut in india vel intimis
terris partibus. aliud ponticum quod perpinque
in ponto quadam insula reperitur vel quia
ponticum saporem habet. Reub. ut
quidam dicunt radix est cuiusdam
arboris et reperitur quasi quedam
tuberositas quam bu dicunt. Est autem
illud eligendum quod grave est in suo ge
nere et non perforatum et cum frangitur
intus habens quasdam venulas
distinctas hinc rufas hinc subal
bidas hinc croceas que nimis
autem leve est perforatum et nimis so
lide interius quasi lignum et tales
venas non habet et interius nigrum
autem subalbidum quod masticatur

non tingit quod tamen abiciendum
est. per iii. an. s. et non plus. virtutem
habet principalem purgandi coleram et diur.
¶ Contra medium et minorem
emitritum simplicem et duplicem
etiam tamen in aqua decoct. sene cum ti-
mel. cum et cumb. resolvatur.
ca. fil. et thamarind. Incolata po
natur. 3. ii. reub. per noctem mane
coletur et detur. Senibus et pueris
et pugnantibus detur hic modo. 3. vii.
reub. pulvis ponantur in siro-
mel. et aqua per noctem dentur colata
competenter postea misus. ¶ Item
acutas febres et pacientes. Cum
in pulvere. Si tamen non est adeo efficax
simus et oportet apponi in duplo
vel triplo reub. plusquam ponatur in me
decoc. in quo apponi debent et
ea colari si placet. solo. quod in. v
lib. sirupi sufficit 3. i. reub. Si tamen de
coquere volueris ad i. lib. sirupi pone
3. ii. lb. iii. reu. sed tamen debent
decoqui. nisi forte maiorem quam
multum in amittit virtutem suam
¶ Contra calefactionem epatis et opi
lationem splenis detur reub. cum aqua
ca. et melius sicut trisera sarrace
nica commisceatur. ¶ Contra
ycteriam da cum trisera sarracenicam
et cum succo scariole cum cala.

Reuponticum.
Ca. est et s. per r. a. s. Est au
tem silic reub. Eligendum est

ligatur cerebrissio et
amictur ysirpo
a principio

q̄ gni⁹ ⁊ cotinu⁹. In tius ⁊ h̄r ve
nulas distictas. ut reub. b. i.
n̄g. sic illud aliquātulū ē amar
⁊ pontic̄ h̄z saporem. h̄t aut̄ ū
mūdif. ⁊ expōnticitate confor
⁊ diur. ex suis qualib;. aqua
decoc. eius l' succus feni. datus
cū eo soluit opilonē splenis
⁊ epis exsic̄a cā. conti l' ūgm
fcm ex eo ⁊ olo ro. ⁊ 3 niui ⁊ ca
cont̄ sto' debilitatē ual; pulu
eius cū melle datus lubricos
interficit

R ubea ca. c. ⁊ s. in. ij. gra.
Est aut̄ rubea maior que ma
iora h̄t folia ⁊ maioris est effc̄
h̄z aū expōnticitate sua aliqui
ūtutē ⁊ diur. examar. ¶ Cont̄
debilitatē sto' ⁊ epis ex relaxa
cione detur uinū decoc. ei⁹ ex
maistic̄ ual; ⁊ emplm̄ fcm̄ ex
radice exsiccata masticā. ca
⁊ olo. ad m̄ p̄uo ⁊ fcē mortuū
⁊ scd̄m man educendam. radix
eius que grossior repit̄ radat̄
exterius ⁊ mūgat̄ melle ⁊ sup
ponatur. ⁊ si aspgat̄ pl' sano
nic p̄ctōs estuis mel' conseqū
aqua decoc. eius si caput tin
lauetur. capillos reddit rufos

R uta ca. ē. ¶ os.
⁊ s. in. ij. g. cui⁹ duplex
est maneries domestica. l. ⁊
siluestris. que d̄r piganū folia
⁊ scia̅ me.ⁿᶜ compētūt cū simplr̄
inueniūtur in me.ⁱˢ ¶ Rute fo
lia debent poni cū recepcō pi
gani scia sūt ponenda. p. v. a
pt. f.⁹ sciā collta folia exsicca
ta p annū. virtutē h̄z diur. dis.
⁊ consu. ¶ Cont̄ cefaleam et
epil in balneo inuictē par fac
ci eius cal' fri. p̄uares q' sta e
duc̄ ⁊ cebr; mūdif. v num
decoc. eius ual; ad eadē. cont̄
cont̄ epil. pul. penonic. 3. ij.
bulliant in suco rute add.
maico uino ⁊ detur paciēti
cont̄ defcm̄ uisus ex fumosita
te melica in dolio cū uino po
natur. ruta ⁊ tali v' mo utat̄
paciens. ¶ Cont̄ dolis dentiū
ruta cocta in uino teachaplet̄
loco paciente. al' ac. fullc̄ ei⁹
⁊ ex ure aliquātulū ⁊ in conca
uitate pone dentis ⁊ canfora
m̄ multū confert. ¶ Cont̄
fri.ᵏᵉ sto' ⁊ palisim eius ⁊ alior
membror; detur uinū decoc. ei⁹
⁊ castor. ad idem ual; ei⁹ succus
cū pul castor. ¶ Cont̄ yl' pas.
3. ij. esule bulliant aliquātulū
cū melle. add. suco rute. ad
ultimū ⁊ detur paciēti. ¶
Cont̄ opilonem splenis ⁊ epi
sti. ⁊ dis. detur uinū decoc. ei⁹
⁊ radic̄ feni. ¶ Cont̄ sti. ⁊ dis
ruta in uino cocta pectini ca

chapleti. ¶ Contra thenasmo
extra ca. ruta decoquatur in vino
et fiat encatisma et calefiat vi
num bis et fundatur vinum sup
rutam et paciens recipiat fu
mum per embotum. Si uero extra ca.
acetum bis calefactum sup fundatur
et paciens recipiat fumum per
embotum ¶ Ad mortuum partum et fetum
mortuum et secundinam educen
dam detur trifera magna cum
succo rute. Idem operatur solus
succus per os datus aut pessare
atus cum tenuitas eius fixa in
oleo et sup posita. ¶ Contra dolores
ex conuulsione vel alia de causa ruta
calefacta in testa cum liquore sup
ponatur. ¶ Contra lippitudinem
oculorum et ruborem puluis ci
mini cum succo eius conficiatur
et bombax madefactus supponatur
¶ Contra venenum bibitum ruta
bibatur valet et contra morsum ve
nenatorum animalium sup cathaplasma.
Si uero fuit totus circumdatus ru
ta secure potest accedere ad interficiendum
basiliscum.

Ros marinus ca. est et si. est
excessus non determinatur.
Quidam dicunt quod sit frutex
alii quod sit herba. flores et folia usui
competunt medicine. Flos anthos dicitur.
Unde dicitur etiam quod dicitur dyanthos vel la
libanothidos dicitur vel dendrolibanum.

In montanis locis et marinis
dicitur cesse. vnde dicitur rosmarinus c
autem reperitur in mense. Antho
vel roris marini colligitur cum flore
autem colligatur et aliquantulum desicca
ri ad solem panno supposito nimis
essa. Sic et folia. virtutem habent confor
tandi. dissol. extal. extenu
andi et consumendi ex siccitate et
dyaforeticam cum caliditate aptio
dis. ¶ Contra sincopim et card
pas. dianthos detur. cum vino
aliter fiat decoc. in vino et tale
detur pacienti. aliter ex succo fo
liorum liquiricie et aqua ro. par ex
succo. pastinace. addito zucco.
fiat optimus sirupus et appliquatur
pul. ossis de corde cerui vel der
uitali. puluis contra debilitatem vel
frigiditatem cerebri fiat eiusdem decoc
cio in vino et paciens cooperto ca
pite fumum recipiat ¶ Contra
humiditatem vue acetum vel vinum
decoc. eius et masticetur. ¶ Contra
dolorem stomachi et intestinorum ex uentosi
tate detur vinum decoc. eius et ci
mini. ¶ Contra flu. et dol. flo
res vel salicis folia decocta in vino
pectini cathaplasmatur ¶ Ad in p
uo et mundificandum et conceptum ad iu
uandum cum fiat pudenda ex
aqua decoc. eius mulieres salmina
ne flores in olo in testo decoque
et decoctos sibi supponunt.

Rubus c. e.
r. s. ut quidā dicūt consta
ē dicit sumitates ei⁹ ēē stip
ticas ⁊ ponit̄ cont̄ usturas ⁊
cont̄ ca. apā. vii. uidr̄ q̄ sit ⁊ s.
¶ Cont̄ rubores oculoꝝ tu
riones eius ē uitello qui tant̄
⁊ addo eo oculis supponatur
⁊ confrī. cont̄ quasibȝ cobustu
ras cū mūdissima resoluat
pēa addat̄ olm. ro. post sucu̅
turionū in maiori q̄ntitate
post olm rosaīs q̄ sic fit. Co
que oua in aqua. ut dura fi
ant ⁊ acc̄. uoꝝ uitella ⁊ po
ne in sartagine sup̄ ignē. et
moue continue ⁊ fiet olm po
ne uitlla uoꝝ mista. q̄ par
ū fluet olm ⁊ confert. ¶ Et
ca. apīa. folia sumitatū eia
cū aqua ro. sup̄ pone ¶ Cont̄
dissin. succus turionū ē aq̄
ardēt pelliē mitiatur. Vertu
oribȝ tris cū oui albine. ⁊ a
ceto. fiat empl̄ȝ sup̄ pectine
⁊ renes si fiat uitō firoꝝ lenti
cula in succo eius aliqn̄tulū
exusta detur ad manducād
ł admundificandum.

De spica. De spodio
De spinia. De scordion.
De sāge. drā. De scamonea
De sarcocol. De satīera
De sponsa sol. De squilla
De sparago De staphi sagr.
De sarifrage. De sagapino
De sal' gem. De sulphure.
De scabiosa. De sinapi.
De sale ar. De satirio
De silibrio De structō.
De senatīo e. De sapone
De serpillo De sale.
De sambuco De salvia.
De sumac De sene.
De strigno De salice
De siseleos De storace
De squinātos De sandalus.
De sticado

Spica ca. ē ⁊ s. in ii. g.
Spica duplex ē. s.
spicanardi ⁊ spica celtica. Dicūt
quidā q̄ spicanardi sit flos cuiꝰ
arboris q̄ sīm ē. Inueniē aūt
spica cū radicē eiusdam arbori
Est aūt eligenda mīda plana
in colore modice suauis. igni
tu acuta. ⁊ aliquātulū amara
hūs q̄ddam ponticitatis ⁊ q̄ ē
in colore rufa. cū aūt dȝ poi
in me.ˢ abitiendꝰ est q̄ ē alb.
q̄ ē minus q̄ circa radicē fo
lia ponit̄ mine.ˢ m̄q̄ntitē.
ab auctore nominata. p. r. an. po
st. in succo. laco. Spica celtica
ca. ut quidā dīc est saliunca q̄
inuenit̄. Est aūt spica celti
ca. silis spicenardi. s̄z alba est
⁊ septētrionali p̄te repit̄ s̄z sal

nica pro ea po· ſpica nardi q̄ nig
ē ł terrena nō dꝫ in me. poi· hꝫ
aūt virtutē confor· ex aromaticitate
ſua· ł ponticitate diur· ex qlita
tibꝫ· ſſ· ¶ Cont̄ ſincopim ⁊ card
paſ· limphetur vinū patien
tis cū aqua ro· decoc· ſpi· vel
ex tali aqua ro· addo ʒ ſucco fiat
ſirus· ¶ Cont̄ debilitate ſto·
naribꝫ applicet· ¶ Cont̄ ſirm
reuma pł ſpice decoquatur de
coquatur in olo mac ł ſalte
ꝯ mi ⁊ cū digito inponatur nari
bus tale oliu confert multū
¶ Cont̄ frig· ſto· ⁊ indigoēꝫ
⁊ opilacōm ſplenis ⁊ epis ex f. cc
hu· detur· vinū decoc eius ¶ Ꝯ
ſurditatē ex fri ca ⁊ cont̄ pur
dinem gingiuar ⁊ aurium
p' apa· ruptꝫ eius olin multū
ualꝫ ¶ Cont̄ putredinē gin
giuar ſuppoatur puł eius
mſtacello ſpitus· lꝫ ſi diu bul
liat olo nuſce ł gum ⁊ ſuppōt
nił cū confor· ¶ Ad in· prouo
⁊ conceptū adiuuandū puł
eius ſbtilis in lineo panno
ł ſacculo formatur· ad modū
digiti ⁊ ſic diu in olo nuſce
ł ſalte cū bulliat ⁊ p' mulr
ſibi ſſponatur· ſſulieres ſalu
tane· in olo bulliūt eius puł
cū tombaceano forās exiſte
te ſſponatur oliu fit ex ſpica

nardi q' optimū eſt. ¶ It
paliſim arthetica podag· epi
ſupeti pos inunctū quidā aūt
puluerē eius olo diuitur
p· xx· dies ⁊ pēca bulliūt bū
⁊ colant ⁊ reſeruant aliꝫ dūt
q' ſarraceni faciūt tale oliu·
ex ſpica nardi uidis ⁊ ponūt in
ollam ⁊ obturant bū illi' os
illius· aliam ollam infodiūt
in terram ⁊ afundo ſrioris ol
le deſcendit callamus ad inſi
orem ollam ignē faciūt ⁊ ex
ſoluitur ſpica ⁊ olm in ema
nat· p callam· ad inſiore ollam
⁊ ſic ex· l· t· fiūt tm· vi· l· v· oli ua

Strignū ¶ rdiū
ſolatrū· morella· i· fr· ⁊ ſ.
in· ij· g· aliquantulū dyu· uid·
⁊ ſicca folia ⁊ flores ⁊ fructus
nullē ē· eſſe ſicc· ſuccū hꝫ ifri.
¶ Cont̄ opilacōm ſplenis ⁊ epi
⁊ mat· cont̄ yctericiā qn opila
cio ē ſrior por' cistis fell' dec
ſuccus eius in potu ⁊ ex ſucco
eius ⁊ ʒucco fiat ſirus ł q me
lius ē detur ʒ· ij· ſucci eius·
ʒ· i· reub· cont̄ cała apata in
ſto· inteſtinis incipe cū aqua
ordei detur ſuccus d yaſ mł
tū applet· ¶ Cont̄ calefacōeꝫ
epis pcia incha ſucco eius
ſepe ſuppoatur· lꝫ q' melius
ē ſucco eius addat' acetum

l' agsta · et olm ro · ¶ Contra ca-
apacia impinc · accepcaulsionem
me · hsta tta · supponatur ·

Sagapinum · ca · e ·
v · s · in · y · g · Gum e cuiusdam
arboris nascentis in tiusinarul
partibus et in grecia · de qua humitas
quedam effluit et circa arborem
indiuratur ita q' quum absque pre
corticem diuilli no possit diu · ser-
in loco sicco · v' virtus · hz · dis · consu
attheni · relaxa · Fumigium eius
sup carbones posita cum cornu
caprino valz litargicis scinita
tione pro uo · et cerebri mundif-
ad fluitate flatica · m · z · nidari
no debent dari asmatic laborta
tibus exhum · ualent pceden
tibz tam mollificantibz et digen
tibz · m · ad gentiana in aqua
ordei decoquatur in aqua co
latura · sagap · resoluat et det
pacienti sibiunguim l' supp' fit
ex eo valz contra ppicatonem
matricis ¶ Contra duricie splenis
fiat vngium l' cerotum ex eo posito
in aceto p noctem et mane decoc
to et colato addita ca · et olo fiat
vnguim l' cerotum ·

Sempiuiua ista e sic dicta
quia semp uiride · f · e · in
y · g · s · in · y · g · Viride multe e
esse · debent i m me · pui · exsic
cata · n · infrio · et aliandi plagl
le incuncte insuto eius l' agresl
ta et cum cathaple nulam valet
contra calefcionem eius et contra
dolus ex ca · ca · ista ipa cocta
et supposita valz contra calun apa
impinc · ad repaulsioez m · liez
pt obsit insipissando m · ¶ Contra
ustiuas · ex ca · ca · l' s · ad · l' igue
fiat vngim ex succo eius et olo
ro et ca · s · no debent poni i primis
tribus diebz · s · ca · a apponantur
ne fiat fumositatis euaporacio ·
vnum pius vngiuintl sapone et ca
lidus p' tribz dieb' in ugim' tali
ungento · ¶ Contra fluxum sangs
enaribz q' ex ebullico sanguis
incipe in iuuenibz fit in estate
plagella succo eius intincta et
aqua ro · cum fronti timpibz et gut
turi supponatur experimento didici
q' mltum pdest quum et ex sola aqua
fit epichimacia ·

Siseleos seu siler montanu
ca · e · et s · in · y · g · Semen
eius · p · iij · an · s · q' pond e ime-
no ista · v' aute hz · diur · dissol · consu
Eligendum e nisba allud · recens ·
q' lr amare mixtam acumine
¶ Contra asma detur vinum decoc
eius cum ficubus siccis et assatis
contra opilaon splenis et epis et
uesice et renum sim · et dis · detur
vinum decoc · eius fumigacio fca
ex aq' decoc ei' educit m' et valet

cont̄ sci. ⁊ dis. soluc

Sulphur. cal. ē ⁊ s. in iiij. g°.
terra ē ex actione cal' exco
cta in sulphuris naturam mu
tatur. aquosis ⁊ terestribus ptib;
unguenas ⁊ aereas inseminab'
Est aūt unum q̄ tale est quale
a terra producitur. aliud qd extrac
tum sit mortuum l' artificiale ope
ratur. ⁊ in ualis eneis. s. calla
mis aūt terris funditur. Est aūt
eligend' q̄ uide est sūuius. hūs
uiriditatis col'. q̄ est album. ul'
nigrum ⁊ calo. nimis h̄t obscu
rum. nō ē pond' in uie. p. iiij. a
S. bii p' actionē ... coloris co
sumitur ⁊ manere album con
tinue. vim ē maioris efficacie. s; mi
nus datur sulphur' v' tīb' h;
causa dissol. asthm. cont̄ asim
inuetata. ex f. cā. ⁊ glutino.
hu. pcedentib; digerentib; circa
spūalia ⁊ aliquib; mollifica
tib; ut materia apiatur. ad cu
tum dec pul' eius cū ouo sorbili
ʒ. i. l' accipiat fumum eius posito
sup carbones. s. inclinato capi
te ne sta. exsolutum recurrens
ad spūalia suffocet nō ī nimis
fiat prope ne spūalia desiccet

¶ Cont̄ arthicam podagram
paralisim epil' olm siciomum
⁊ cū cal' fiat. addo pul' sulphis
⁊ elli. al. fiat ungm̄ ⁊ stam de

ponatur ab igne pul' inponis.
vtile ē cont̄ pdca. ⁊ scabie cpi
h;t sursū usq; deorsū spina mi
gatur balneū sulphureū oi
bus pdcis confert cont̄ scabiem
litarg'. cū aceto conficiatur
addo pul. sulphur ⁊ olm nuc
fiat vngm.

Sanguis draconis. f. ⁊ s. in
ij. g°. dicut quidā q̄ succ'
sit h'be. s; nō ē. Est ii. gūm ar
bor' in p'sidia l' iudia nascē
tis ⁊ d' sangs draconū. q̄ simi
est ei. Est ii. eligend' q̄ rubicū
intus clarus sic cinamomum
Sophisticatur aūt ex pul. mimy
cū alio succo indurato. p. x.
an. S. h;t uirtut constri contra
fluxū sanguinis enarib; inpona
pul. eius ⁊ constringant nares
ut adhereat pulvis ruptue ve
nar' fiat ē sinapism̄ ex eo al
bumine oui ⁊ aqua. ro. circa fro
tem ⁊ timpa ¶ Cont̄ emopt
pas uitio spūaliū teneat pil
las ex pul eius ⁊ gūi ara. co
fectas cū aqua ordei infusi
onis dragadin quas p' ... glu
ciat. Si nō sit uitio nutritiorū
detur cū succo plantaginis. Ide
fiat cont̄ dissint' si sit uitio sup'o'
si uitio infio' inciat' ē succo
plantag'. psilie ⁊ aqua ordei
⁊ cimplm fiat circa pectinem

tenes ex eo et albu ouu et ace
to. Succi fcm ex eo cu suc
sanguinarie valz cont flux. me
struationis dr.

Squinant dr.

Spalca camelor eo q ca
meli comedunt cam. ca e et s
in .ii. g. In affrica et in arabia
inueni p x. f. Eligend e qu
to albi pt inueniri auicen
dn est illud q leuissimu e et
fustes si qui sut extius et si
repitur dur et q ligneu circa
stipite ebitiatur. Virtut h
purgandi fla pricipalr nigz
ulle po s cu purgantib; fla. ut
polipodiu coloquintida ad pl
debent poni in qntitate .3. f.

Dyale. d q decocta in uino et
apposita pond pudend in pro
uidis. matrice. stug et dil.

Sinapis

Solimit

Sca. e et s in medio .iii. g.
Sem no ysta p v. an. s et po
mine e cu er. sinapis. e napi
e napeos repitur. Virtut h
dis. att. co su attenuandi. E
ligend est albu acutu no a
mar. cont palisim lingue se
men eius comasticatu et sb
lingua retentu valz. Cont
palisim alior mbror ponant
in saccllo et decoquat in uino et
sup locu dolente. ponatur et p
cipue in pinc egritudinis. pl

uis eius narib; impositus ster
nutacone. pro no ceb; alt flu
tate flatica. in dis. v niu decoc
eius et ficuu sicca valz cont
antiquu asm exglutinoso. Itu
cont apilone splius et epis et
leucoflaciã decoqnt cu radice
feni. colature. addatur mel et cal
confcto detur. cont duritie sple
nis hsta ipa in uino decoc. ca
thaplet ad apostem. maturand.
et rupend hsta ipa cu axungia
ita supponat. fomitacio ex aqua
decoc. eius in colic. valz cont
stri et diss. v nu decoc. ei et semus
dragg. hsitatie iner et cereb et
faucet consum. dgg. po. ne ve
hemter exurat et extenuat.

Sarcocolla

Sca. e et s in .ii. g. Gumi
est arboris in trasmarinis ptib;
repitur. Eligenda e que subalbi
da est et alla et gnosa. que et imi
nori qntitate repitur redacta
in pul; no valz. sepe n. ex albo
pul sophisticat empilin fcm ex
ea et ou albumie sup tipa posit
valz fluxu oculor et ad fluxu
sanguis e narib; pul eius cu
aqua ro. oculis inficiat et so
li exponatur et desiccet et iteru
cu aqua ro. conficiatur oculo
imponatur maculam cosumit
et oculu reddit clar pul. ei uul

neci impositus ypini consolidat
plus eius pulverizati receptum
cum bolo imposito valet contra the-
nasmon

Sticados ca. e. et s. in iii g. Virtutem habet diureticam. Vinum decoctionis eius et dragagantum spiritualia calefacit et intestina. ¶ Contra cardiacam passionem et opilationem splenis et epatis et stomachi et dissinteriam confert.

Satirion ca. e. et h. in iii g. Virtutem habet excitandi a remotioribus partibus vim coitivam mittit et confortat. Valet contra arthriticam. Testiculi vulpis cum melle confecti coitum confortant. Sed melius si fiat confectio ex illis et dactilis cum melle pistatis. Succus eius cum oximelle datus prodest arthriticis.

Sponsa solis ¶ ...tias. f. e. et h. in ii g. Cicorea, intiba, solsequium idem est. Ista comesta valet contra venenum. Si sit ex morsu trita vulneri apponatur. Succus eius valet contra opilationem splenis et epatis ex calida causa et ad calefactionem epatis.

Spodium f. e. in iii g. s. in iii. Os est elephantis combustum. Elephans habet solida ossa ut sint dentium. Ossa illa non comburuntur et illa dicuntur spodium. Sophisticatur quia ex ossibus canis combustis quidam ex materia more combusto, sed id minus ponderosum est. Unde eligendum est quod sit albidum et valde leve et grossum, et communiter quia nimis est facile adulteratur et vix cognoscitur. Si autem sit valde leve, habet tamen quasdam partes subnigras, bonum est et carum, non tamen multe esse. Iulius ad frig dand. pulvis eius cum succo plantaginis datus valet contra dissinteriam et emoptoicam passionem et contra profluvium. Pulvis eius naribus impositus sistit.

Strucium ¶ ...tur. Scaulis agrestis ca. e. et s. in iii g. Semen eius et succus et folia competunt medicine. Invenitur et caulicli. Semine eius de proposito non invenitur in malachimatico succus ponatur qui sic dicitur. Folia eius in iugis et in eplis deleti poni. ¶ Contra paralisim lingue. Semen masticatum sub lingua diu ore teneatur. Si autem in alia corporis fit parte, folia eius in vino cocta cataplasmentur. ¶ Contra litargiam pulvis seminis eius in nares insufflentur et hic ut fiat decoctio struthii seminis triti et succi rute agitatis in aceto fortissimo et fricetur posterior pars capitis ipsius tamen rasum prius. Fomentacio facta ex foliis eius in vino coctis stringit et dissolvit emplastrum. Ex foliis eius facit urinam provocat vir

gri ꝙ molo · po · folia tant ſucc'
exprimatur ⁊ ſoli exponat ut
aliquantulum induretur ſic ꝑ.
Stinci · C · ıı · an · ſ.
ca ſūt ⁊ h · in · iiij · g · piſce
ſut · q̄ⁱ fontib; ⁊ mar · mag̃s
dulcib; inuenitur ⁊ lacertis
aſſimilantur ſalliti · ꝑ · ıı · an · ſ.
Virtus h; confor · coitū · pul
uer · in quantitate · ıj · l · iiij · ʒ · cū de
cto ⁊ mar · dyaſatirion cū mel
le ꝙ datus · idē facit minuta
quantitas corpi datus noc3 ·
Scordion · ca · e · ⁊ h · in · ıj ·
g · allium ē agreſte flos ei'
ſolus competit medicine aqua
l' uinū decoc · eius ſpualia ·
mundific · aſſlatē glutinoſo · //
Cont dol · ſto · ⁊ inteſtinor · ex
uentoſitate ⁊ cont opilatiō ·
ſplinis ⁊ epis ex ſca ca · ⁊ cont
ſtrā ⁊ diſ · ual; decoc · eius in aq
ſaluinatiua ⁊ olo · plat · valet
cont dolis ſto · ex ſca · ca · l' ue
toſitate · ⁊ ſtrā ⁊ diſ · ⁊ yl · paſ
fomtatio ſca ex aqua decoc · ei'
l' decoc · in olo quia cath plac
in puo uſtice mundific ·
Sapone · ca · ⁊ h · aliud
ſarracenitus ali' galli
cus fit ex capitello ⁊ olo bullita
ad igne ad ſpiſſitudinē galli'
ex capitello ⁊ ſepo · Iudaic' ſic
ſaph' · ex ſapone ſarracenico
⁊ aliys · ca · Sarracenic' · cont
aduſtionē ex aqua l' igne ual;
⁊ mor appoſita ⁊ ibi ꝑ · ıj · l · iiij ·
horas ee · ual; ⁊ ad ſcab · ⁊ ad ide
ual; gallicus min' cū mag de
ſiccat gallic' carne in loca ſol'
ait ſupponatur · l' cū pul · auri
pigmenti precedente lota cū aq ·
Sparagus C ca ·
ca · ē · ⁊ h · fruct' ⁊ ſemē con
petit medicine ꝑ · ıj · an · ſ · fructus
ſut qi buſtes · tenerrimi q coq
uitu cū carnib; ſu' cū aq ualet
cont opilatiō ſplenis ⁊ epis ⁊
ſtrā ⁊ diſ · ⁊ cont dolis ſto · ⁊ iteſti
noru ⁊ cont yl · paſ · uinū decoc ·
eius ⁊ aq ſemē eius · ꝑan · ſ · in
mel' ſemē po' cū · C · ſpgi incit ·
Scamonea ·
ca · e · ⁊ h · in · ıj · g · ſolū fo
lia medicine cōpetunt · ꝑ · ı · an · l'
ꝑ · ıj · ſ · vinū decoc · ei' ual; · cont
dolis · ſto · ⁊ inteſtinor · decoc · ei'
ual; cont diſ · ⁊ ſtrā · cathaplaſma
val; ⁊ cont yl · paſ · ē · n · diafor
⁊ diur · fomtatio ſca ex aq decoc
eius ⁊ aino · cont podra valet
ꝑuo · ⁊ in ⁊ mortuū fetum
educit decoc · ē oleo id melius
opat ſi ſit ſupoſita · Cont th
naſmon ex ſca ca fiat decoc
in aceto ⁊ uino ⁊ fum ve
recipiat paciēs · hba ⁊ ipa
narib; cath plaſtata valet ·

frutic᷑ vł arboris· v̄tut h̄ͦ co
stiu· ¶ Cont̄ flux· p̄nares me
dulla sambuci intingatur
in suco sanguinarie et pł aspsa
narib; imponat. ¶ Cont̄ cau
ptoicam pas. ui̇co· spiritualium
dent̄ pulle ei᷒ pul. et gūr. arab.
cū aqua ro· confice cont̄ dissi
teria; uicio firioꝝ intestinoꝝ
detur aq̄· plu. decoc· eius ł aqua
athanasia· cū aqua decoc· eius
si uicio inferioꝝ plius ei᷒ c̄ fari
na ordei pcliste inciat. ¶ It̄
psluuiū fiat supp᷒. expl' soli in
asiitis siuac in suco plantagis
¶ Cont̄ cotussiones gigniuar
ex aceto decoc· et ro· fiat lotura
pea plies sup ponat.

Staphisagria ca· ē· et s·
in· iiij· g°. Herne h̄ic si
mili noie appllat. Herne ei᷒
inlite ē esse. Vr aūt cap p̄gu
q͛ caput pgat· uiuā delicat
sła purgat. Reumaticū sto·
philet uinū dulce decoc· ei᷒
et ro· gargarizet. ¶ Cont̄ pdca
pł scis c̄ melle lubicos necat.
¶ Cont̄ scabiē et pediclos·
fiat iungm̄ ex eo et aceto fiat
et iuncto cont̄ palilum.

Sandali· fri· s· et s·
in· ij· g°. alij sūt albi alij
sūt rubei. alij citini ē aūt lign᷒
q͛ sandali dr̄ nō facile sophicat

ex bsilio diuiascit q͛ nō ē aro
matic᷑ p lj oēs noscunt dum
frangūtur. Citiu mag̃ sūt a
tūti. Rubi sūt estiriatores va
lent cont̄ calefcōem epis lj in
ex eoꝝ pul. et olō et ro· et aceto
fiat epitha ex suco solat̄ et pł
coꝝ fiat. It̄ ad dol. frontis et ad
sopiuum pca no· ex pul. rubei
et olō mandgorato ł suco eius
ł dec̄ pł. eiusdē et de sēie lactuce
¶ Cont̄ fluxū sanguis p̄nare
fiat cathpla. ex suco salatri fi
at et eius pul cont̄ sitim cont̄
ex febz dragagi· dimittatur.
in aqua p̄uocte et colata pł
eius et zucco fiat syrus.

Sene· ca· ē· et s· sica
est q̄ mitius inaris pab;
crescit et mar. cca babiloniaz
et in arabia. Eligendi sūt flo
res et frondes fusces aū q͛ ire
piuntur nō i. sūt utiles valz
cont̄ melancolica pas. et cot̄
epil. et cont̄ sincopiu et cont̄
uiciū splenis et emorroid et cot̄
q͛rtan. Sirus decoc· ei᷒ ex aqua
et zucco adidē valz et inax cont̄
melicam pas. et sincopi et epil
sirus ex aq̄ decoc ei᷒ et iad feni·
et zucco adidem valz. Folia so
lium compciū. Competit usui me·
p· r· ā· s· Dyas. uib; ni fi ori
mel putile ad oīa pdca ex aceto

decoc. eius ⁊ mill. quītē .ʒ. s. ʒ. i.
ad pl' cū pdīs. laxatiuus

Serpillū. ca. ē. ⁊ s. Idem
ē ſipillū. ab ſpete quia
ſerpit ſup t'ram. aliud ē domeſ
ticū ſup terram ramos eſſūd'.
Siluēc in longū creſcit ⁊ alt'
folia ⁊ flores medicine compe
tūt. Que in rudi olla caſta
⁊ in ſacello poſito ⁊ capi ſr' poſita
cont' frn̄ reum ualet. vinū
decoc. eius ⁊ ſucci liq. ualet
cont' tuſſim vinū decoc. ei'
⁊ ſucci liquit. val; cont' tuſſi
vinū decoc. eius ⁊ an ualet
cont' dol' ſto. ꝯ uentoſitatē. fo
mētū ex aqua decoc. ei' ualet
cont' ſtri ⁊ dil. matricem ⁊ calē
facit. ⁊ mūdif. ⁊ confor. vinū de
coc. ei'. ſtom. mūdificat ⁊ epar ⁊
ſplene calefacit ⁊ confortat.

De tartaro De turbit
De thymiaſto De capſia.
De terra ſigill' De tela ara.
De terbin De terbintina
De ticiallo

Tartar' ca. ē. ⁊ s. in .iiij.
g°. Que de vino po. ſic
melius eſt. Tartar'
infundat in acetū p noctem
mane adignē reſoluat' ex eo
⁊ olō nucū fiat cōmixto ſup
ignē ⁊ tartaro in milia quīti ēe
addo mor abigne deponatur

ſi unguētū ualz ad ſcabie ⁊ ſpig
⁊ impet. Item ſtaphiſagrie
cū aqua bñ bulliat ex illa a
qua ⁊ tartaro fiat cōmixtio
illd furfurulas capis remo
uet. capite bis vl' ter ex eo i
uncto. pul. ei' intrib; dat' ⁊ exhi
bitus putredinē extenuat
eam conſumendo pul. ei' i quāti te
ʒ. s. ł. ʒ. iij. dat' cū a°. elio. ł c
melle. ro. ul' cū oxapetid. ł cū
oxigago ł aliq' tali. ad .v. ł .vj. ſell'
dūt addo pl' maſtic.

Tymiaſc. ca. ē. ⁊ s. vinū
decoc. eius ualz contra
opil. ſplenis ⁊ epis. ſtri. ⁊ diſ. dur.
ē. pl. eius melio. decoc. ad idē
ualz frequens ⁊ bibitio ex tali
liq°. ad id ualz cortex ⁊ maioris
ē efficatie quā folia

Terra ſigillata. f. ē. ⁊ s.
Calx odorifera. ē empl'
de pul' eius ⁊ oui albumē ſup
fronte ⁊ tipa poſitū naribus ſiſtit
pul. eius cū ſucco ſangu̇narie
idē facit emplm q' de os ſto ⁊ de
pul' eius ⁊ aceto ⁊ olō ro. ⁊ oui
albumē cont' flux uentris facit
⁊ uomit' colie ſiſtit emplm
de pul' eius ⁊ aceto. ad pod' i
flacōnem ualz ⁊ arthe ſiue ſarcite
facile extra certa ſophiſticat'.

Tetraſht idē
Tela medicina. ca. ⁊ s. i. .iij. g.

Saxifraga.
ca. e. et s. in iij. g. dr sic q
saxum frangit. vinum decoc. ei. ra
dix quia sola compertum usum me.
Valz cont. stran. et dis. Contra
vicium lapidis et ysl. pas. pul. eius
modo dat. adiu. valz cont. p.
iij. an. silia.
Sal. ca. e. et s. in iij. g. Ex
ipso et oleo et aceto p. vomitus.
puo. digitis more missis l. pe
na. Cont. dol. ex ventositate
te fiat sacello l. iij. sal pului
zetur et in testa corrodiat et sic
calidum in sacello ponatur et su
ponatur loco pacienti. Ex ipso
et melle fiat supp. Adven
tris constipacionem fiat costo sal
pi. et sulphis et cum aq. bulliat in
testa ovi abiecta et pellicula ipi
teste ne testa urbatur. In hac
costoe sic ca. inungat aur. albu
frequent. et tolerabi. plurimum ve
ralg. et p. cau delale. sic d'sca
oca in qn. iiij. z. l. v. si mor
dari dz. sui pielo vehemius dol.
pcipue dum purgare volumus
pacientes lepram et silia.

Sal armo
niacum. ca. e. et s. in iiij.
g. Armoniac dr. qz in armie
nia repitur. quidaz dicunt exhe
ta si bu. et ppt ee sic exhla fit.
vicium. In ictus non lft. furni. in
in compositis med. Valz ad re
movendum pannum faciei in mul
ierib; si in due ptes. exci. s. i.
decaph. cum aqua ro. et soli ex
ponatur et aqua illa consumat
sic fiat p. iij. l. iiij. dies. p' in
paciens inungatur. l' pdci
pulises confitiantur. cum oleo
sambuco et facies inungat
pul. eius confitiatur cum sapone
et in fricet et ipsa. et spig.
Cont. morpham. locus prius
scarificetur de in exco solo mi
ta fiat fricatio.

Sal gemma. ca. e. et s. ve
na terre est. quia adeo
clara e. ut gemma. Sed hz ef
fectum sal armoniaci d'ea sola
fit sicus marinus.

Sisimbrium. ca. e. et s. in
iij. g. adiu. domestic
aliud silvestre. Eius invenit
q. silvestris silibus calamitum
dz. poni teste constantino vir
tute hz diur. et dissol. et consu.
Cont. vicium pectoris fiant
pultes ex farina ordei et aqua
et apposito pulue dect. pacienti.
Cont. venum tritum folia cale
facta in viale sui a' liquore et in
sacello posita capi. sup ponat.
vinum decoc. ei. valz cont. dol. sto.
et intestinorum ex frigida ca. opilom.
splenis et epis et urinalium

mat. apii. valz cont yl. pas-
sion. et dis. et valz cont yl. dol.
et cont dol. sto. ex uentositate
M. educ. conceptum adiuuat
matricem mundif. fomitato ex eo
sto sic sit teneritates ex eo
molo mite. l. conis dente sup
posito idem operantur.

Saluia ca. ē. et s. in pmo
g. sola folia eius
usui med. competunt et uiridia.
et s. p. an. possunt s. al. domes
tica al. siluestris. Cum inueni
untur. Salue folia do
mestice ponuntur. cum eupa
torium siluestris mag. 3. diasco
retica. Vinum decoc. eius valz
paliticis et epilis in uino de
cocta et cathplata sic pte pa
liticam mitum valz fometatio
ex aqua decoc. cois eius valz 2t
stri. et dis. matrice mundif. et
i sallamus competent pont

Scabiosa.
ca. ē. et s. in. ii. g. sic
ca nulli ē esse. sucus eius
et acetum et olm bulliat usque
ad aliquantulam spissitudinem
h. ungm valz cont scabiem
balneum ex aqua decoc eius
et tapso barb. valz lubricos.
necat auribus inect cum olo ea
mundificat. fum. decoc eius va
lz cont emorroid ¶ Cont

condilomata q ē acta dur fi
at epilum exilsta ipā desup fu
mo tm recepto apparente.

Senatiques. ca.
sunt. et s. in. ii. g. Inde est
q nasturtium aquaticum Se
nationes cognate i aq solum
l cum carnibus spualia mundif
valent cont stri. et dis. et yl.
pas. fomum ex aq salmacia. et
olo decoc. eius in uino cocte et
cathplate adide valent.

Serpentaria bistorta
colubrina dragontea id ca.
ē et s. Serpentina fructu
mctat desiccet. Ita desicca
ta puluizentur puluis p pan
num ebretur et coagulat cum aq
ro et soli exponat biduo aut
triduo. de m tria pars appo.
cerulse et cum aqua ro et sicca
facies illuminat ipā claram et mu
dam reddit pannum et deponit
Puluis conficiat cum sapone
mugatur et imponat fistule
foramen eius dilatat i tm q os
fracti siue putrefactum extrahi
possit. pl eius cocte. cum calce
uiua et aceto fortissimo optimum
est cont cancer. ita q s pars
calcat fic sucus eius c olo
muscelo auribus iniect audi
tum ex fris hu. ipedit reddit
puluis se eius simpli oculis ipont

uiſū clarificat ꝛ pannū remo
uet. It ſuccus eius ſepe potat⁹
ꝛ uomitū. ex decocta ſila cocte
ꝛ ano cathplata emoroid' de
ſiccat ꝛ conſumit. ſſo q ſuc
intrīs receptus abortū facit
corpus ex eo iniuent aſpera
bus tuetur ꝑ eius odorem.

Salix. f. in. ij.
g. ſ. in. ij. Cortex ꝛ flo
res ꝛ folia competūt uſui me
ẏz aū uirtue diur ꝛ conſol ꝛ cō
ſtrig. Succus ex floribꝫ ex pſſib
diſſeīa febrilē tollit. ſ. potui
datus ꝛ conſt ulcatōm inteſti
nor ex diſſinīa detur pl' ei⁹
cortic̄ conbuſti potu. Idem
pul. ulc̄a conſolidat excoriata
Idē pl' teſte dialcorid' c̄ aceto
potui datus ꝛ cathplatus uru
cas cāt ꝛ poros ſiodes ꝛ folia
aqua aſpſa cīa febricitātes ac
cem ī friddant.

Sambucus. ca. ē. ꝛ ſ. ī. ij.
g. ſ cortices pincipalr̄ cōpetūt
uſui me. ſo ſ folia ꝛ flores v̄
tut. ẏz diur. att ꝛ purgā fla.
Contra cotid' pcedente pur
gatione aū accone dēt uinū
decoc. media cortic̄ ſ alr ſcīa
ꝛ radices cū aqua tepida diu
ducāt ꝛ cauatur ꝛ addita ʒ. i.
eius pul. det accoīi ſuc ei⁹
ſ pſe ſ cū melle dat' lubricos
necat apuū decoc. ſambuci
ꝛ opilonē ſplīus ꝛ epis ſoluit
Idē faciūt folia decocta in olo
ꝛ cathplata uomitū exaq' ſalſa
decoc. cortic̄ tumorē ped' ſolu'
ꝛ dol' pūi mīoꝝ. Contra
leuco flautes tant cortices
ſambuci ꝛ folia ꝛ flores ꝛ fruc
tus ex thatur ſuccus ꝛ confici
atur ē pul. eſule. ſe urtice ꝛ
maſtic̄ ꝛ fiat decoc. coꝝ in aq'
ꝛ addo zucco fiat ſirus ualuē
ex uino fortiſſimo decoc. floꝝ
ꝛ fructuū eius. Cōt lepra
pacientis ex flate ſi fiat fre
quenter mult̄ ualꝫ. ſſo. ſi uult
ut ſirus ducat rad' corticem
ſupius ſi inferius ecōtrario.

Squilla. ca. ꝛ ſ.
in. ij. g. Radix cōpetit
uſui me. mag. q folia alio
noīe cepa marina dr̄. Sola
cepta mortifa. ꝟ tn. ẏz diur. ua
let ad digōnē matiei cāi ī co
tide quā magr tan. ꝯt opilom
ſplīus ꝛ epis ꝛ dol' ylī. ꝛ ardūū
ut ait yſaac id eas ꝯt iſtas.
paſ. id' fit uſus ſqlla ꝑmediū
diuidatr̄ tot albiciori pte abi
ciatur tot abertiori media
relinquatur exteriores ſt ꝑmū
a calitate mortifica. Interio
res ꝑmma firi mediē tpatē
ſuū. Iuſtat' fiat decoc. in paſta

infusio p ea in aceto et cola
te addo melle fiat oximel. Si
vis ut forcius operetur fiat de
coc. in pasta. Si tamen in aceto.
¶ Cont duriciem epis combu
ratur. incinib; calis addo pl
cum fiat cathapla ¶ Cont
om dol. extior pan exta. ¶
Cont archicam et palisi squa
in aceto dimittatur quo usq;
putrefit videat et cale et addo su
co eius et cum fiat cathapla

Psiluria. ca. et s.
Plures ex farina et aqua
et eius pul. spiritualia indificat
pul et comestus adiccit valet.

Storax ca. ē.
Simplex c. g. s. in .ij. g. gu
mi est arboris et sbam gummo
sam et virtute h; attc. su. Duplex
est maneries s. storax calami
ta qui bona gutta pa et prima
que prius cadit ab arbore aly
dit calamita a calamo. Ya
e feculentior et impior et rubea
dr. tria liquida q et pridia dr.
bona in colore e rufa in odore
suavis in sapore pontica cum
amaritud. et manib; pr mala
xari. Que dulce dulce sapo
rem ht sophisticat aut sic ru
suram yreos et minuta que
tam sim. que de yreos fa
ciunt cum melle miscent et ad

dit bona storace sim inuule
coquunt et formant in cala
mis. et ext calamos et ven
dunt discernitur sic. quia si
vetus e. hec confecto cum lar
atur puluizat et frustatim de
cidit. Si recens est humectat
in nimis man. et n sat imil
catur. et pl' dulcedis q adheret
et p. ita discem dulced mellis
liquida no sophisticatur. Rubea
et calamita cidere esse. s sz ca
lamita mitioris valz cont
catr. et flux acceb magdalio
in naribus imponatur. ¶ Yp abr
emoptoica pas. inco spualium
denter pillo eius pl et gumm
arab. cu aq. ro. conficte. ¶ It
fluxu aduma detur vinu d'coc
cius ¶ Cont flux. ad spuali
pille informate diu teneat
in ore. ¶ Cont firitis. sto. et
sciroli calamita in panno re
soluta cu ca. et mastic. et olo
fiat cataplasma. ¶ Ad im puo.
mlr recipiat fumu p embot
tuellu ceco et olo mcel tunc
tu sup ponatur. It ad pcipita
com matr. mlr recipiat fum
prunares storax liquida in educ
¶ Cont rinasmo fumigiu
factum et cont tinea et scabie valz

Sinnac. f. e. in
.ij. g. s. in .ij. Semen e

vinu decoc. eius digone con
tra et dol. sto. intestinor. excuen
tositate removet. Zipule ex
ea et aqua tre et farina calore
nalem confortat et urinam
pro. Emplin ex ipa hta maq
cocta stom solvit. Fomtu ex a
qua decoc eius matricem cal. fac.
et indic. supp. excreus fumosi
tate modo in melo decoc. ide fac.
Sicca pnc esse.

Titimallus. ca. e. et s. in
iii. g. Multas ht spes de lau
reola et esula dictu e. Dicam
aut de anabulla lac eius in ue
colli. caute e colligendu exc. in
infusione man. facile excoria
tur. Que si contigat ps lesa
fricetur ex suco ~~solat~~ solatri. l.
e. lilio sto suco inunget. lac
eius durat p se duo mensib; ana
bulla frangatur et gutte ema
nentes colligantur. quq; v. ex
lacte cocto c gui arab. sive cu
dragago mex. acuantur. l. pille de
co. quib; mirob. et pill. auree ori
bucta et h. su scam. in qnt. iij. 3
multi medici hic solo utuntur
acuie tn qz facile hent tn qz
multu laxat ut malic ei repri
matur. coquat cu gui arab.
l. dragago. intesta ovi donec aliqu
tulum bulliat et p. ponatur
in me. na in qntit. iij. 3 et panis

et exco et farina cu aq confco
optime purgat ignoranter

Turbit ca. et s. e. in iij. Ra
dix est interius
concavu e eligendu. ligniu n.
inutile e. Que intus e al
ia dz ex fractura ppendi. ut
sit bonu an no. p. ij. an. s. d. tu
rb. dissol. acth. et mar. sta. vale
et cont. yl. pas. et cira. et poda. in
bucta et ierat. cx eo acuuntur
et queda alia ad alia facienda
poni dz. in qntit. 3. ij. et fiat con
fco alrade competens de eo in mo
dico confco cu olo ro. ad rep
med. eius malicia addo melle
et gui arab. et bn dispumato mor
tuam carnem corrod. et cosum.

Tapsia. ca. e.
et s. in iij. g. p. iij. an. s. In
uenitur in arab. et in india et in
sicilia et in calabria. In nonnulli
me. li. aucterib; inuentus ppo
tauite n dz. Si au in ea sione in
cotingat euenire fricet cum
panno aceto infuso. l. ps. tu
mens inungat cu oppon addo a
ceto.

Tela
aranea unit lz. et consol.
nouellis uulnib; ipoita tapl
barbatus. f. e. et s. l. fomento ex vi
no decoc. ei valz cont emoroid
ad ide valz si au paciens in
inungat l. egat p assellatione

v[alet] et cont[ra] ch[ole]ra[m] et ematicu[m] en
causticu[m]. ex aq[ua] decoc[tionis] eius et cont[ra]
fluxu[m] ve[n]tris.

Q[u]erebuntina ca[lida] e[st] et s[icca].
patie[n]s thenasmo recipi
at fum[um] eius infusis ca[r]bo[ni]b[us] in po
sito in vase recip[iens]. eodem m[odo] p[ro] ma
tricis p[re]cipitacio[n]e sit et p[ro] e[ius] suffo
cac[i]onem fiat et supp[ositorium] de cambu
ce m[ixt]o in ca[lido] p[ro] p[re]cipitacio[n]e
matricis et ita mittas ad pendi[n]
a[m]pa fiat empl[astru]m ex ea et farina
ordei. De viola. De ui[n]co. De uisca[gu]illa. De uiticella.

De uiga pas[toris].

V[i]ola f[rigida] e[st] in p[rim]o g[rad]u h[umida] in fine
s[e]c[un]di p[er]ennum s[ecundu]m Mel[ius]
tam si pannu[m] renovetur. De
t[em]p[or]is viridib[us] fit zucca[ra] violis
a[d] fit et deinde et de succis nim[ium]
e[st] efficax. Zucca[ra] vi[ol]o fit eode[m]
m[od]o quo et ros[atum]. Syrupus viol[arum] sic fit
viol[e] in aqua decoquuntur et exco
latura et zucco fiat syrus. Et sic
melius viol[e] dimittantur p[er] noc
tem in aceto et aqua ex eius co
latura fit sirus viol[arum]. Si aut[em] exp[ress]
a[ce] succo et zucco fiet nito meli
or erit. Olim viol[arum] fit sic in viol
m[od]o decoquatur et excolata est
olin. l[ibra] fiat decoc[ti]o in duplici va
se. l[ibra] g[ravis] melius decoquatur et fiat
colata colate addantur viol[e] rece[n]
tes et sic dimittantur p[er] xx dies.

Sic fo[lia] et fl[ores] addantur viol[e] re
centes q[uibus] colate olim illo op
timu[m] e[st]. Et h[ec] illor[um] in[fusi]o[n]is reci
pe cont[ra] discidiam callis toci cor
p[or]is. valet oleu[m] inunctu[m] exterius
f[a]c[t]a valet cont[ra] calefac[ti]o[n]e[m] epati
inunctio eiusde[m] f[ac]ta sup[er] tipa
et fronte dol[orem] ex calore remouet
v[i]rtut[e] h[abe]t lenie[n]di hum[ectandi] refrige[randi]
et relaxa[n]di vo[ce]. Vial[e] contrite
si h[ab]e[n]t ipa si cal[or] apa in p[ri]nc[ipio] va
let. fomentacio f[ac]ta ex aq[ua] decoc[tionis]
ip[s]ius h[erbe] s[e]c[un]d[u]m pede[s]. l[ibra] fronte[m] tanti
tis sop[n]i[u]m p[ro]vo[cat]. Sirul[us] fi[at] de
viol[is] mag[is] decoquat[ur] q[ua]m ro[sis]
q[uia] cito alt[er] corrumpetur.

V[i]rga pastoris
f[rigida] e[st] et s[icca] in iij g[rad]u. Sola folia
eius me[dicine] competunt et viridia
et sicca p[er] a[nnum] s[er]v[ari]. viridia ta[men] maio
ris eff[icacie]. V[ir]tut[em] h[abe]t consolid[andi] et re
pellendi et m[ixt]a empl[astru]m ex pulue[re]
eius et aceto et oui albu[m]i[n]e sup[er]
pecten et renes. cont[ra] flux[um]
ve[n]tris valet pl[us] si dat[ur] cu[m] ovo
sorbili addi[to] valet dat[ur] et e[ius] succo
planta[ginis] ad idem valet et ad pro
fluviu[m] fomentacio f[ac]ta ex aq[ua] d[e]coc[tionis]
ad eadem valet. trita valet ad calim
apa in p[ri]nc[ipio] ut ad erisipila[m] et h[abe]t
Cat[a]plasma capiti alb[e]rato fre
frenetico valet

Viscellina ca[lida] e[st] et s[icca]. ra
dix eius et a[ce]rungia bu

terantur sic tamen resoluantur
resolutis colentur et colature
addatur semen lini. farina ordei
et olim hec simul cum plagella emplastri
vel splenem supponitur eius sollicitudinem
tollit. Item valet ad apostema matur
andum supponitur semen exterius ra
dices. omnes puro. pre fedina et mor
tuum semen edunt pallidos co
loratos et sic fiat quedam radi
cum pars quasi in suavis exeat in
in facies mingatur. Sicque ru
bea Sanie semen ad apostema rumpend
fiat depul. ad exc et suco radic

Vitri. s. e. — Ieius
in. i. g. s. in. iii. valet ad
scabiem. hec in pictula in aqua resol
uatur. ad ignem coletur. picule
addatur olim demum tartar. et plus vit
et extali ungo pars mingatur
ad spung. et apter valet si plus cum
terebintina conficiatur et pars
tamen mingatur. vel aliter yiui prauorum
in aqua ad ignem resoluetur.
et coletur in expressionis et ex
illo plus inter costas pars mingatur
ad morpham valet. pul. eius
conficiatur cum flore nitri et olo
ro. et capitello facere precedente
tamen scarificatione partis ut sanguis
exeat pul. subtilissimum per pannum
cribratus conficiatur cum suco feni.
hec olim impositum panum corrod vi
trum sit extra sit et eyliba

De zinzibere. De zedoario.
De zuccaro.

Zinziber. ca. e. in. iii. g.
hu. i. i. Quidam dicunt
zinziber esse radicem arbor
alii ramiculos arbois. Sed vera e
radix crescentis hec in maritimis
partibus et in montanis scolonie
vinum decoctionis eius et ficuum siccarum
et passulorum valet contra frigidam tussim
et ad spiritualia frigida si puluis eius
in ficubus siccis ponatur et sic co
medere adiude valent. vinum de
coctionis eius et cinnami ad dolorem stomachi
et intestinorum ex uentositate na
dicet digestionem precurat plus inab
exhibitus. In incorporantibus
valet pul. cum bombace superpositum
contra thinasmo valet. p. ii. an.
In euumulo pipis meli e. n.
domesticum et siluestre carapos est
coloris saporis vehementer acuti
et solid. Sed domesticum sit albidum
et acutum habet saporem. sed non adeo
vehementer nec tamen adeo solidum
vn cum frangitur partes sibi sic co
herent quasi quibusdam ramusculis
Inibui uniqui inueniri sit

Zedoarium. ca. in
iii. g. s. in. ii. radix est
cuiusdam herbe. p. x. an. s. vinum
decoctionis eius contra frigidam tussim valet
contra dolorem stomachi ex intestinorum et frigida
valet ex uentositate supponitur. circa

⁊ t'tia mg̃ inuēc cal'fac ⁊ mū
dib. sallamitū firm. exeo ⁊ ro
re marino ⁊ pane asso. ⁊ a
ceto incitat appetitū.

Pycia ca. ⁊ hu. ꝗtate ī pū.
g. iuuat h̄t humectādi
in frig̃' inntendi ⁊ relaxandi
Inslu.' fi. t. y. fiūt zucci ⁊ a
sit aq. si ꝙ̃ sit mult̃ de aq̃ non
noc; nisi puillam coccōnem
⁊ diuturnam zucca sit de
canna mell'. infusmaris ptib;
⁊ in sicilia ⁊ in hispania sic fit
cīca festū scī Johis bapte. ī tolē
accipiūt cannas mell'. q̄ fere
siles sūt aliȝs cannis p̄t q̄ h̄
interius est solida ⁊ dlc. Ills
cāne palustres cōcaue sūt ⁊
insipiste insipid' scindūt eas
pnuinuta frustula et pistāt
postmod' ponūt illd' pistat ī le
betete ⁊ faciūt bulliue ad len
tem ignē usq; ad spissitudinē
⁊ dispumat de qua spuma zu
ccera sophicatū fit q' leui' cum
alio ⁊ nī cauernosi' ē nullo pre
q' discernit ab alio. vn laudo q'
q' magna emptio ē zucca cor
tellus zucci frangit ī gusta
si ē nī foraminosū valde ⁊ g'
ti nō sentiatur dulce valde.
K qn̄ euanescat more ⁊ n̄ exe
piat ī cōmestiōe. Saas illud
uanit ⁊ spumosū bon̄ zucca;

fatiūt de residente spisso liq̄
re prefato po. inuase rotūdo
ad solem ⁊ tā p calore solis q;
pdecoccōem langam fit dur̄ ⁊
albū ⁊ p q'nq̄ ānn̄ potest suā
in loco nec nimis calō. cui'
usus in istis ē necessarijs
ut pote in confectōibȝ me''.
Dendar acute febrientib; ī stru
pis qui qualī. sicut in antido
tario ostensū ē ⁊ cū insipien
tis fit actū agere h̄modi sup
sedeamus. Sō. q' zuccari nibi
ual; tussientib; ⁊ pdest pulsie
⁊ cōstipas ⁊ asmatic' positis ī
cib' cor ⁊ potib;. Cōsumit. n.
cor' extenuacōne ⁊ lubricat
siccitate. Sic nō p'cenus opis
plixitas numer' distidiatur.
hoc loco. collaudamus

Flegma dulce
fit ex sangue inficiente
fla q'e ī nali regione ⁊ hūi
dine ⁊ dieta. ca. ⁊ f. ⁊ si ī horis
sangnis pota' affligit ut ab ho
ra noctis nona usq; ad tiam
diei pricipli. sangs purgatur
s'ario fla. Si g' pricipli fla co
uniar. s'ario sangs fla pricipli
purg. So sangs. Fla uitreum
q' ex nimia frig. exorit' purget
ē cānis. ut blanca dyacasto the
odorito anac' ypisto cū olō iu
nipino vidica catarrico bn̄ eam'

¶ Colera citrina fit sbali ad
mixtione flamata. hic e. n. cola
sic aut efficaces ht quates
no nisi dnatam sibi hic et
recte contrarij sbali admixti
one pmutat. Si g etas qui
dicta et regio simil conuen
iant et maior afflictio sit in
horis cor. cola purget pncip
ko melia. ¶ Cola vitellina fit
ex cor. ru. et fle. vitreo bene
utiq humor pgat plib; tm cu co
conuenientib; ipa purgatur
pncip. ¶ Sirupus ad purgand
quoslibet fla et coctiana; nocha
et adus. citri et vitellinaz pur
gandam sic fit. Rx. am. sem
mastic ʒ. i. apij sinonis mate
dom spgi et brusci croci orie
talis l carui. an coriand ʒ. i.
et s. seis cicl. mel. et cucurb. ʒ.
ij. polip. agaric. epithi. an ʒ.
ij. conterantur et c duab; l aq
bulliant donec t. p. consumat
et ad mixto suco. granaz ace
tosor ut aceto pusillo c pda
aq zucarin. equali et bulliant
donec incipiat inspissari det
in mane. l ante hora accessi
onis cu ca. cole. Sirupus diaq
lon. cont opilone capitis et sto
Rx. sucus feni apij scariol g
nor acetosor d'cu et zucari
et reub. c lib. zucari pdci suci

bulliat mixto cu pulue reub
usq ad coctione sit det lib. l
t. iudic et tollit tumore tibior
l toci corpis et multu adplu
resi valz et ppleumonia. ¶
Cola psina fit e porri suco l
psili quu poci digimus qui
euacuam? Cola erugios fit
e eius erugi et e uide ad qui
bona e purgo. s melius e acc
lore alteracio pncipiu tu iuc
q purgacoe u durna offerant
Apozima de capillo veneris
politricu epatic adianthos cap
Cola adusta ex cola et melia
ad inuice fit unu plib; ptren
tib; ad cinu co et pm pncip
ipo purgetur. Sirupo ad meliaz
pla conuenian ipa pmu educit
ig qlia supia medicama seu
in valu hnoz purgan dica
et p deuiniisalub; explic co pe
du salu. ¶ Pla salis purgaut
aristolog. ro. aspago fumus
terre. sucus fu terre scabiose
seni urtice lapaciu acutu lan
ceole. Enula lauendula. dra
gencea. qlz; istaz cu zucto bu
lliat. ¶ Pla dlce purgat amco
apiu. bruscus. spagus. sinon
et amisu. ancu et danc. femd
cerfat. politricu. polip. macedo cori
andri. ¶ Pla acetosu purgat
arch. melia capitios. centaur.

ſucus erucar · ſilic · Sem̄ bard ·
ſemē ſambuci · Suc⁹ betoīc ·
Sucus ſileric ſimo dactili ꝛ
bic mirob · hebul · radix ebuli
¶ Fla nitreā purgant hec caſ
toreum · coloquītide · Euforbi
ū citrī · ſalgēma · ſal armoniacū
ſtaphiſagria · radix raphani · E
leborum nigr ꝛ piret · h oīa ua
lent ad guttam · ꝛ ad arthticā
ꝛ ad alios morbos frīdos · · ¶
Colam citrinam purgant · h
abſinth · tamaride mirob citrī
in laureola · Colam uitellinā
purgant h · Catapucia · lac ti
timalli ſucus cucumeris agreſtis
eſula ¶ Colam pſſinā pur
gant hec · ſucus marrubii cen
tauria maior · caſſia fiſtul pīna
mirob · Colam eruginoſā ſucus
oculi ꝛ · card⁹ bndcs laureola reub
cū aq fria · ¶ Colam aduſtā ·
purgant hec · Radix celſi ſuc⁹
mori · Radix cucumeris · C°
mam aūt humores iſti ꝯpoiti ſt
ꝛ me^e ꝯpoite ſunt offend ꝛ ad
modū pcedenciū purgamtu
naturaliū humor depuratis pgant
bꝫ innaturales humores etiā de
puratis purg · innales hu · decotoe
priurci · aū ſir au aq eū uina
laxatiua ꝛ reliq admod pced
cruda ꝛ formē · aq ſtiptica · ꝛ
uini · ſit ē rebꝫ ſtiptic bellitis ·

Suc⁹ ſtiptic⁹ ſit ē rebꝫ ſtiptic
ꝛ ſucus ſtipticis · ſic ſir⁹ laxa
tiu⁹ ꝛ alius ſirupus ·

DE
RE
MEDICA